

Уведомление о принятии жалоб к рассмотрению

Тип документа: Уведомления

Управление: Калужское УФАС России

Дата публикации: 01.08.2016

Сферы деятельности:

- Антимонопольное регулирование контроль проведения торгов

01.08.2016 года в Калужское УФАС России поступили жалобы граждан РФ /...../, /...../, /...../ на действия организатора торгов – Администрации МО СП «Деревня Кривское» при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:03:050101:3441 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.

Содержание жалобы:

Жалобы на действия организатора торгов Администрации МО СП «Деревня Кривское» при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:03:050101:3441 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.

Жалобы РФ /...../, /...../, /...../ от 01.08.2016г. (вх. от 01.08.2016г. №4319э 4327э, 4325э) приняты к рассмотрению Калужским УФАС России.

Рассмотрение жалоб назначено на **«08» августа 2016 года в 15 часов 00 минут (московского времени) по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, каб № 2.**

Со дня направления настоящего уведомления при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:03:050101:3441 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, в соответствии с пунктами 18,19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции» заказчик, организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного пунктом 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции», является ничтожным.