

## РЕШЕНИЕ

### по результатам рассмотрения жалобы

ООО «Аэрополис»

Дело № 201-К-2017

г.

Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 07 июля 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 11 июля 2017 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.01.2017 № 4 в составе:

<...>

в присутствии от:

заказчика – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики – <...>

в отсутствие заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Аэрополис» надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения жалобы,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Аэрополис» (далее – ООО «Аэрополис») на положения аукционной документации Заказчика - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания школы № 2 (корпус начальных классов) МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0315300024417000006) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России 30.06.2017 обратилось ООО «Аэрополис» с жалобой на положения аукционной документации Заказчика - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания школы № 2 (корпус начальных классов) МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0315300024417000006) (далее – Электронный аукцион).

В жалобе ООО «Аэрополис» сообщает, что положения аукционной документации не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе, по следующим основаниям:

- позиция 1 технического задания аукционной документации содержит излишнее требование по указанию участниками закупки содержания хлоридов в бетоне и подвижности бетона;
- позицией 2 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены излишние требования к сырью, не являющемуся объектом закупки;
- позицией 3 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования, которые участник закупки не имеет возможности указать в своей заявке на участие в электронном аукционе;
- позицией 4, 5 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования, которые участник закупки не имеет возможности указать в своей заявке на участие в электронном аукционе;
- позицией 6 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к методам испытаний;
- позицией 10 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены излишние параметры, не относящиеся к техническим характеристикам;
- позицией 15 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования, которые участник закупки не имеет возможности указать в своей заявке на участие в электронном аукционе;
- позицией 24 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к результату выполнения работ;
- позицией 45 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к методам производства и сырью, не являющемуся объектом закупки;

- позицией 50 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены излишние требования к исходному материалу.

На основании изложенного заявитель просит выдать заказчику предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе.

Представитель Заказчика нарушения законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона не признал, указав, что положения документации об электронном аукционе соответствуют требованиям Закона о контрактной системе, просил признать жалобу ООО «Аэрополис» необоснованной.

*В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, внеплановой проверки, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.*

16.06.2017 в 15 час. 52 мин. Заказчиком – муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение № 0315300024417000006 о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания школы № 2 (корпус начальных классов) МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики, с начальной (максимальной) ценой контракта 10 891 130, 00 руб. Одновременно размещена документация об электронном аукционе.

Требования к содержанию документации об электронном аукционе установлены частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Объектом объявленной закупки является капитальный ремонт здания школы № 2 (корпус начальных классов) МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики.

Технической частью технического задания аукционной документации

предусмотрена таблица требований к материалам и товарам, используемых в работе, к их функциональным и техническим характеристикам (потребительским свойствам) (далее - Таблица).

По доводу заявителя о том, что позиция 1 технического задания аукционной документации содержит излишнее требование по указанию участниками закупки содержания хлоридов в бетоне и подвижности бетона, Комиссия установила следующее.

Позицией 1 Таблицы установлены технические параметры к материалу «Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)»:

8	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	... Подвижность должна быть от П1 до П4... Общее содержание хлоридов в бетоне (в пересчете на ион Cl-) должно быть: 1% или менее....
---	-----------------------------------	---

Комиссией установлено, что пункт 3.3.5. ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» устанавливает, что общее содержание хлоридов в бетоне (в пересчете на ион) не должно превышать:

1% массы в неармированном бетоне;

0,4% массы в бетоне с ненапрягаемой арматурой;

0,1% массы в бетоне с напрягаемой арматурой.

При этом, ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» также устанавливает требования к подвижности бетона.

Учитывая изложенное, технические характеристики к товару «Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)» установлены Заказчиком в соответствии с требованиями действующего стандарта.

Таким образом, установленное Заказчиком требование к показателю «Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)» не содержит излишних требований, в связи с чем, данный довод заявителя Комиссия признает несостоятельным.

По доводу заявителя о том, что позицией 2 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к сырью, не являющемуся объектом закупки, Комиссия установила следующее.

Технической частью на выполнение работ по капитальному ремонту здания

школы № 2 (корпус начальных классов) МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики документации об электронном аукционе установлены в т.ч. требования к техническим, функциональным характеристикам товара, используемого для выполнения работ, в частности:

Пункт 2 «Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)»: Насыпная плотность песка, кг/м<sup>3</sup>: не более 2800; Насыпная плотность щебня: не более 1370 кг/см<sup>3</sup>.

Наряду с изложенным, Комиссией Чувашского УФАС России установлено, что ГОСТ 26633-2015 не нормирует насыпную плотность песка и щебня, входящих в состав бетона. Требования к значениям указанных показателей установлены ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» и ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ».

Таким образом, заказчиком по позиции 2 «Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)» установлены требования не к самому товару, а к его сырьевому составу, что является избыточным требованием и нарушает положение части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Довод заявителя о том, что позицией 3 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования, в отношении расчетной массы створок, которые участник закупки не имеет возможности указать в своей заявке на участие в электронном аукционе, Комиссия признает несостоятельным в силу следующего.

Позицией 3 Таблицы технического задания установлены следующие технические характеристики к товару «Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)»:

3	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	Блок оконный пластиковый трехстворчатый по ГОСТ 30674-99, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м <sup>2</sup> . Расчетная масса створок (полотен) изделий не должна превышать 80 кг.
---	--	---

Комиссия установила, что Заказчик установил данные требования исходя из ресурсно – сметного расчета, в котором указано, что блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м<sup>2</sup>.

Кроме того, как пояснил Заказчик, размеры оконных блоков в здании школы разные, что засвидетельствовано в проектно – сметной документации.

Таким образом, у заказчика отсутствовала возможность указать конкретную массу створок.

По доводу заявителя о том, что позицией 4, 5 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования в отношении блоков дверных, которые участник закупки не имеет возможности указать в своей заявке на участие в электронном аукционе, Комиссия установила следующее.

Позициями 4, 5 Таблицы технического задания установлены следующие требования к товару «Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные»:

4	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь не должна быть более 2,05 м <sup>2</sup> .
5	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь не должна быть более 3,07 м <sup>2</sup>

Комиссией установлено, что требования к блокам дверным с рамочными полотнами однопольным установлены ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры».

Кроме того, из пояснений Заказчика следует, что в ресурсно – сметном расчете установлено следующее: «Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь не должна быть более 2,05 м<sup>2</sup>, Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь не должна быть более 3,07 м<sup>2</sup>».

При этом, такое описание объекта закупки не препятствует участнику закупки указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным требованиям.

С учетом изложенного, довод ООО «Аэрополис» Комиссия признает необоснованным.

По доводу заявителя о том, что позицией 6 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к методам испытаний, Комиссия установила следующее.

Позицией 6 Таблицы технического задания установлены следующие технические характеристики к товару «Вентили проходные муфтовые 15БЗР »:

6	Вентили проходные муфтовые 15БЗР или эквивалент	Испытания произвести путем трехкратного открытия и закрытия затвора на полный ход. Вентиль должен открываться и закрываться плавно, без рывков и заеданий.
---	---	--

Комиссией установлено, что согласно пункту 5.4.16 ГОСТ Р 53671-2009 «Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия» перемещение запирающего элемента должно быть осуществлено плавно, без рывков и заеданий.

Таким образом, нельзя признать, что такая характеристика относится к методам испытания.

Следовательно, довод заявителя об установлении требования к методам испытаний по позиции 6 не находит фактического подтверждения.

Довод Заявителя о том, что позицией 10 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены излишние параметры, не относящиеся к техническим характеристикам самого товара, Комиссия признает несостоятельным в силу следующего.

Позицией 10 Таблицы технического задания установлены следующие технические характеристики к товару «Водонагреватель»:

6 10	Водонагреватель Аристон или эквивалент	... Размеры (ШхВхГ) - 400-450x896-913x430-470 мм Вес — должен быть не менее 26 кг ...
---------	--	--

В силу положений статьи 33 Закона о контрактной системе при формировании технического задания Заказчику в рамках Закона предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности. При этом описание товара,



применяемого в объекте закупке должно строиться таким образом, чтобы наиболее полно отражать потребность заказчика и являться обоснованным, но не допускать требований, влекущих ограничение числа участников закупки.

Комиссия считает, что установленные заказчиком технические требования к весу и размерам водонагревателя обоснованы необходимостью обеспечения надежности к устанавливаемому товару. При этом данные требования не влекут ограничение числа участников закупки.

Довод Заявителя о том, что позицией 15 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования, которые участник закупки не имеет возможности указать в своей заявке на участие в электронном аукционе, Комиссия признает необоснованным в силу следующего.

Позицией 15 Таблицы технического задания установлены следующие технические характеристики к товару «Кирпич керамический»:

6 115	Кирпич керамический. Должен соответствовать «ГОСТ 530-2012. Межгосударственный стандарт. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»	... Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм, шт.: не более 4 ...
----------	---	--

Комиссия установила, что отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней регламентированы ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

Таблицей 4 данного ГОСТ установлены следующие дефекты внешнего вида изделия:

Вид дефекта	Значение	
	Лицевые изделия	Рядовые изделия
<b>Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм, шт.</b>	Не допускаются	<b>4</b>
Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной не более 15 мм, шт.	2	Не регламентируются
Отдельные посечки суммарной длиной, мм,		Не

не более: - Для кирпича	40	регламентируются
- Для камня	80	
Трещины, шт.	Не допускаются	4
Примечания		
1 Отбитости глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками.		
2 Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом.		
3 Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней		

Следовательно, Заказчиком установлены требования к кирпичу керамическому согласно ГОСТ 530-2012.

Доводы заявителя о том, что позицией 24 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к результату выполнения работ и позицией 45 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к методам производства и сырью, не являющемуся объектом закупки, Комиссия признает состоятельным в силу следующего.

В соответствии с [частью 3 статьи 33](#) Закона о контрактной системе не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена [Законом](#) о контрактной системе.

Позицией 24 Таблицы технического задания установлены следующие технические характеристики к товару «Кирпич керамический»:

6 124	<p>Монтажная пена.</p> <p>Должна соответствовать «ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»</p>	<p>Заполнение монтажного зазора изоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Наличие расслоений, сквозных зазоров и щелей не допускается.</p>
----------	--	--

Позицией 45 Таблицы технического задания установлены следующие технические характеристики к товару «Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер»:

6 145	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер	<p>...</p> <p>Профили изготавливаются длиной: 250 мм при мерной длине в диапазоне 3 м - для настилов, кратной 300 мм при мерной длине 2,4 м - для стеновых ограждений. Профили с лакокрасочными покрытиями изготавливаются из проката группы ПК с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием.</p>
----------	---	---

Таким образом, Заказчиком в Техническом задании документации об Аукционе установлены требования не к самому товару, а к результату выполнения работ (позиция 24 технического задания), и к методу производства и исходным материалам (позиция 45 технического задания), что нарушает часть 3 статьи 33 Закона о контрактной системе.

По доводу заявителя о том, что позицией 50 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены излишние требования к исходному материалу, Комиссия установила следующее.

Позицией 50 Таблицы технического задания установлены следующие технические характеристики к товару «Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер»:

		<p>...</p> <p>Кварцевый песок с содержанием оксида кремния не менее 90%. Содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций величиной менее 0,05 мм не должно быть более 3%.</p> <p>Допускается вводить в цемент пластифицирующие или гидрофобизирующие добавки,</p>
--	--	---

6  
145

Раствор кладочный, соответствовать 28013-98 строительные. технические условия»  
готовый должен ГОСТ «Растворы Общие условия»

улучшающие качество цемента.

В случае добавления добавок количество пластифицирующие добавок должно быть не более 0,5%, а гидрофобизирующих – не более 0,3% массы цемента.

Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>).

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец – не позднее 12 ч от начало затворения.

Водоотделение цементного теста, изготовлено при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30% по объему.

Образцы из цемента должны проявлять равномерность изменения объема при испытании их кипячением в воде.

Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании через сито № 008 по ГОСТ 3584-73 проходило не менее 88% массы просеиваемой пробы.

Содержание ангидрида серной кислоты в цементе должно быть не менее 1,5 и не более 3,5% массы цемента.

Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2% массы цемента.

Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более: 1,25.

#### **Технические требования к песку:**

Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Модуль крупности: не более 1,5;

Полный остаток песка на сите № 063 не более 10% по массе;

Содержание зерен крупностью свыше 5 мм не более 5% по массе;

Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 3% по массе, содержание глины в комках не более 0,35% по массе.

Комиссия приходит к выводу, что позиция 50 технического задания содержит конкретные показатели сырья, веществ, материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров, а также технологических процессов изготовления указанного товара. Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, материалах, применяемых при изготовлении такого товара.

Таким образом, Комиссия признает довод заявителя обоснованным.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного [пунктом 2 части 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных [частью 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона.

С учетом установленных обстоятельств, Комиссия Чувашского УФАС России признает жалобу ООО «Аэрополис» обоснованной в части доводов по:

- установлению по позиции 2 требования к сырью, не являющемуся объектом закупки;
- установлению требований к результату выполнения работ и методам производства по позициям 24 и 45 технического задания аукционной документации, не являющихся объектом закупки;
- установлению излишних требований к исходному материалу по позиции 50 технического задания аукционной документации.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

## РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Аэрополис» обоснованной в части доводов по установлению по позиции 2 требования к сырью, не являющемуся объектом закупки; установлению требований к результату выполнения работ и методам производства по позициям 24 и 45 технического задания аукционной документации, не являющихся объектом закупки; установлению излишних требований к исходному материалу по позиции 50 технического задания аукционной документации.

2. Признать в действиях заказчика - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики нарушение части 3 статьи 33, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. Выдать заказчику - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики предписание для устранения выявленного нарушения.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

<...>

<...>

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия (часть 9 статьи 106 Закона о контрактной системе).

Исх.: 06-04/5162

От 11.07.2017

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Дело № 201-К-201

11 июля 2017 года  
Чебоксары

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России № 4 от 12.01.2017 в составе:

<...>

на основании решения от 11 июля 2017 года о признании в действиях Заказчика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики нарушение части 3 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания школы № 2 (корпус начальных классов) МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0315300024417000006) и на основании части 22 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику – муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Урмарская средняя общеобразовательная школа» Урмарского района Чувашской Республики, в срок **до 21 июля 2017 года** устраним

нарушение части 3 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «( контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допущенного при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания школы № 2 (корпус начальных классов) МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0315300024417000006) путем совершения следующих действий:

1.1. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 04.07.2017 №0315300024417000006-1;

1.2. Отменить протокол проведения электронного аукциона от 07.07.2017 №0315300024417000006-2;

1.3. Внести изменения в аукционную документацию согласно мотивировочной части решения по делу;

1.4. Продлить прием заявок на участие в электронном аукционе (изв. № 0315300024417000006) не менее чем на 15 дней со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в аукционную документацию.

1.5. Продолжить процедуру проведения электронного аукциона в соответствии положениями статьи 67 Закона о контрактной системе.

2. Оператору электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» <http://etp.roseltorg.ru>;

2.1. Предоставить Заказчику возможность отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 04.07.2017 №0315300024417000006-1;

2.2. Предоставить Заказчику возможность отменить протокол проведения электронного аукциона от 07.07.2017 №0315300024417000006-2;

2.3. Вернуть заявки участникам закупки;

2.4. Предоставить возможность Заказчику внести изменения в аукционную документацию согласно мотивировочной части решения по делу;

2.5. Продлить прием заявок на участие в электронном аукционе (извещение № 0315300024417000006) не менее чем на 15 дней со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в аукционную документацию;

2.6. Продолжить процедуру проведения аукциона в соответствии с положениями статьи 67 Закона о контрактной системе;

3. Информацию об исполнении пункта 1 предписания с приложением копии подтверждающего документа представить в Чувашское УФАС России **▲**

**24.07.2017**

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

<...>

<...>