

## ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №К-22/13 о нарушении законодательства о размещении заказов

07.05.2013 г.

г.Майкоп

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея по контролю в сфере размещения заказов, в составе: председателя Комиссии – вр.и.о. руководителя Управления Женетль А. Ш., членов Комиссии: начальника отдела Управления Точиева Б. Б., ведущих специалистов – экспертов Управления Вдовиной О. Ю., Ким О.А. и Хачемизовой З. К., на основании решения Комиссии УФАС от 07.05.2013 по делу №К-22/13 о нарушении требований Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), принятого по итогам рассмотрения жалобы ООО «Лидер» от 24.04.2013 №12 на действия Заказчика - Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет» при проведении открытого аукциона в электронной форме №0376100001913000002 на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Спортивно – физкультурно-оздоровительный комплекс с закрытым плавательным бассейном в г. Майкопе, ул. 3-я Курганная, 15а, ФГБОУ ВПО «АГУ» (далее – аукцион), руководствуясь частями 9 и 10 статьи 17, частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов

### **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

1. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет»:

- устранить нарушения части 7 статьи 16, части 1 статьи 41.6 (частей 2 и 3 статьи 34), пункта 1 части 4 статьи 41.6, части 19 статьи 41.12 Закона о размещении заказов, внести изменения в документацию об аукционе в соответствии с законодательством о размещении заказов и с учетом решения Комиссии УФАС от 07.05.2013 по делу К-22/13, разместить извещение и документацию об аукционе с внесенными изменениями в соответствии с установленными требованиями (в т.ч. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.11.2009 № 470) на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт);

- назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, дату рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, дату проведения Аукциона, а также разместить на Официальном сайте информацию о новой дате окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе и дате проведения Аукциона. При этом дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не

ранее чем через 15 дней со дня размещения на Официальном сайте соответствующей документации об Аукционе.

2. Оператору электронной площадки:

- назначить время проведения Аукциона и разместить информацию о времени проведения Аукциона;

3. Заказчику, Оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры размещения заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов и с учетом решения от 07.05.2013 по делу № К-22/13.

4. Заказчику, Оператору электронной площадки в срок до 27.05.2013 представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея подтверждение исполнения настоящего предписания в письменном виде или по факсимильной связи 8 (8772) 57-05-22, а также по электронной почте [to01@fas.gov.ru](mailto:to01@fas.gov.ru).

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Невыполнение в установленный срок предписания антимонопольного органа в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.