

Ответчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Местная администрация

сельского поселения Ерокко

Лескенского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики»

361370, КБР, Лескенский район,

с. Ерокко, ул. Массаяева, д. 55

Заинтересованное лицо:

Общество с

ограниченной ответственностью

«ВЛЕТТ»

361316, КБР, Лескенский район,

с. Ерокко, ул. Массаяева, д. 55

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА №007/01/15-553/2023

О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

22 августа 2023 года г. Нальчик

Комиссия Кабардино-Балкарского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председателя:

– врио заместителя руководителя Управления;

Членов Комиссии:

– начальника отдела Управления,

– главного специалиста-эксперта Управления;

при участии представителя ответчика – "... " (глава администрации),

в отсутствие надлежащим образом извещенного заинтересованного лица,

рассмотрев дело №007/01/15-553/2023, возбужденное в связи с наличием в действиях муниципального казенного учреждения «Местная администрация сельского поселения Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» признаков нарушения статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

необходимость получения дополнительной информации для полного и всестороннего исследования обстоятельств дела.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции
Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела №007/01/15-553/2023.
2. Назначить дело №007/01/15-553/2023 к рассмотрению на 02 октября 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18, кабинет 1.
3. Муниципальному казенному учреждению «Местная администрация сельского поселения Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» представить в Управление в срок не позднее 01 октября 2023 года сведения об объектах централизованных систем водоснабжения с указанием кадастровых номером и даты ввода в эксплуатацию.