

# РЕШЕНИЕ

по делу № ЭА – 441/2015 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

15 июня 2015 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия)

рассмотрев жалобу ООО «СтройКом» (далее – Заявитель) на действия ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – Заказчика) при проведении электронного аукциона «Выполнение работ на объектах Заказчика (6 - КС)» (извещение № 0318100021015000023) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

## УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Заказчиком Закона о контрактной системе.

Заявитель считает, что аукционная документация составлена с нарушением требований Закона о контрактной системе, а именно:

- содержит указания на товарный знак «KNAUF» без сопровождения словами «или эквивалент»;
- установлено требование, ограничивающее права участников закупки по позициям «Профиль направляющий (М) металлический» и «Профиль потолочный (М)»;
- начальная (максимальная) цена контракта сформирована с нарушением требований действующего законодательства.

Представители Заказчика с доводами жалобы не согласились, считают, что документация составлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» проводила электронный аукцион «Выполнение работ на объектах Заказчика (6 - КС)» (извещение № 0318100021015000023).

Начальная (максимальная) цена контракта – 9 433 075,00 руб.

В соответствии с требованиями п.1) ч.1 ст. 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно п.1), п.2) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

2) **использование**, если это возможно, **при составлении описания объекта закупки стандартных показателей**, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии.

Требования к выполняемым работам и товарам, необходимым к применению, опубликованы в составе приложения №3 «Сведения о товарах, работах, об услугах и условиях исполнения контракта». Указанное приложение содержит ссылку на то,

что все указания на товарные знаки дополняются словами «или эквивалент».

В аукционной документации содержатся, в том числе, следующие требования:

- облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); оконным проемом (100 м<sup>2</sup>). В соответствии с требованиями аукционной документации, в данном случае, указание на товарный знак «КНАУФ» следует читать в сопровождении словами «или эквивалент». Кроме того, указанное требование относится не к товарам, необходимым к применению в ходе выполнения работ, а к самим работам. Аналогичные требования установлены в отношении работ по устройству подвесных потолков из плит ПВХ, по устройству подвесных потолков из декоративного пластика. В указанных обстоятельствах Комиссия не усматривает нарушений требований Закона о контрактной системе.

- винты (шт) самонарезающие остроконечные длиной 35 мм – 120,5 шт. Представители Заказчика пояснили, что количество винтов самонарезающих остроконечных рассчитано с учетом необходимого объема работ (указанные винты планировались к применению для устройства 45,8 м.п. плинтусов поливинилхлоридных) исходя из норматива, установленного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31.12.2014 года №937/ПР «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- профиль направляющий изготовленный в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011. Действующими ГОСТ не предусмотрено соответствие профилей ТУ 1121-012-04001508-2011. Аукционная документация не содержит обоснования необходимости использования показателей, не предусмотренных действующими ГОСТ.

- профиль стоечный изготовленный в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011. Действующими ГОСТ не предусмотрено соответствие профилей ТУ 1121-012-04001508-2011. Аукционная документация не содержит обоснования необходимости использования показателей, не предусмотренных действующими ГОСТ.

Установление указанных требований содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ.

Комиссия, руководствуясь ч.1, ч.4 ст.105 и на основании ч.15 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

**РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «СтройКом» обоснованной. Доводы жалобы, в части указания требований, не предусмотренных действующими ГОСТ, обоснованы.
2. Признать в действиях заказчика – ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» нарушение ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику - ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.