

## РЕШЕНИЕ

по делу № ЭА-1648/2016

о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

02 ноября 2016 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

рассмотрев жалобу ООО «Алор» (далее Заявитель) на действия заказчика (аукционной комиссии) – ГБУЗ «Армавирский центр медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края при проведении открытого электронного аукциона № 0318200054016000008 «Поставка медицинского оборудования и инструментов» в части нарушения законодательства о контрактной системе,

### УСТАНОВИЛА:

ООО «Алор» считает, что заявка отклонена неправомерно. В заявке предоставлены конкретные показатели в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе).

Представитель заказчика с доводами жалобы не согласился. Заявка отклонена в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и аукционной документации.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Заказчиком - ГБУЗ «Армавирский центр медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края проводился электронный аукцион № 0318200054016000008 «Поставка медицинского оборудования и инструментов». Начальная (максимальная) цена контракта – 345 297,00 рублей.

ООО «Алор» подало заявку на участие в указанном аукционе, в которой выразило согласие на поставку товаров в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными аукционной документацией.

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 21.10.2016 Заявителю отказано в допуске к участию в аукционе на основании п.2) ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе в связи с несоответствием информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе (в позиции 2 «масса, кг» не соответствует требованиям документации об аукционе.

Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным

документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг (ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе).

Согласно ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается (ч. 5 ст.67 Закона о контрактной системе).

В соответствии с п. 2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В аукционной документации содержится Инструкция по заполнению заявки (раздел 8), согласно которой термины «менее», «более», «больше», «меньше», «максимум», «минимум» подразумевают, что характеристика должна быть **более (менее)** указанной заказчиком. Также приведен пример описания.

В разделе 2 Описание объекта закупки заказчиком установлены требования к закупаемой продукции. В поз. 2 заказчику требуется аудиометр (в графе наименование показателя – масса, кг), в графе значение максимум 3. В заявке ООО «Алор» указано – 3 кг, что не соответствует требованиям документации (Инструкции).

В связи с чем, отказ в допуске к участию в электронном аукционе не противоречит Закону о контрактной системе.

По результатам внеплановой проверки установлено, что заказчик установил ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства в соответствии с постановлением Правительства от 05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако заказчиком не учтено, что в соответствии с данным постановлением при применении перечня следует руководствоваться как кодом в соответствии с ОКПД или ОКПД2, так и наименованием вида медицинского изделия указанного кода. Таким образом, указанная информация не соответствует ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного КоАП.

Комиссия, руководствуясь ч.15 ст.99, ст.105, ч.8 ст.106 Закона о контрактной

системе,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Алор» необоснованной.
2. По результатам внеплановой проверки признать в действиях заказчика - ГБУЗ «Армавирский центр медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе. В связи с тем, что допущенное нарушение на результат рассмотрения заявок не повлияло, предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе не выдавать.
3. Отменить приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (извещение № 0318200054016000008).
4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Настоящее решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.