

**Публикация документа не является официальной. Официально правовые акты публикуются в официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством.**

Государственному заказчику –

Федеральному казенному учреждению

«Управление автомобильной магистрали

Москва - Санкт – Петербург Федерального

дорожного агентства» и его аукционной  
комиссии

ул. Троицкая, д. 5,

Великий Новгород, 173007

Участнику закупки (подателю жалобы) –

Закрытому акционерному обществу «Планета-  
НЭВИС»

ул. Нехинская, д. 57,

Великий Новгород, 173025

Оператору электронной площадки –

ОАО «ЕЭТП»

пр-кт 60-я Октября, д. 9,

г. Москва, 117312

[info@roseltorg.ru](mailto:info@roseltorg.ru)

Участнику закупки (победителю аукциона) –

ООО «Магистраль Технолоджи»

Гражданский пр-кт, д. 111, пом. 4Н, лит. А,

ком. 225.1,

г. Санкт - Петербург, 195265

Исходящий № 2136/03 от 23.04.2015

## РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы

о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе

20 апреля 2015 года

Великий Новгород

Комиссия по контролю в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) (далее – Комиссия) в составе:

Куриков И.А. – председатель Комиссии, заместитель руководителя – начальник отдела Управления;

Иванов А.Т. – член Комиссии, ведущий специалист-эксперт Управления;

Руднева Д.А. – член Комиссии, специалист-эксперт Управления,

в присутствии представителей:

государственного заказчика – Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства» – начальника юридического отдела Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства» Жаркова Игоря Валерьевича (доверенность № б/н от 15.12.2014), ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства» Капитонова Бориса Александровича (доверенность № 18/07-34-д от 14.04.2015);

подателя жалобы - Закрытого акционерного общества «Планета - НЭВИС» - генерального директора Закрытого акционерного общества «Планета - НЭВИС» Большакова Юрия Алексеевича;

участник закупки (победитель аукциона) - Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль Технолоджи» надлежащим образом уведомлено о времени и месте рассмотрения жалобы, представителей на рассмотрение жалобы не направило,

рассмотрев жалобу участника закупки (определения поставщика) – Закрытого акционерного общества «Планета - НЭВИС» (173025, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 57; далее – ЗАО «Планета - НЭВИС») на действия аукционной

комиссии государственного заказчика – Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства» (173007, Великий Новгород, ул. Троицкая, д. 5; далее – ФКУ Упрдор «Россия») при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности, извещение № 0336100012515000010 о проведении которого было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 27.02.2015 и проведя внеплановую проверку осуществления данной закупки (определения поставщика),

#### УСТАНОВИЛА:

13.04.2015 в Новгородское УФАС России по подведомственности из Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области поступила жалоба участника закупки – ЗАО «Планета - НЭВИС» на действия аукционной комиссии государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия» при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности, извещение № 0336100012515000010 о проведении которого было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 27.02.2015 (далее – Жалоба).

Жалоба подана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), с соблюдением требований, предусмотренных статьей 105 Закона о контрактной системе.

Из Жалобы следует, что подателем Жалобы - ЗАО «Планета-НЭВИС» была подана заявка (порядковый номер <...> ) на участие в рассматриваемом электронном аукционе. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 4 (010) от 31.03.2015 заявка ЗАО «Планета-НЭВИС» была признана несоответствующей требованиям документации об электронном аукционе по следующей причине:

«Непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе и требованиям раздела 2 Документации о том, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию о конкретных показателях используемых товаров, соответствующих значениям, установленным в приложении № 4 к Документации, а также несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям раздела 2 Документации, а также приложения № 4 к Документации.

У товара «Битум нефтяной дорожный БНД 60/90» (пункт 26 Таблицы «Товары и материалы, используемые при оказании услуг») первой части Заявки 3 неверно указано значение показателя «индекс пенетрации». Для товара «Битум нефтяной дорожный БНД 60/90» при «Температуре размягчения по кольцу и шару» минус 47°С

и при «Глубине проникания иглы 0,1 мм при 25°C» - 70, расчетным методом «индекс пенетрации» должен составлять минус 1,2 (в заявке № 3 указан показатель минус 0,5), что не соответствует требованиям приложения № 4 к Документации о том, что показатель «индекс пенетрации» нефтяных дорожных битумов должен определяться расчетным методом и должен быть в интервале от минус 1,0 до плюс 1,0.

У товара «Битум нефтяной дорожный БНД 90/130» (пункт 27 Таблицы «Товары и материалы, используемые при оказании услуг») неверно указано значение показателя «индекс пенетрации». Для товара «Битум нефтяной дорожный БНД 90/130» при «Температуре размягчения по кольцу и шару» минус 43°C и при «Глубине проникания иглы 0,1 мм при 25°C» - 100, расчетным методом «индекс пенетрации» должен составлять минус 1,4 (в заявке № 3 указан показатель минус 0,5), что не соответствует требованиям приложения № 4 к Документации о том, что показатель «индекс пенетрации» нефтяных дорожных битумов должен определяться расчетным методом и должен быть в интервале от минус 1,0 до плюс 1,0».

ЗАО «Планета-НЭВИС» не согласно с данным решением аукционной комиссии государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия».

Согласно пункту 26 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) показатель индекса пенетрации должен составлять от минус 1,0 до плюс 1,0.

Согласно пункту 27 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) показатель индекса пенетрации должен составлять от минус 1,0 до плюс 1,0.

В заявке ЗАО «Планета-НЭВИС» по показателю «индекс пенетрации» в обоих пунктах указано значение минус 0,5, что укладывается в установленный диапазон.

Учитывая изложенное, податель Жалобы - ЗАО «Планета-НЭВИС» считает, что его заявка была отклонена необоснованно.

Государственный заказчик – ФКУ Упрдор «Россия» считает Жалобу необоснованной по основаниям, изложенным в возражениях на нее (вх. № 2998 от 17.04.2015 Новгородского УФАС России).

Согласно пункту 26 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) показатель индекса пенетрации должен составлять от минус 1,0 до плюс 1,0.

Согласно пункту 27 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) показатель индекса пенетрации должен составлять от минус 1,0 до плюс 1,0.

ЗАО «Планета-НЭВИС» по показателю индекс пенетрации в обоих пунктах указало значение минус 0,5, находящееся в пределах величин, указанных в документации

об аукционе. Однако представленные в заявке ЗАО «Планета-НЭВИС» показатели являются недостоверными.

В соответствии с ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» показатель «индекс пенетрации» является расчетным и его значение определяется зависимостью соотношения показателя «Глубина проникновения иглы при 25°С» и показателя «Температура размягчения по кольцу и шару». Значение данного показателя определяется по таблице 3 обязательного приложения 2 к ГОСТ 22245-90 или по формуле, приведенной в том же стандарте.

ЗАО «Планета-НЭВИС» по пункту 26 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) заявлены следующие значения: «Глубина проникновения иглы при 25°С» - 70, «Температура размягчения по кольцу и шару» - 47°С. Следовательно, согласно таблице 3 обязательного приложения 2 к ГОСТ 22245-90, индекс пенетрации в данном случае равен минус 1,2. Данное значение выходит за границы, заявленные заказчиком в документации об аукционе по показателю «Индекс пенитрации» и установленные ГОСТом 22245-90.

ЗАО «Планета-НЭВИС» по пункту 27 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) заявлены следующие значения: «Глубина проникновения иглы при 25°С» - 100, «Температура размягчения по кольцу и шару» - 43°С. Следовательно, согласно таблице 3 обязательного приложения 2 к ГОСТ 22245-90, «Индекс пенитрации» в данном случае равен минус 1,4. Данное значение выходит за границы, заявленные заказчиком в документации об аукционе по показателю «Индекс пенитрации» и установленные ГОСТом 22245-90.

Аукционной комиссией государственного заказчика - ФКУ Упрдор «Россия» было принято решение об отклонении заявки № 3 (податель Жалобы – ЗАО «Планета-НЭВИС»), поскольку данным участником закупки была предоставлена недостоверная информация о качестве предлагаемого товара.

На рассмотрении Жалобы представители государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия» поддержали доводы возражений на Жалобу в полном объеме.

В связи с поступлением Жалобы на основании пункта 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе Новгородским УФАС России проведена внеплановая проверка осуществления закупки (определения поставщика) путем проведения электронного аукциона.

В результате рассмотрения Жалобы и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

1. В феврале - апреле 2015 года государственным заказчиком – ФКУ Упрдор «Россия» и его аукционной комиссией проводилось осуществление закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на право заключения государственного контракта на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности (начальная (максимальная)

цена контракта - 3 729 400,00 руб.).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе установлены частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе.

Согласно подпункту «б» пункту 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар должна содержать согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В разделе 2 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Закона о контрактной системе, инструкция по ее заполнению, место и порядок подачи заявок участников закупки» документации об аукционе государственным заказчиком – ФКУ Упрдор «Россия» требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе установлены в аналогичном виде.

По пункту 26 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) установлены следующие требования к индексу пенетрации: «Индекс пенетрации должен быть от минус 1,0 до плюс 1,0».

По пункту 27 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) установлены следующие требования к индексу пенетрации: «Индекс пенетрации должен быть от минус 1,0 до плюс 1,0».

Требования к маркам битума нефтяного дорожного и показателям его технических характеристик определены ГОСТом 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Указание на необходимость соответствия предлагаемых для выполнения работ товаров требованиям указанного ГОСТа в пунктах 26 и 27 Требований к

показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) имеется.

Согласно ГОСТу 22245-90 индекс пенетрации битума нефтяного дорожного марок БНД 60/90 и БНД 90/130 составляет от минус 1,0 до плюс 1,0.

В соответствии с ГОСТом 22245-90 показатель индекс пенетрации является расчетным и его значение определяется зависимостью соотношения показателя «Глубина проникновения иглы при 25°С» и показателя «Температура размягчения по кольцу и шару». Значение данного показателя определяется по таблице 3 обязательного приложения 2 к ГОСТ 22245-90 или по формуле, приведенной в данном ГОСТе.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции по заполнению сведений участником закупки Приложения № 4 к документации об электронном аукционе «показатель «индекс пенетрации» нефтяных дорожных битумов и параметры сдвигоустойчивости асфальтобетонных смесей определяются расчетным методом согласно требованиям нормативной документации».

В соответствии с частью 3 статьи 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены [частью 4](#) настоящей статьи.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

ЗАО «Планета-НЭВИС» в первой части своей заявки на участие в аукционе по пункту 26 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) и по пункту 27 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130» Требований к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) указало индекс пенетрации минус 0,5. Данный показатель входит в диапазон, установленный заказчиком в документации об аукционе и ГОСТом 22245-90.

При этом необходимо отметить следующее.

Индекс пенетрации согласно требованиям документации об аукционе (пункт 7 Инструкции по заполнению сведений участником закупки (приложение № 4 к документации об электронном аукционе)) и ГОСТа 22245-90 при промежуточных значениях глубины проникания иглы при 25 °С определяют интерполяцией или по

формуле, приведенной в ГОСТе 22245-90.

ЗАО «Планета-НЭВИС» по пункту 26 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90» Требования к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) заявлены следующие значения: «Глубина проникновения иглы при 25°C» - 70, «Температура размягчения по кольцу и шару» - 47°C. Следовательно, согласно таблице 3 обязательного приложения 2 к ГОСТ 22245-90, индекс пенетрации в данном случае равен минус 1.2. Данный показатель выходит за границы допустимых значений, установленные заказчиком в документации об аукционе и ГОСТе 22245-90.

ЗАО «Планета-НЭВИС» по пункту 27 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130» Требования к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) заявлены следующие значения: «Глубина проникновения иглы при 25°C» - 100, «Температура размягчения по кольцу и шару» - 43°C. Следовательно, согласно таблице 3 обязательного приложения 2 к ГОСТ 22245-90, индекс пенетрации в данном случае равен минус 1.4. Данный показатель выходит за границы допустимых значений, установленные заказчиком в документации об аукционе и ГОСТе 22245-90. При этом в своей заявке ЗАО «Планета-НЭВИС» указывает, что значения показателей по пунктам 26 и 27 Требования к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) установлены в соответствии с ГОСТом 22245-90.

Как пояснил на заседании Комиссии по рассмотрению Жалобы представитель ЗАО «Планета-НЭВИС», данный участник закупки при указании по пунктам 26 и 27 Требования к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) значения индекса пенетрации указал произвольное значение, входящее в заданный заказчиком в документации об аукционе диапазон, а не с использованием расчетного метода согласно требованиям нормативной документации и ГОСТа 22245-90.

Следовательно, заявка ЗАО «Планета-НЭВИС» не соответствовала требованиям документации об аукционе и Закона о контрактной системе, поскольку содержала недостоверные сведения об используемом при выполнении работ товаре.

Таким образом, принятое аукционной комиссией государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия» решение об отказе в допуске подателя Жалобы - ЗАО «Планета-НЭВИС» к участию в аукционе является правомерным.

2. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 4 (010) от 31.03.2015 аукционная комиссия государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия» по итогам рассмотрения первых частей заявок участников закупки, поступивших на участие в данном аукционе, признала соответствующими требованиям документации об аукционе и Закона о контрактной системе только две заявки - № 4 Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль Технолоджи» (далее - ООО «Магистраль Технолоджи») и № 5 Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «Ай Ди Системз» (далее - ООО «Ай Ди Системз») из 6 поступивших на участие в аукционе.

Однако, данным участникам закупки также должно было быть отказано в допуске к участию в аукционе по следующему основанию.



В заявках под номерами 4 и 5 по пункту 26 «Битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90» Требованиям к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) **указано значение показателя «Температура хрупкости 15°С»**, что не соответствует требованиям, установленным Приложением № 4 к документации об электронном аукционе – **«температура хрупкости не должна быть выше минус 15° С»**. Аналогичные требования к значению показателя «температура хрупкости» установлены в таблице 1 ГОСТа 22245-90. При этом участники закупки в первых частях своих заявок на участие в аукционе указывали, что значения показателей установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия». Также данные участники аукциона по остальным позициям Требованиям к показателям товаров, используемых при оказании услуг (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) в случае, если заказчиком при описании показателей товара было указано «минус», указывали в своих заявках на участие в аукционе либо знак «-», либо слово «минус».

Согласно пункту 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Учитывая вышеизложенное, аукционная комиссия государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия» должна была по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе должна была принять решение об отказе в допуске к участию в аукционе участникам закупки с порядковыми номерами 5 и 6, поскольку в их первых частях заявок на участие в аукционе была указана несоответствующая требованиям документации об аукционе и нормативным документам (ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия») информация о товарах, используемых при выполнении работ.

Таким образом, в действия аукционной комиссий государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия» содержится нарушение пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, выразившееся в нарушении порядка отбора участников электронного аукциона.

При этом один из неправомерно допущенных участников закупки – ООО «Магистраль Технолоджи» стал победителем аукциона.

Вышеуказанные нарушения законодательства о контрактной системе, установленные в действиях аукционной комиссии государственного заказчика – ФКУ Упрдор «Россия», существенно повлияли на результаты закупки и привели к нарушению порядка отбора участников аукциона, что дает основания для выдачи предписания об устранении нарушения законодательства о контрактной системе.

Руководствуясь статьями 64, 66, 67, пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу участника закупки - Закрытого акционерного общества «Планета - НЭВИС» (173025, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 57) на действия

аукционной комиссии государственного заказчика – Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства» (173007, Великий Новгород, ул. Троицкая, 5) при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности, извещение № 0336100012515000010 о проведении которого было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 27.02.2015, необоснованной.

2. Признать в действиях аукционной комиссии государственного заказчика - Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства» нарушение пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе.

3. Выдать аукционной комиссии государственного заказчика – Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства» и оператору электронной площадки - ОАО «ЕЭТП» обязательное для исполнения предписание об устранении нарушении законодательства о контрактной системе.

4. Передать материалы Жалобы и внеплановой проверки уполномоченному должностному лицу Новгородского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении членов аукционной комиссии государственного заказчика - Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт – Петербург Федерального дорожного агентства».

Председатель Комиссии

И.А. Куриков

Члены Комиссии

А.Т. Иванов

Д.А. Руднева

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.