

РЕШЕНИЕ

по жалобе ООО «Полис» (вх. № 16676-13 от 12.12.2013 г.) о нарушении законодательства о размещении заказов

19 декабря 2013г.

г. Пермь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее – Комиссия)

рассмотрев жалобу ООО «Полис» (далее – Заявитель) на действия Аукционной комиссии МКУ «УКС» администрации Краснокамского муниципального района (далее – Аукционная комиссия) при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и дорожных сооружений на них на территории Краснокамского муниципального района (извещение № 0356300076213000038),

УСТАНОВИЛА:

Согласно извещению № 0356300076213000038, МКУ «УКС» администрации Краснокамского муниципального района (далее – Заказчик) проводился открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и дорожных сооружений на них на территории Краснокамского муниципального района.

Заявитель полагает, что нормы Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) нарушены действиями Аукционной комиссии.

Комиссия, рассмотрев представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении жалобы установила следующее.

Согласно протоколу от 04.12.2013г. рассмотрения заявок на участие в торгах ООО «Полис» (защищенный номер <...>) отказано в допуске к участию в аукционе в связи с несоответствием сведений о конкретных показателях предлагаемого к использованию при выполнении работ товара требованиям аукционной документации.

В соответствии с пп. а п. 3 ч. 3 ст. 41.8 Закона о размещении заказов, первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение)

предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.

В соответствии с пп. б п. 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов, первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие, предусмотренное п. 2 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов, участник размещения заказа должен предоставить согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

Требования, аналогичные указанным выше, содержатся в п. 1 Раздела 7 документации о торгах. Также в Приложении №2 к Главе 4 «Техническое задание» аукционной документации установлены необходимые Заказчику показатели товаров.

Из указанного следует, что участнику размещения заказа следовало указать конкретные показатели товара, указание на которые содержится в Приложении №2.

В ходе рассмотрения представленных на заседание документов, в т.ч. заявки ООО «Полис», основания для отказа в допуске к участию в торгах Заявителю нашли свое подтверждение.

В Приложении №2 Заказчик, установил, например, следующие требования к товару

Материал	Показатели и их значения
Битум нефтяной дорожный вязкий, ГОСТ 22245-90	глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм: 61-130, при 0°C, не менее, 20, температура размягчения по кольцу и шару, °C не менее 43, растяжимость при 25°C см не менее 55, при 0°C, не менее 3,5, температура вспышки, °C не ниже 230, температура хрупкости, °C, не выше -15, изменение температуры размягчения после прогрева, °C, не более 5, индекс пенетрации от -1,0 до +1,0.

Из указанного следует, что для определения глубины проникновения иглы и температуры размягчения по кольцу и шару следует руководствоваться ГОСТ 22245-90

«Битумы нефтяные дорожные вязкие».

В заявке ООО «Полис» указано:

Материал	Показатели и их значения
Битум нефтяной дорожный вязкий, ГОСТ 22245-90	глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм: 61, при 0°C, 20,
	температура размягчения по кольцу и шару, °C 43,
	растяжимость при 25°C см 55, при 0°C, 3,5,
	температура вспышки, °C 230,
	температура хрупкости, °C, -15,
	изменение температуры размягчения после прогрева, °C, 5,
	индекс пенетрации от -1,0.

В Таблице 1 ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие» установлено следующее:

Наименование показателя	Норма для битума марки									Метод испытаний
	БНД 200/300	БНД 130/200	БНД 90/130	БНД 60/90	БНД 40/60	БН 200/300	БН 130/200	БН 90/130	БН 60/90	
	ОКП 02 5612 0115	ОКП 02 5612 0114	ОКП 02 5612 0113	ОКП 02 5612 0112	ОКП 02 5612 0111	ОКП 02 5612 0205	ОКП 02 5612 0204	ОКП 02 5612 0203	ОКП 02 5612 0202	
1. Глубина проникания иглы, 0,1мм:										По ГОСТ 11501
при 25 °C	201-300	131-200	91-130	61-90	40-60	201-300	131-200	91-130	60-90	
при 0 °C, не менее	45	35	28	20	13	24	18	15	10	
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	35	40	43	47	51	33	38	41	45	По ГОСТ 11506
3. Растяжимость, см, не менее:										По ГОСТ 11505
при 25 °C	-	70	65	55	45	-	80	80	70	
при 0°C	20	6,0	4,0	3,5	-	-	-	-	-	
4. Температура хрупкости, °C,	-20	-18	-17	-15	-12	-14	-12	-10	-6	По ГОСТ 11507 с дополнением

5. Не выше Температура вспышки, °С, не ниже	220	220	230	230	230	220	230	240	240	по п. 3.2 По ГОСТ 4333
6. Изменение температуры размягчения после прогрева/С, не более	7	6	5	5	5	8	7	6	6	По ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п.3.3
7. Индекс пенетрации	От -1,0 до +1,0					От -1,5 до +1,0				По приложению 2

Из указанного следует, что соответствии с ГОСТ 22245-90, Заявителю следовало указать при глубине проникания иглы при 25°C, 0,1 мм: 61, при 0°C, 20 температуру размягчения по кольцу и шару 47°C, а не 43°C, как указано в заявке ООО «Полис».

Таким образом, Комиссия установила, что в заявке Заявителя содержатся сведения о конкретных показателях товара, не соответствующие требованиям аукционной документации.

Согласно ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов, участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- 1) непредоставления сведений, предусмотренных ч. 4 ст. 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;
- 2) несоответствия сведений, предусмотренных ч. 4 ст. 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Поскольку первая часть заявки на участие в торгах Заявителя содержит конкретные показатели товара, не соответствующие требованиям аукционной документации, в действиях Аукционной комиссии, рассматривающей заявки исключительно на соответствие аукционной документации, нарушений требований Закона о размещении заказов не может быть установлено. Иного Заявителем не доказано.

Комиссия отмечает, что положения документации о торгах в установленном Законом о размещении заказов порядке Заявителем не обжаловались. Запросы о разъяснении положений документации о торгах (в данной части) в адрес Заказчика ООО «Полис» не направлялись, что в совокупности свидетельствует о том, что Заявителю были понятны требования, установленные Заказчиком.

На основании статей 17, 60 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия,

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Полис» на действия Аукционной комиссии МКУ «УКС» администрации Краснокамского муниципального района при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и дорожных сооружений на них на территории Краснокамского муниципального района (извещение № 0356300076213000038) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.