

РЕШЕНИЕ

по жалобе № 042/07/3-35/2022

«26» января 2022 г.

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, ведению реестра недобросовестных поставщиков, утверждению порядка рассмотрения жалоб (далее – Комиссия Кемеровского УФАС России) в составе:

Заместитель председателя комиссии: <...>;

<...>;

<...>;

Члены комиссии

<...>;

<...>.

При рассмотрении жалобы с использованием систем видеоконференцсвязи, при участии:

- <...> – представителя ФГБОУ ВО КемГУ (доверенность от 15.05.2017 № С-1);

рассмотрев в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) жалобу ООО «МКС Сервис» и материалы жалобы № 042/07/3-35/2022,

У С Т А Н О В И Л А:

Кемеровским УФАС России принята к рассмотрению жалоба ООО «МКС Сервис» (Заявитель) на действия Закупочной комиссии Заказчика Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее – Заказчик, ФГБОУ ВО КемГУ) при организации и проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение ремонтных работ санузлов, извещение опубликовано 29.12.2021 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: <http://zakupki.gov.ru> под № 32111002882 (далее – Закупка).

По мнению Заявителя, ООО «МКС Сервис» необоснованно отказали в допуске к участию в аукционе.

Уведомлением Кемеровского УФАС России от 18.01.2022 № 05/60э рассмотрение жалобы № 042/07/3-35/2022 с использованием систем видеоконференцсвязи было назначено на 26.01.2022 г. на 14 часов 00 минут.

В связи с производственной необходимостью рассмотрение жалобы уведомлением от 24.01.2022 № 05/99э перенесено на 26.01.2022 на 11 часов 00 минут.

Данные уведомления на основании части 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» направлены на адреса электронной почты лиц, участвующих в рассмотрении жалобы.

25.01.2022 в адрес Кемеровского УФАС России поступили возражения ФГБОУВО КемГУ на жалобу (вх. 254).

26.01.2022 на заседании Комиссии представитель Заявителя поддержала доводы, изложенные в жалобе.

26.01.2022 представитель Заказчика на заседание Комиссии пояснила, что с доводами жалобы не согласна. Подробно доводы на жалобу изложены в письменном отзыве (вх. от 25.01.2022 № 254).

Изучив имеющиеся материалы жалобы № 042/07/3-35/2022, Комиссия Кемеровского УФАС России установила следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках, Федеральный закон № 223-ФЗ) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Частями 9 и 10 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ установлено, что для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 настоящего Федерального закона. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением о закупке заказчика.

Согласно пункту 1 и пункту 2 части 10 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ в документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

Согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ в документации о конкурентной закупке заказчик в праве установить обязанность предоставления предложения участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. Частью 19.6 статьи 3.4 Закона о закупках в том числе установлено, что заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 настоящей статьи.

В соответствии с п. 1 Раздела 6 Главы Положения о закупке КемГУ при описании предмета закупки Заказчик указывает:

1) требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, работ, услуг, эксплуатационные характеристики (при необходимости), требования к безопасности товаров, работ, услуг, порядок приемки товаров, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия товаров, работ, услуг потребностям Заказчика;

2) требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных документов, которым должны соответствовать товары, работы, услуги, а также требования к подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции (при необходимости);

3) при закупке товаров - требования к их количеству, размерам, комплектации, упаковке, отгрузке товара, месту, сроку (графику) поставки;

4) при закупке работ, услуг - требования к их объему (или порядку его определения), составу и(или) содержанию, результатам, срокам и(или) последовательности их выполнения, а также при необходимости требования к материалам, используемым при выполнении работ, оказании услуг;

5) указание на то, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (при необходимости).

Подпунктами 1 и 2 пункта 10 раздела 4 главы III Положения о закупке установлено, что для проведения аукциона в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением о проведении аукциона в электронной форме и включает в себя следующие сведения:

- 1) описание предмета закупки с учетом требований Положения о закупке;
- 2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки.

Согласно пункту 15 раздела 4 главы III Положения о закупке заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке.

Информация, предусмотренная пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках, в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 и пункта 15 раздела 4 главы III Положения о закупке указана в разделах 5 и 6 части 1 аукционной документации. Рекомендуемая форма заполнения заявки приведена в Приложении № 2 аукционной документации.

Информация, предусмотренная пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона № 223-ФЗ, подпункта 1 пункта 10 раздела 4 главы III Положения о закупке, представлена в части 4 аукционной документации.

Таким образом, в документации об открытом аукционе в электронной форме заказчиком установлены требования в соответствии с Положениями о закупке и не противоречащие Федеральному закону № 223-ФЗ.

Заявке ООО «МКС Сервис» был присвоен в протоколе порядковый номер 2.

Согласно Протоколу № 07/ЭА-223 от 14.01.2022 заявка с порядковым номером 2 была отклонена.

Проанализировав Документацию Заказчика, заявку ООО «МКС Сервис» Комиссия считает отклонение заявки правомерным на основании следующего:

1. Для товара Труба стальная (№ 7 Таблицы № 1 и Таблицы № 2 Приложения № 1 к Техническому заданию) заказчиком установлено в том числе следующее требование:

№ товара	7
Группа показателя	Группа показателей: Габариты, масса
Наименование показателя	Наружный диаметр:
Требования к значению показателя товара	26,8/33,5
Ед. измерения	мм

В первой части заявки с порядковым номером 2 предложен товар Труба стальная в том числе со следующими характеристиками:

№ товара 7

Труба стальная

...
Наименование показателя	Наружный диаметр:	Масса 1 м трубы:
Требования к значению показателя товара	33,5	2,4617
Ед. измерения	мм	кг
...

Согласно требованиям к содержанию, составу первой части заявки на участие в электронном аукционе, представленным в разделе 5 аукционной документации:

- в случае установления в требованиях к значению показателя с применением слов/знаков «или», «и/или», «;» (знак «точка с запятой»), «/» (за исключением случаев, когда знак «/» стоит в единицах измерения и в числах, выраженных в виде простой несократимой дроби, в выражениях «ввод/вывод» при любом склонении, «380/660», «380/380», «EIA/TIA-485», марке битума, при указании значений ширины, формы выключателей и при указании диаметров и цвета) потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика); в случае использования «или», «;», «/» при наличии в наименовании показателя знака «;», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя (при наличии) и одно из альтернативных значений показателя, а в случае использования «и/или» при наличии в наименовании показателя знака «;», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя (при наличии) и одно или несколько значений через запятую. Выбрав одно или несколько из альтернативных значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного(-ых) значения(-й) показателя

...

- во всех иных случаях (не описанных в данной инструкции) требования к показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания».

Положениями аукционной документации установлено, что при указании значений показателя через знак «/» заказчику удовлетворяет каждый из предложенных вариантов значений показателей. При этом тут же указано, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика. Однако, в этом же предложении заказчиком установлены исключения для знака «/», а именно: когда данный знак стоит при указании в том числе диаметров. То есть, заказчиком в этом же предложении установлены случаи исключения.

Следовательно, в соответствии с положениями требований к порядку предоставления конкретных показателей товаров указанные требования к

показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания.

Таким образом, в соответствии с требованиями к порядку предоставления конкретных показателей, представленными в составе аукционной документации, значение показателя «Наружный диаметр» для товара Труба стальная является неизменным.

Относительно данного вопроса заказчику не поступило ни одного запроса.

2. Для товара Выключатель (№ 13 Таблицы № 1 и Таблицы № 2 Приложения № 1 к Техническому заданию) заказчиком установлены в том числе следующие требования:

№ товара	13
Группа показателя	Группа показателей: Описание, внешний вид
Наименование показателя	Цвет:
Требования к значению показателя товара	белый/слоновая кость
Ед. измерения	

№ товара	13
Группа показателя	Группа показателей: Описание, внешний вид
Наименование показателя	Форма:
Требования к значению показателя товара	квадратная/прямоугольная
Ед. измерения	

В первой части заявки с порядковым номером в протоколе 2 предложен товар Выключатель в том числе со следующими характеристиками:

№ товара 13

Выключатель

Группа показателя	Группа показателей: Описание, внешний вид	
Наименование показателя	Цвет:	
Требования к значению показателя товара	белый	
Группа показателя	Группа показателей: Описание, внешний вид	Группа показателей: Описание, внешний вид
Наименование показателя	Цвет световой индикации:	Форма:
Требования к значению показателя товара	Х	квадратная

...

...

...

Согласно требованиям к содержанию, составу первой части заявки на участие в электронном аукционе, представленным в разделе 5 аукционной документации:

- в случае установления в требования к значению показателя с применением слов/знаков «или», «и/или», «;» (знак «точка с запятой»), «/» (за исключением случаев, когда знак «/» стоит в единицах измерения и в числах, выраженных в виде простой несократимой дроби, в выражениях «ввод/вывод» при любом склонении, «380/660», «380/380», «EIA/TIA-485», марке битума, при указании значений ширины, формы выключателей и при указании диаметров и цвета) потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика); в случае использования «или», «;», «/» при наличии в наименовании показателя знака «:», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя (при наличии) и одно из альтернативных значений показателя, а в случае использования «и/или» при наличии в наименовании показателя знака «:», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя (при наличии) и одно или несколько значений через запятую. Выбрав одно или несколько из альтернативных значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного(-ых) значения(-й) показателя

...

- во всех иных случаях (не описанных в данной инструкции) требования к показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания.»

Положениями аукционной документации установлено, что при указании значений показателя через знак «/» заказчику удовлетворяет каждый из предложенных вариантов значений показателей. При этом тут же указано, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика. Однако, в этом же предложении заказчиком установлены исключения для знака «/», а именно: когда данный знак стоит при указании в том числе формы выключателей и при указании цвета. То есть, заказчиком в этом же предложении установлены случаи исключения.

Иными положениями требований к порядку предоставления конкретных показателей формы выключателей и цвета, значения которых перечислены через знак «/», в аукционной документации не встречается. Следовательно, в соответствии с положениями требований к порядку предоставления конкретных показателей товаров указанные требования к показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания.

Таким образом, в соответствии с требованиями к порядку предоставления конкретных показателей, представленными в составе аукционной документации,

значения показателей «Форма» и «Цвет» для товара Выключатель являются неизменными.

Относительно данного вопроса заказчику не поступило ни одного запроса.

3. Сантехническая перегородка (№ 17 Таблицы № 1 и Таблицы № 2 Приложения № 1 к Техническому заданию) заказчиком установлены в том числе следующие требования:

№ товара	17
Группа показателя	Группа показателей: Описание, внешний вид
Наименование показателя	Перегородка:
Требования к значению показателя товара	должна представлять собой металлический каркас с листовым заполнением, обеспечивающий деление открытого пространства на три одинаковые изолированные кабинки
Ед. измерения	
№ товара	17
Группа показателя	Группа показателей: Свойства
Наименование показателя	Толщина листового заполнения:
Требования к значению показателя товара	не ≤ 14 но ≤ 26
Ед. измерения	мм
№ товара	17
Группа показателя	Группа показателей: Материал изготовления, состав
Наименование показателя	Ширина кабинки и двери:
Требования к значению показателя товара	не более 1100
Ед. измерения	мм
№ товара	17
Группа показателя	Группа показателей: Габариты, масса
Наименование показателя	Ширина:
Требования к значению показателя товара	от 2000
Ед. измерения	мм

В первой части заявки с порядковым номером в протоколе 2 предложен товар Сантехническая перегородка в том числе со следующими характеристиками:

№ товара 17

Сантехническая перегородка

Группа показателя Группа показателей: Описание, внешний вид

Наименование показателя Перегородка:

Требования к значению представляет собой металлический каркас с листовым заполнением, обеспечивающий деление

показателя товара	открытого пространства на три одинаковые изолированные кабинки		
...
Группа показателя	Группа показателей: Свойства		Группа показателей: Свойства
Наименование показателя	Толщина листового заполнения:		Пластик:
Требования к значению показателя товара	16		X
Ед. измерения	мм		
...
Группа показателя	Группа показателей: Материал изготовления, состав		Группа показателей: Материал изготовления, состав
Наименование показателя	Заполнение:		Ширина кабинки и двери:
Требования к значению показателя товара	ЛДСП		кабинки – 1000
Ед. измерения			двери - 700 мм
...
Группа показателя	Группа показателей: Габариты, масса		Группа показателей: Габариты, масса
Наименование показателя	Глубина:		Ширина:
Требования к значению показателя товара	1,2		3000
Ед. измерения	м		мм

Согласно требованиям к содержанию, составу первой части заявки на участие в электронном аукционе, представленным в разделе 5 аукционной документации:

«- в случае установления одновременно соответствующих минимального и максимального значений показателя товара, разделенных союзом «и» или союзом «но», и использованы в любом порядке слова/словосочетания/предлоги/знаки «не менее», «не ниже», «не более», «не выше», «более», «менее», «выше», «ниже», «от», «до», «≥», «не <», «≤», «не >», «>», «не ≤», «<», «не ≥» при наличии в наименовании

показателя знака «:», участник закупки должен указать единицу измерения показателя, одно конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям без использования слов/словосочетаний/предлогов/знаков «не более», «более», «не менее», «менее», «выше», «ниже», «не ниже», «не выше», «от», «до», «≥», «не <», «≤», «не >», «>», «не ≤», «<», «не ≥». При этом, использование предлога «от» означает, что участник должен указать конкретное значение показателя, превышающее установленное минимальное значение показателя товара, а использование предлога «до» означает, что участник должен указать конкретное значение показателя, меньшее по значению установленного максимального значения показателя товара

...

- в случае установления соответствующего минимального значения показателя товара с использованием предлога «от» при наличии в наименовании показателя знака «:», участник закупки должен указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, превышающее установленное минимальное значение показателя товара без использования предлога «от»

...

- в случае установления в соответствующего максимального значения показателя товара с использованием словосочетания «не более» при наличии в наименовании показателя знака «:», участник закупки должен указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не превышающее установленного максимального значения показателя товара без использования словосочетания «не более»

...

В случае предоставления недостоверных сведений, а также непредставления таких сведений заявка на участие в аукционе может быть признана несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника закупки»

Заявителем указано, что перегородка будет с заполнением ЛДСП толщиной 16 мм, с тремя одинаковыми кабинками шириной 1000 мм и общая ширина перегородки составит 3000 мм. С причиной отклонения по данному пункту заявитель не согласился ссылаясь в жалобе на то, что ширина кабинок указана с учетом толщины листового заполнения.

Действительно, предложенные заявителем характеристики формально удовлетворяют требованиям аукционной документации. Однако, данные характеристики носят недостоверный характер.

При наличии трех одинаковых изолированных кабинок перегородка имеет в своем составе как минимум два листовых заполнения, которые разделяют кабинки. Сама такая перегородка при этом должна быть расположена между двумя стенами и упираться в них.

Помещения между собой разграничиваются стенами. При этом сантехническая перегородка с тремя изолированными кабинками, опять же содержит минимум

две стены из листового заполнения.

Ширина помещения стандартной формы определяется как расстояние между противоположными стенами без учета толщины стен. Наиболее наглядным и примитивным примером служит ширина комнаты. При упоминании о ширине комнаты какого-либо объекта недвижимости не возникает вопросов относительно того, включает ли это значение еще и толщину стен или не включает.

Ширина кабинки туалета измеряется как расстояние между стенками этой кабинки, без учета толщины этих стенок, то есть учитывается именно внутренне расстояние между стенками кабинок, а толщина стенок является отдельным параметром, оговаривается отдельно и влияет на общую ширину перегородки.

Таким образом, даже если предлагаемая сантехническая перегородка содержит минимальное количество разделяющих стенок (2 шт.), ее ширина в соответствии с размерами, указанными в заявке, должна составлять $1000+16+1000+16+1000=3032$ (мм). Полученное значение не равно 3000 мм.

Если же представленное значение ширины в 1000 мм включает в себя и толщину стенок, то как указано выше, это значение не характеризует ширину кабинки. При ширине 1000 мм с учетом толщины стенок ширина кабинки (в общеизвестном понимании) будет менее 1000 мм.

Относительно данного вопроса заказчику не поступило ни одного запроса.

Другими участниками закупки заявки поданы в соответствии с требованиями документации.

На основании вышеизложенного Комиссия Кемеровского УФАС России считает, что заявка с порядковым номером в протоколе 5 была отклонена правомерно.

Согласно части 20 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по результатам рассмотрения жалобы по существу Комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

На основании вышеизложенного Комиссия, руководствуясь статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

Р Е Ш И Л А:

Признать жалобу ООО «МКС Сервис» на действия Закупочной комиссии Заказчика – Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» необоснованной.

Заместитель председателя комиссии: <...>

Члены Комиссии: <...>

Примечание. Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.