

РЕШЕНИЕ

по жалобе ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» (вх.№ 17061-11 от 29.11.2011г.) о нарушении законодательства о размещении заказов

06.12.2011г. г. Пермь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по контролю в сфере размещения заказов, рассмотрев жалобу ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» (далее – Заявитель) на действия Аукционной комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (далее – Аукционная комиссия) при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку микроскопа светового для морфологических исследований (извещение № 0356100003311000331),

УСТАНОВИЛА:

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» было размещено извещение № 0356100003311000331 о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку микроскопа светового для морфологических исследований.

Суть жалобы Заявителя:

По мнению Заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила первую часть его заявки.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссией установлено следующее:

В соответствии с протоколом №75 от 21.11.2011г. рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» (заявка №1) было отказано в допуске к участию в аукционе на том основании, что в дополнительной комплектации предлагаемого микроскопа отсутствует опция установки люминисценции. Увеличение базовой комплектации от 40 до 1000 крат.

В документации об открытом аукционе в электронной форме Заказчиком установлено требование к составу первой части заявки в соответствии с ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов, согласно которой первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при размещении заказа на поставку товара, используемого при выполнении работ, должна содержать сведения:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на

товарный знак;

б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Согласно п.13 документации об аукционе в электронной форме указано, что товар должен соответствовать техническому заданию.

В соответствии с Техническим заданием Заказчику, в частности, необходимы следующие характеристики товара конструкция микроскопа позволяет докомплектацию для использования по методам темного поля, поляризационного контраста в проходящем свете, люминисценцию.

В заявке ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» (заявка №1) содержалось предложение участника о наличии опции установки люминесценции в дополнительной комплектации предлагаемого микроскопа, а также увеличения в базовой комплектации от 40 до 1000 крат, несмотря на то, что в техническом задании документации об открытом аукционе не содержится требование к наличию у поставляемого микроскопа такой характеристики, как увеличение в базовой комплектации от 40 до 1000 крат, а указано лишь, что конструкция микроскопа позволяет докомплектацию. Факт наличия в заявке №1 участника ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» указанных конкретных показателей микроскопа не отрицали также и представители аукционной комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии. Однако сведения, содержащиеся в протоколе №75 от 21.11.2011г., свидетельствуют об ином мнении членов аукционной комиссии, принявших единогласное решение об отказе в допуске к участию в аукционе участнику ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» с заявкой №1.

Из изложенного следует, что заявка ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» (заявка №1) по спорным позициям была оформлена в соответствии с требованиями документации об аукционе и Закона о размещении заказов. Таким образом, аукционная комиссия приняла решение об отказе данному участнику в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным Законом о размещении заказов.

Согласно ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- 1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;
- 2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с ч.5 ст.41.8 Закона о размещении заказов отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Следовательно, аукционная комиссия нарушила ч.5 ст.41.8 Закона о размещении заказов.

В ходе заседания Комиссии представители аукционной комиссии также пояснили,

что при оформлении протокола №75 от 21.11.2011г. была допущена техническая ошибка при указании обоснования причин отказа в допуске к участию в аукционе между участником с заявкой №1 и №3. По словам представителей аукционной комиссии основанием отказа в допуске участнику с заявкой №1 в действительности явилось то, что базовая комплектация предлагаемого участником микроскопа «Биомед 6» предусматривает револьверное устройство на 4 объектива, 5 – возможно только в дополнительной комплектации.

Из пояснений представителей аукционной комиссии следует, что участник ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований», предложив в своей заявке револьверное устройство крепления объективов микроскопа «Биомед 6» 5-позиционное в соответствии с требованиями технического задания заказчика, предоставил недостоверные сведения о товаре. В подтверждение данного факта представителями аукционной комиссии и заказчика на заседание Комиссии были представлены копии документов, которые, по словам представителей аукционной комиссии и заказчика, являются достаточным подтверждением недостоверности сведений о товаре, предложенном ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований».

В ходе анализа представленных документов, Комиссия пришла к выводу о том, что копии этих документов не являются документами, полученными от производителя микроскопа «Биомед 6» и не могут рассматриваться в качестве достоверных доказательств, неопровержимо свидетельствующих о тех или иных характеристиках товара.

На основании ст.ст. 17, 60 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» на действия Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку микроскопа светового для морфологических исследований (извещение № 0356100003311000331) обоснованной.

2. Признать в действиях Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» нарушение ч.5 ст.41.8 Закона о размещении заказов, выявленное в ходе рассмотрения жалобы.

3. Выдать Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ГУП "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" предписание об устранении выявленного нарушения Закона о размещении заказов.

4. Передать материалы настоящей жалобы на рассмотрение должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении членов Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

06.12.2011г. г. Пермь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по контролю в сфере размещения заказов на основании своего решения от 06.12.2011г. по результатам рассмотрения жалобы ООО «Центр межотраслевых инновационно-конструкторских исследований» на действия Аукционной комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку микроскопа светового для морфологических исследований (извещение № 0356100003311000331),

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» устранить выявленные нарушения Закона о размещении заказов путем:

- отмены протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 23.11.2011г. №75;

- отмены протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №75 от 21.11.2011г.;

- проведения повторной процедуры рассмотрения первых частей заявок с учетом выявленного в действиях Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» нарушения Закона о размещении заказов;

- размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru информации, подтверждающей факт отмены протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 23.11.2011г. №75, протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №75 от 21.11.2011г. и проведения повторной процедуры рассмотрения первых частей заявок с учетом выявленного нарушения Закона о размещении заказов.

2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» направить повторный протокол рассмотрения первых частей заявок оператору электронной площадки.

3. Оператору электронной торговой площадки, ГУП "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан":

- обеспечить исполнение настоящего предписания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

- отменить протокол проведения открытого аукциона в электронной форме.

4. В срок до 30.12.2011г. Единой комиссии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ГУП "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" исполнить и представить в Пермское УФАС России письменное подтверждение исполнения соответственно п.1, п.2, п.3 настоящего предписания (в сопроводительном письме к документам, подтверждающим факт исполнения настоящего предписания, необходимо указать наименование заявителя жалобы).