

## **РЕШЕНИЕ**

по делу № ЭА – 332/2018 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

20 марта 2018 года

г.

Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

рассмотрев жалобу ООО «Скорость» (далее – Заявитель) на действия администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района при проведении электронного аукциона: «Выполнение работ по созданию системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в г. Тихорецке» (извещение №0318300058718000013) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует аукционную документацию и считает, что в п. 9 «Знаки дорожные» в техническом задании и локальном сметном расчете установлены противоречивые требования в отношении типоразмера. По позиции 6 «Микростеклошарики» Заказчиком установлены избыточные требования.

Представители Заказчика с доводами Заявителя не согласились. Аукционная документация разработана в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Администрацией Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района проводился электронный аукцион: «Выполнение работ по созданию системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в г. Тихорецке» (извещение №0318300058718000013).

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 800 000,00 руб.

Согласно п.1) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно п.1), п.2) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если

заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В соответствии с ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В разделе аукционной документации «Техническое задание требование к товарам (материалам), используемы при выполнении работ» установлено:

В соответствии с таблицей Д.5 ГОСТ 52290-2004:

Таблица Д.5 - Размеры знаков (см. рисунок Д.5)

Размеры в миллиметрах

Номер знака	Типоразмер	B	□
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.13	I	600	45
	II	700	
	III	900	
5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 6.3.1, 6.3.2, 8.1.2	II	700	
	III	900	
6.5-6.7, 6.20.1, 6.20.2	I	600	
	II	700	
6.9.3	-	Не менее 1200	
6.14.1	-	350	

Примечание - Для знака 2.1 допускается уменьшение размера B до 350 мм. Релиеф □ в

Примечание - для знака 2.1 допускается уменьшение размера  $D$  до 500 мм. Радиус  $R$  в этом случае должен составлять 20 мм.

Таким образом, следует, что требования к типоразмеру дорожных знаков установлены Заказчиком в соответствии с п.2) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.

В локальном сметном расчете установлен размер дорожных знаков 900x900 мм.

Также в инструкции по заполнению первой части заявки указано: «В отношении порядка подготовки первой части заявки участнику следует учесть, что требования к товарам, используемым при выполнении работ содержатся в «Требованиях к товарам (материалам), используемым при выполнении работ». Сметная документация, являющаяся обоснованием начальной (максимальной) цены контракта и проектная документация в целом не содержат требований к товарам».

Таким образом, указываемый Заявителем довод является не обоснованным.

Требования, установленные в позиции б «Микростеклошарики» (показатель «удельный вес, г/см<sup>3</sup> должен быть 2,4-2,6») не является избыточным, так как требования к товару установлены Заказчиком в соответствии с данными производителей: ИНОТЭК группа компаний, ООО «КЛК», РостХим.

Кроме того, в инструкции по заполнению первой части заявки установлено: «В случаях если требования к значениям показателей тип 1, тип 2, тип 3 установлены с использованием слов, словосочетаний, знаков и символов не указанных в настоящей инструкции (а также с использованием указанных в настоящей инструкции слов, словосочетаний, знаков и символов в порядке, не регламентированном настоящей инструкцией) – это означает, что все значения показателей, указанные с использованием таких слов, словосочетаний, знаков и символов являются требуемыми заказчиком и должны быть указаны участником в заявке в неизменном виде вместе со словами, словосочетаниями, знаками их сопровождающими».

Таким образом, согласно инструкции, требование «2,4-2,6» (установленное через дефис, что не указано в инструкции по заполнению первой части заявки) не подлежит конкретизации и должно быть указано в заявке в неизменном виде «2,4-2,6».

Комиссия на основании ч.15 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

## РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Скорость» необоснованной.

2. Отменить приостановление определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта (извещение №0318300058718000013).

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.