Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалоб ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области

(дело № 21-з)

05.02.2013г. г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов в составе: <…> - председатель Комиссии; <…> - члены Комиссии,

в присутствии:

представителей государственного заказчика — Департамента здравоохранения Воронежской области: <…>; <…>;

представителей уполномоченного органа — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области: <…>; <…>;

представителя ЗАО «НИПК Электрон»: <…>,

представителей участника размещения заказов ООО «Неомедсервис»,

в отсутствие уведомленных надлежащим образом представителей ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН», рассмотрев жалобы ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области в части несоблюдения законодательства о размещении заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования субъектами малого предпринимательства для учреждений здравоохранения Воронежской области (реестровый номер <...>), **установила:**

29.01.2013г. и 01.02.2013г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области поступили жалобы ООО «ИВНМЕД» (далее — Заявитель 1) и ООО «ТД ПРОТОН» (далее — Заявитель 2) на действия аукционной комиссии уполномоченного органа — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области в части несоблюдения законодательства о размещении заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования субъектами малого предпринимательства для учреждений здравоохранения Воронежской области (реестровый номер <...>) (далее – Аукцион).

По мнению Заявителя 1 и Заявителя 2, были нарушены их права и законные интересы вследствии отклонения первых частей заявок ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН» на участие в аукционе в электронной форме по причине предоставления в составе заявок недостоверных сведений о конкретных показателях предлагаемого к поставке товара.

Представители государственного заказчика — Департамента здравоохранения Воронежской области, уполномоченного органа — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области, ЗАО «НИПК Электрон», ООО «Неомедсервис» считают жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Изучив материалы дела, предоставленные доказательства, а также принимая во внимание результаты внеплановой проверки, руководствуясь частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по

контролю в сфере размещения заказов (Комиссия) пришла к следующим выводам.
27.12.2013 года уполномоченным органом — Управлением государственного заказа и организации торгов Воронежской области на официальном сайте в сети «Интернет» было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования субъектами малого предпринимательства для учреждений здравоохранения Воронежской области (реестровый номер <...>).
Согласно п.1 ч.3 ст.41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В соответствии с пп.а,б п.1 ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов при размещении заказа на поставку товара, первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на поставку товара, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.
Согласно п.15 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе» раздела 1.2 «Информационная карта» документации об аукционе (реестровый номер торгов 025), первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на поставку товара по предмету аукциона, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.
В соответствии с приложением №1 документации об аукционе «Техническое задание» по лоту №2 (реестровый номер <...>) требуется к поставке рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места к которому установлены требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара, а также конкретные показатели (значения) требуемого к поставке товара. Согласно приложению №2 к информационной карте документации об аукционе в заявке необходимо указать характеристики поставляемого товара, с указанием конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предполагаемого для поставки товара.
Согласно ч.1 ст.41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
В соответствии с п.1 ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае непредоставления сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 23.01.2013г. первые части заявок участников размещения заказа ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН» были отклонены по причине «предоставления в составе заявки недостоверных сведений о конкретных

показателях предлагаемого к поставке товара (п.п. б п. 1 ч. 4 ст. 41.8, п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», абз. б пп. 3.2.2 п. 3.2 раздела 1.1 документации об открытом аукционе в электронной форме, п. «15» раздела 1.2 Информационная карта), а именно- п.п. 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.6.3 заявки участника открытого аукциона в электронной форме».

Изучив первые части заявок участников размещения заказа ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН», Комиссия установила, что заявителями 1,2 в составе заявок на участие в аукционе был предложен к поставке комплекс рентгеновский диагностический «КРД-ПРОТОН» с техническими и функциональными характеристиками и конкретными показателями, установленными технической частью документации об аукционе.

Согласно письмам (исх. №04-20999/12 от 17.12.2012г., №04-17619/12 от 25.10.2012г.) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее — Росздравнадзор), представленным представителями государственного заказчика и уполномоченного органа, на территории Российской Федерации в установленном порядке зарегистрировано изделие медицинского назначения — комплекс рентгеновский диагностический «КРД-ПРОТОН» по ТУ 9442-001-81267127-2010 производства ООО «ПМП «ПРОТОН»» с регистрационным удостоверением № ФСР 2011/10292 от 05.06.2011г.

В соответствии с п.1.3 Административного регламента Росздравнадзоа по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского значения, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения» (далее — Административный регламент) подлежит регистрации в Росздравнадзоре.

Пунктом 2.1.1 Административного регламента установлено, что документом, подтверждающим факт регистрации изделия медицинского назначения является регистрационное удостоверение. Регистрационное удостоверение действительно при условии сохранения в неизменности всех изложенных в нем сведений об изделии медицинского назначения и о лице на имя которого изделие медицинского назначения зарегистрировано. Изделия медицинского назначения с характеристиками, отличными от тех, которые указаны в комплекте регистрационной документации, поданном при регистрации, не могут считаться зарегистрированными в установленном порядке.

Согласно п.3.4 Административного регламента установлено, что внесение изменений в регистрационную документацию изделия медицинского назначения, осуществляется на основании представленного комплекта документов, обосновывающих внесение изменений в регистрационную документацию, либо с выявлением Росздравнадзором данных, касающихся эффективности или безопасности изделия медицинского назначения.

Изучив требования технического задания документации об аукционе по лоту №1, а именно характеристики и конкретные показатели требуемого к поставке аппарата рентгеновского, а также технические условия производителя - ТУ 9442-001-81267127-2010, утвержденные ООО «ПМП «ПРОТОН»» 12.08.2010г. и предоставленные в комплекте регистрационной документации, поданной при регистрации медицинского изделия — комплекс рентгеновский диагностический «КРД-ПРОТОН» в Росздравнадзор, Комиссия установила следующее.

В соответствии с требованиями технического задания документации об аукционе, а также ТУ 9442-001-81267127-2010, к поставке требуется рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, имеющий следующие характеристики: п.2.2.6 длина деки — не более 2100 мм (п.1.2.15 технических условий длина деки — 2400 мм); п.2.2.7 ширина деки — не более 750 мм (п.1.2.15 технических условий ширина деки — 770 мм); п.2.2.8 поперечное перемещение деки — не менее 340 мм (п.1.2.15 технических условий поперечное перемещение деки — 35 см); п.2.2.9 продольное перемещение деки — не менее 950 мм (п.1.2.15 технических условий продольное перемещение деки - +/- 45 см); п.2.6.3 диапазон анодного напряжения — не менее 40-150 кВ (п.1.2.11.1 технических условий диапазон анодного напряжения — 40-125 кВ).

Изучив первые части заявок участников размещения заказа ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН», Комиссия установила, что Заявителями 1,2 предложено по п.2.2.6 длина деки — 2100 мм, по п.2.2.7 ширина деки — 750 мм, по п.2.2.8 поперечное перемещение деки — 340 мм, по п.2.2.9 продольное перемещение деки — 950 мм, по п.2.6.3 диапазон анодного напряжения — 40-150кВ, что не соответствует реальным характеристикам комплекса рентгеновского диагностического «КРД-ПРОТОН» изготовленного ООО «ПМП «ПРОТОН»» по ТУ 9442-001-81267127-2010 и зарегистрированным Росздравнадзором.

Таким образом, Комиссия нарушений Закона о размещении заказов в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области в части отклонения первых частей заявок ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН» к участию в аукционе в электронной форме по причине предоставления в составе заявок недостоверных сведений о конкретных показателях предлагаемого к поставке товара не усматривает.

Руководствуясь ч. 5 ст. 17, ч.6 ст.60 Закона о размещении заказов, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов, **решила:**

Признать жалобы ООО «ИВНМЕД» и ООО «ТД ПРОТОН» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа — Управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области в части несоблюдения законодательства о размещении заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования субъектами малого предпринимательства для учреждений здравоохранения Воронежской области (реестровый номер <...>) необоснованными, а доводы о нарушении законодательства о размещении заказов, изложенные в них, недоказанными в ходе рассмотрения жалобы.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Резолютивная часть настоящего решения объявлена 05.02.2013 года.

В полном объеме решение изготовлено 08.02.2013 года.

Председатель Комиссии

Член Комиссии