



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

О П Р

О продлении срока и об отложении рассмотрения дела № А 11-10/17

30 января 2018 года

№ 02-01/734

Сыктывкар

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»

169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1-а

Администрация МР «Печора»

169600, Республика Коми, г. Печора,
ул. Ленинградская, д. 15

АО «Коми тепловая компания»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д. 10

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (далее - Коми УФАС России, Комиссия) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председателя Комиссии: <...> – заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции,

Членов Комиссии:

<...> – начальника отдела управления,

<...> – главного специалиста - эксперта отдела управления,

рассмотрев дело № А 11-10/17 по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ухта», адрес места нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1-а (далее – ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

при участии:

<...> - представителя ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», действующей на основании доверенности от 01.01.2015 № 05-11,

<...> – представителя ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», действующей на основании доверенности от 01.01.2018 № 05-64,

<...> – представителя АО «Коми тепловая компания», действующего на основании доверенности от 07.07.2017,

в отсутствие Администрации МР «Печора», надлежащим образом извещённой о месте и времени рассмотрения настоящего дела, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления № 16700016237483 от 17.11.2017,

УСТАНОВИЛА:

Приказом Коми УФАС России от 27.10.2017 № 164 возбуждено производство по делу № А 11-10/17 по признакам нарушения ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» требований пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Определением от 13.11.2017 № 02-01/10579 рассмотрение дела № А 11-10/17 назначено на 30.01.2018.

Председателем Комиссии Определением от 13.11.2017 дано поручению отделу защиты конкуренции провести исследование товарного рынка поставки газа (горючего природного и горючего природного сухого отбензиненного) на территории МО МР «Печора» за период с 01.01.2016 по 30.09.2017.

На дату рассмотрения настоящего дела исследование товарного рынка не

завершено ввиду необходимости опроса поставщиков газа, действующих на территории Республики Коми, а также опроса покупателей, приобретающих газ на территории МО МР «Печора», в том числе в пгт. Кожва.

Комиссия, заслушав пояснения представителей ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания» и исследовав имеющиеся в деле № А 11-10/17 доказательства, пришла к выводу, что для рассмотрения дела по существу необходимо продлить срок исследования товарного рынка поставки газа, получение дополнительных доказательств.

На основании вышеизложенного, Комиссия сочла невозможным окончить рассмотрение дела № А 11-10/17 по существу в данном заседании и, руководствуясь частями 1, 2, 5, 5.1 статьи 45, пунктами 2 части 1, частью 5 статьи 47 Закона о защите конкуренции, Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Продлить срок рассмотрения дела № А 11-10/17 до 13.08.2018.
2. Рассмотрение дела № А 11-10/17 отложить.
3. Назначить дело № А 11-10/17 к рассмотрению **на 20.03.2018 в 15 часов 00 минут**, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, корпус А, 3 этаж, зал заседаний.
4. Руководствуясь пунктом 3.21 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы России по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденного Приказом ФАС России № 345 от 25.05.2012,
 - продлить срок исследования товарного рынка поставки газа (горючего природного и горючего природного сухого отбензиненного) на территории МО МР «Печора» за период с 01.01.2016 по 30.09.2017 до 13.08.2018,
 - отделу защиты конкуренции Коми УФАС России в срок до 16.03.2018 подготовить аналитический отчет о результатах исследования товарного рынка поставки газа (горючего природного и горючего природного сухого отбензиненного) в МР «Печора» за период с 01.01.2016 по 30.09.2017.
5. ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» представить в антимонопольное управление в срок до **05.03.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

5.1. Согласно абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Коми тепловая компания», Покупатель (АО «Коми тепловая компания») проводит отключение - подключение газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа в присутствии уполномоченных лиц Поставщика (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО с составлением соответствующего акта.

В связи с чем, применительно к рассматриваемым обстоятельствам по отключению – подключению газоснабжения котельных № 9 (г. Печора), № 25 (пгт. Кожва), № 60 (пгт. Кожва) АО «Коми тепловая компания» на период проведения ремонтных работ, представьте:

5.1.1. поясняющие, какими нормативными (локальными) актами (иным образом) определен порядок уведомления (извещения) уполномоченных лиц об отключении газоснабжения, сроки уведомления, способы уведомления, приложите копии подтверждающих документов,

5.1.2. сведения об уполномоченном лице ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» (Ф.И.О., должность), в присутствии которого 19.06.2017 произведено отключение котельной № 9, котельной № 25, котельной № 60 от газоснабжения, в случае отсутствия уполномоченного лица – представьте поясняющую информацию о причинах его отсутствия,

5.1.3. сведения об уполномоченном лице ГРО (Ф.И.О., должность), в присутствии которого 19.06.2017 произведено отключение котельных №№ 9, 25, 60 от газоснабжения, в случае отсутствия уполномоченного лица – представьте поясняющую информацию о причинах его отсутствия,

5.1.4. сведения об уполномоченном лице АО «Коми тепловая компания» (Ф.И.О., должность), в присутствии которого 19.06.2017 произведено отключение котельных № 9, 25, 60 от газоснабжения, в случае отсутствия уполномоченного лица – представьте поясняющую информацию о причинах его отсутствия,

5.1.5. поясняющие, какой организации принадлежит вводная задвижка на котельную № 9, на которой согласно акту опломбирования № 16/2017 ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» участок по реализации газа в г. Печора от 19.06.2017 была установлена металлическая заглушка, пломба МРГ № 00044704: полное наименование, адрес места нахождения, приложите копии подтверждающих документов, в том числе схему расположения сетей и (или) акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, указав на ней место расположения вводной задвижки,

5.1.6. поясняющие, какой организации принадлежит вводная задвижка на котельную № 25, на которой согласно акту опломбирования № 14/2017 ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» участок по реализации газа в г. Печора от 19.06.2017 была установлена металлическая заглушка, пломба МРГ № 00044736: полное наименование, адрес места нахождения, приложите копии подтверждающих документов, в том числе схему расположения сетей и (или) акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, указав на ней место расположения вводной задвижки,

5.1.7. поясняющие, какой организации принадлежит вводная задвижка на

котельную № 60, на которой согласно акту опломбирования № 15/2017 ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» участок по реализации газа в г. Печора от 19.06.2017 была установлена металлическая заглушка, пломба МРГ № 00044735: полное наименование, адрес места нахождения, приложите копии подтверждающих документов, в том числе схему расположения сетей, указав на ней место расположения вводной задвижки,

5.1.8. поясняющие, какими нормативными (локальными) актами (иным образом) определен порядок уведомления (извещения) уполномоченных лиц о подключении газоснабжения после ремонта и первичного пуска газа, сроки уведомления, способы уведомления, приложите копии подтверждающих документов,

5.1.9. копии актов, составленных в присутствии уполномоченных лиц Поставщика (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО, о подключении котельной № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора), котельной № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), котельной № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва) после проведения ремонта (с 19.06.2017 по 02.07.2017), в случае отсутствия актов – представьте поясняющую письменную информацию о причинах, по которым такие акты не были составлены, приложите копии подтверждающих документов,

5.1.10. поясняющие, каким образом и какой организацией фактически произведено подключение котельной № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора), котельной № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), котельной № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва) после проведения ремонта (с 19.06.2017 по 02.07.2017): полное наименование организации, адрес места её нахождения, приложите копии подтверждающих документов.

2. Из содержания акта опломбирования № 16/2017 от 19.06.2017, акта опломбирования № 14/2017 от 19.06.2017, акта опломбирования № 15/2017 от 19.06.2017 следует, что 19.06.2017 представителем ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» на вводной задвижке на котельную № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора), на вводной задвижке на котельную № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), на вводной задвижке на котельную № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва) установлены металлические заглушки и пломбы МРГ № 00044704, МРГ № 00044736, МРГ № 00044735. В указанных актах указано, что возобновление поставки газа производится на основании письменного согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

Согласно письменным пояснениям АО «Коми тепловая компания» от 27.12.2017 № 03-2203 (вх. № 34 от 09.01.2018) возобновление подачи газа производится по предварительному согласованию со специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

В связи с чем, представьте:

5.2.1. поясняющую письменную информацию о порядке, форме, способе, сроках согласования ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» возобновления поставки газа, приложите копии документов, подтверждающих такое

согласование,

5.2.2. укажите, уполномоченное лицо какой организации сняло металлические заглушки и пломбы в отношении котельной № 9, котельной 25 и котельной № 60 АО «Коми тепловая компания», установленные представителем ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 19.06.2017, какими документами данное было зафиксировано, приложите копии подтверждающих документов,

5.2.3. в случае, если указанное в пункте 5.2.2 настоящего Определения, произведено без участия уполномоченного лица ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», представьте соответствующую поясняющую информацию, как данное обстоятельство согласуется с условиями абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Коми тепловая компания», приложите копии подтверждающих документов,

5.2.4. поясняющие причины и основания, по которым ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» не согласовало уведомление АО «Коми тепловая компания», направленное письмом от 29.06.2017 № 03-1097, о подаче (пуске) газа на котельную № 9 (г. Печора), на котельную № 25 (пгт. Кожва), на котельную № 60 (пгт. Кожва) с 03.07.2017,

5.2.5. Поясняющие, по вине какой организации не производилась поставка газа в котельные №№ 9, 25, 60 АО «Коми тепловая компания» (после завершения ремонта) в период с 03.07.2017 по 23.07.2017, укажите полное наименование организации, адрес места её нахождения, приложите копии подтверждающих документов, в случае, если поставка газа не производилась по причинам, не зависящим от ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», представьте соответствующую письменную информацию, укажите организацию, по вине которой поставка газа на котельные №№ 9, 25, 60 не производилась, приложите копии подтверждающих документов.

5.3. Поясняющие, являются ли <...>, <...>, <...>, составившие акты от 03.07.2017 об отключении 03.07.2017 объектов от ГВС в связи с отказом ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» в подаче газа на котельные №№ 9, 25, 60 АО «Коми тепловая компания», работниками ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», если являются – представьте соответствующую поясняющую информацию, укажите их должность, если не являются – представьте соответствующую поясняющую информацию.

5.4. Поясняющие, к сетям какой газораспределительной организации подключены:

5.4.1. сети котельной № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора),

5.4.2. сети котельной № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва),

5.4.3. сети котельной № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва),

по каждой котельной в отдельности укажите полное наименование организации, адрес места её нахождения.

5. Копии договоров, заключенных между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и газораспределительной, газотранспортной организациями,

обеспечивающими транспортировку газа в котельную № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора), котельную № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), котельную № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), со всеми приложениями, дополнениями, изменениями, действующими в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение.

5.6. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

6. АО «Коми тепловая компания» представить в антимонопольное управление **в срок до 05.03.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

6.1. Согласно абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Коми тепловая компания», Покупатель (АО «Коми тепловая компания») проводит отключение - подключение газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа в присутствии уполномоченных лиц Поставщика (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО с составлением соответствующего акта.

В связи с чем, применительно к рассматриваемым обстоятельствам по отключению – подключению газоснабжения котельных № 9 (г. Печора), № 25 (пгт. Кожва), № 60 (пгт. Кожва) АО «Коми тепловая компания» на период проведения ремонтных работ, представьте:

6.1.1. поясняющие, какими нормативными (локальными) актами (иным образом) определен порядок уведомления (извещения) уполномоченных лиц об отключении газоснабжения, сроки уведомления, способы уведомления, приложите копии подтверждающих документов,

6.1.2. сведения об уполномоченном лице ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» (Ф.И.О., должность), в присутствии которого 19.06.2017 произведено отключение котельной № 9, котельной № 25, котельной № 60 от газоснабжения, в случае отсутствия уполномоченного лица – представьте поясняющую информацию о причинах его отсутствия,

6.1.3. сведения об уполномоченном лице ГРО (Ф.И.О., должность), в присутствии которого 19.06.2017 произведено отключение котельных №№ 9, 25, 60 от газоснабжения, в случае отсутствия уполномоченного лица – представьте поясняющую информацию о причинах его отсутствия,

6.1.4. сведения об уполномоченном лице АО «Коми тепловая компания» (Ф.И.О., должность), в присутствии которого 19.06.2017 произведено отключение котельных № 9, 25, 60 от газоснабжения, в случае отсутствия уполномоченного лица – представьте поясняющую информацию о причинах его отсутствия,

6.1.5. поясняющие, какой организации принадлежит вводная задвижка на котельную № 9, на которой согласно акту опломбирования № 16/2017 ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» участок по реализации газа в г. Печора от 19.06.2017 была установлена металлическая заглушка, пломба МРГ № 00044704: полное наименование, адрес места нахождения, приложите копии

подтверждающих документов, в том числе схему расположения сетей и (или) акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, указав на ней место расположения вводной задвижки,

6.1.6. поясняющие, какой организации принадлежит вводная задвижка на котельную № 25, на которой согласно акту опломбирования № 14/2017 ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» участок по реализации газа в г. Печора от 19.06.2017 была установлена металлическая заглушка, пломба МРГ № 00044736: полное наименование, адрес места нахождения, приложите копии подтверждающих документов, в том числе схему расположения сетей и (или) акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, указав на ней место расположения вводной задвижки,

6.1.7. поясняющие, какой организации принадлежит вводная задвижка на котельную № 60, на которой согласно акту опломбирования № 15/2017 ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» участок по реализации газа в г. Печора от 19.06.2017 была установлена металлическая заглушка, пломба МРГ № 00044735: полное наименование, адрес места нахождения, приложите копии подтверждающих документов, в том числе схему расположения сетей, указав на ней место расположения вводной задвижки,

6.1.8. поясняющие, какими нормативными (локальными) актами (иным образом) определен порядок уведомления (извещения) уполномоченных лиц о подключении газоснабжения после ремонта и первичного пуска газа, сроки уведомления, способы уведомления, приложите копии подтверждающих документов,

6.1.9. копии актов, составленных в присутствии уполномоченных лиц Поставщика (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО, о подключении котельной № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора), котельной № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), котельной № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва) после проведения ремонта (с 19.06.2017 по 02.07.2017), в случае отсутствия актов – представьте поясняющую письменную информацию о причинах, по которым такие акты не были составлены, приложите копии подтверждающих документов,

6.1.10. поясняющие, каким образом и какой организацией фактически произведено подключение котельной № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора), котельной № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), котельной № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва) после проведения ремонта (с 19.06.2017 по 02.07.2017): полное наименование организации, адрес места её нахождения, приложите копии подтверждающих документов.

2. Из содержания акта опломбирования № 16/2017 от 19.06.2017, акта опломбирования № 14/2017 от 19.06.2017, акта опломбирования № 15/2017 от 19.06.2017 следует, что 19.06.2017 представителем ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» на вводной задвижке на котельную № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора), на вводной задвижке на котельную № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва), на вводной задвижке на котельную № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва) установлены

металлические заглушки и пломбы МРГ № 00044704, МРГ № 00044736, МРГ № 00044735. В указанных актах указано, что возобновление поставки газа производится на основании письменного согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

Согласно письменным пояснениям АО «Коми тепловая компания» от 27.12.2017 № 03-2203 (вх. № 34 от 09.01.2018) возобновление подачи газа производится по предварительному согласованию со специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

В связи с чем, представьте:

6.2.1. поясняющую письменную информацию о порядке, форме, способе, сроках согласования ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» возобновления поставки газа, приложите копии документов, подтверждающих такое согласование,

6.2.2. укажите, уполномоченное лицо какой организации сняло металлические заглушки и пломбы в отношении котельной № 9, котельной 25 и котельной № 60 АО №Коми тепловая компания», установленные представителем ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 19.06.2017, какими документами данное было зафиксировано, приложите копии подтверждающих документов,

6.2.3. в случае, если указанное в пункте 6.2.2 настоящего Определения, произведено без участия уполномоченного лица ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», представьте соответствующую поясняющую информацию, как данное обстоятельство согласуется с условиями абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Коми тепловая компания», приложите копии подтверждающих документов,

6.2.4. поясняющие причины и основания, по которым ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» не согласовало уведомление АО «Коми тепловая компания», направленное письмом от 29.06.2017 № 03-1097, о подаче (пуска) газа на котельную № 9 (г. Печора), на котельную № 25 (пгт. Кожва), на котельную № 60 (пгт. Кожва) с 03.07.2017,

6.2.5. Поясняющие, по вине какой организации не производилась поставка газа в котельные №№ 9, 25, 60 АО «Коми тепловая компания» (после завершения ремонта) в период с 03.07.2017 по 23.07.2017, укажите полное наименование организации, адрес места её нахождения, приложите копии подтверждающих документов, в случае, если поставка газа не производилась по причинам, не зависящим от ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», представьте соответствующую письменную информацию, укажите организацию, по вине которой поставка газа на котельные №№ 9, 25, 60 не производилась, приложите копии подтверждающих документов.

6.3. Поясняющие, являются ли <...>, <...>, <...>, составившие акты от 03.07.2017 об отключении 03.07.2017 объектов от ГВС в связи с отказом ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» в подаче газа на котельные №№ 9, 25, 60 АО «Коми тепловая компания», работниками АО «Коми тепловая компания», если

являются – представьте соответствующую поясняющую информацию, укажите их должность, если не являются – представьте соответствующую поясняющую информацию.

6.4. Поясняющие, к сетям какой газораспределительной организации подключены:

6.4.1. сети котельной № 9 АО «Коми тепловая компания» (г. Печора),

6.4.2. сети котельной № 25 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва),

6.4.3. сети котельной № 60 АО «Коми тепловая компания» (пгт. Кожва),

по каждой котельной в отдельности укажите полное наименование организации, адрес места её нахождения, приложите акты о технологическом подключении (присоединении), акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (иные документы).

6.5. Администрацией МО МР «Печора» письмом от 29.01.2018 № 01-74-250 заявлен довод о том, что фактически в период июль-август 2017 года Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» прекратил и возобновил отбор газа на котельных № 9 (г. Печора), котельную № 25 (пгт. Кожва), котельную № 60 (пгт. Кожва) самостоятельно.

- связи с чем, представьте письменные доводы и возражения на вышеуказанное заявление Администрации МО МР «Печора».

6.6. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

7. Администрации МО МР «Печора» представить в антимонопольное управление **в срок до 05.03.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

7.1. Копии документов, подтверждающих факты, изложенные в письме администрации МО МР «Печора» от 29.01.2018 № 01-74-250, о том, что фактически в период июль-август 2017 года Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» прекратил и возобновил отбор газа на котельных № 9 (г. Печора), № 25 (пгт. Кожва), № 60 (пгт. Кожва) самостоятельно.

7.2. Поясняющие, какие меры были приняты администрацией МО МР «Печора» в отношении АО «Коми тепловая компания» по фактам отсутствия горячего водоснабжения в г. Печора, пгт. Кожва сверх срока, установленного СанПиН 2.1.4.2496-09.

7.3. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

8. ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания» в срок **до 12.03.2018** необходимо ознакомиться с материалами дела и по результатам ознакомления представить письменные доводы, материалы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

9. ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания»

обеспечить явку законного представителя (с паспортом и документами, удостоверяющими служебное положение) и (или) представителя (с надлежащим образом оформленной доверенностью) на участие в рассмотрении дела.

10. Явка представителей ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания» для участия в рассмотрении антимонопольного дела № А 11-10/17 обязательна.

Примечание:

При ответе на настоящее Определение необходимо соблюдение нумерации пунктов, по приложениям необходимо указать, к какому пункту Определения они прилагаются, с указанием номера пункта.

В случае отсутствия документов и письменной информации по отдельным пунктам настоящего Определения укажите на их отсутствие с пояснением причин отсутствия, с указанием источника, где запрашиваемое может быть получено.

Обращаем внимание, что представленное на Определение должно быть подписано уполномоченным лицом, прилагаемые копии надлежащим образом заверены, подтверждена их достоверность и полнота.

Напоминаем, что в соответствии с частью 5 статьи 19.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных [частями 3, 4 и 7](#) данной статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных [частью 8](#) данной статьи - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Председатель Комиссии _____ <...>

Члены Комиссии _____ <...>

_____ <...>