

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 04-04/18-2017

о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

19 декабря 2017 года

г. Омск

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Омской области (далее – Омское УФАС России) рассмотрено обращение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (далее также ОмГТУ, заявитель) о недобросовестной конкуренции со стороны Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (далее – ФБУ «Омский ЦСМ»), выразившейся в осуществлении действий по направлению в организации информационных писем, содержащих сведения об услугах, оказываемых ФБУ «Омский ЦСМ», что может ввести потребителей в заблуждение и причинить убытки заявителю.

В соответствии частью 2 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Из заявления и представленных документов следует, что Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Омский государственный технический университет» в установленном законом порядке Федеральной службой по аккредитации выдан аттестат аккредитации № РОСС RU. *** от 05.09.2014, которым подтверждено, что ОмГТУ соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, аккредитовано с области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации, определенной в приложении к аттестату. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 26 августа 2014 года. Для оказания, в соответствии с уставом, услуг по поверке средств измерений в ОмГТУ создана лаборатория. Вид поверки средств измерений, как следует из приложения к аттестату аккредитации: первичная до ввода в эксплуатацию, первичная после ремонта, периодическая; наименование групп измерений: счетчики жидкости, расходомеры, преобразователи расхода жидкости, а также теплосчетчики, проверяемые проливным методом с имитацией каналов температуры. В дополнении № 1 к области аккредитации (Приложение к означенному аттестату аккредитации) был расширен перечень типов (группы) средств измерений, поверку которых вправе осуществлять заявитель.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.09.2014 № 1459 ОмГТУ присвоен шифр поверительного клейма «***».

Таким образом, ОмГТУ и ФБУ «Омский ЦСМ» являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, поскольку они выступают конкурентами по отношению друг к другу, осуществляя однородные и схожие виды экономической деятельности в пределах одного территориального образования на товарном

рынке оказания услуг в области метрологии.

Из представленной заявителем копии письма от 02.11.2017 исх. № 38-1.0/1728 за подписью директора «С» (в период его пребывания в должности руководителя данного Общества), адресованного генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Омск» «В», следует, что ФБУ «Омский ЦСМ», излагая просьбу «*довести данную информацию до всех заинтересованных лиц*», ссылаясь на пункт 38 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» (далее – Постановление), сообщает, что на территории Омской области государственным региональным центром метрологии является ФБУ «Омский ЦСМ».

Этим же письмом ФБУ «Омский ЦСМ» сообщает, что 11 сентября 2017 года утвержден Приказ Росстандарта № 1914 (зарегистрирован в Минюсте РФ 10 октября 2017 года, № 48490), регламентирующий Перечень средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства средств измерений (далее – Перечень) в соответствии с Постановлением, затем ФБУ «Омский ЦСМ» перечисляет средства измерений, которые включены в Перечень (пункты 23-33) и показания которых используются при взаимозачетах, относятся к товарообменным операциям, доход от которых подлежит налогообложению.

Проанализировав нормы Постановления и Перечня, Омское УФАС России установило, что часть информации, изложенной в письме ФБУ «Омский ЦСМ», является неточной, искаженной, следовательно, недостоверной. Так, ФБУ «Омский ЦСМ», сообщив в письме от 02 ноября 2017 года о том, что Приказ Росстандарта № 1914 зарегистрирован в Минюсте РФ (то есть, обязателен для исполнения), умолчало о том, что по состоянию на дату направления письма означенный Приказ Росстандарта не вступил в законную силу и подлежит применению только с 01 января 2018 года. Кроме этого, информация при ссылке в данном письме на пункты 23-33 Перечня не соответствует его фактическому содержанию.

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (из части 1 статьи 3 Закона о защите конкуренции).

Статьей 14.2 Закона о защите конкуренции установлена ответственность за недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение, при этом перечень действий, предусмотренных данной нормой Федерального закона, которые могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, не ограничен.

В соответствии с частью 2 статьи 39.1, пунктом 3 статьи 22 Закона о защите конкуренции, в случае выявления признаков нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции хозяйствующему субъекту выдается предупреждение в целях пресечения действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Учитывая, что в действиях ФБУ «Омский ЦСМ», выразившихся в направлении в организации означенных писем, содержащих недостоверные сведения, что может ввести потребителей услуг в заблуждение, и которые обладают объективной способностью причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам, осуществляющим свою предпринимательскую деятельность на товарном рынке оказания услуг в области метрологии, антимонопольным органом установлены

признаки недобросовестной конкуренции и нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, Омское УФАС России на основании [статьи 39.1](#) Закона о защите конкуренции **предупреждает** Федеральное бюджетное учреждение «Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (ИНН 5502029980 КПП 550301001 ОГРН 1025500739538 юридический адрес: 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, д. 117 А) о необходимости прекращения недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение, запрет на которую установлен статьей 14.2 Закона о защите конкуренции, для чего необходимо осуществить следующие действия:

- установить всех адресатов, которым ФБУ «Омский ЦСМ» были отправлены письма от 02.11.2017 исх. № 38-1.0/1728 и которые, по просьбе ФБУ «Омский ЦСМ», проинформировали о содержании данного письма «всех заинтересованных лиц»;
- направить всем указанным лицам письма с уведомлением считать недействительным письмо ФБУ «Омский ЦСМ» от 02.11.2017 исх. № 38-1.0/1728.

Настоящее предупреждение подлежит исполнению **в течение десяти рабочих дней** со дня его получения.

О выполнении предупреждения ФБУ «Омский ЦСМ» необходимо письменно сообщить в Омское УФАС России **в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.**

Руководитель управления

В.А. Кабаненко