

**Заявителю:**

**ФГБНУ ВНИИТТИ**

ул. Московская, 42  
г. Краснодар, 350072

**Ответчику:**

**АО «АТЭК»**

г. Краснодар, 350058  
ул. Селезнева, 199

## **РЕШЕНИЕ**

Резолютивная часть решения объявлена 01.02.2017 г.

г. Краснодар

Полный текст решения изготовлен 10.02.2017 г.

миссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела № 260/2016 о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Щенко И.В. – заместитель руководителя управления, начальник отдела контроля в топливно - энергетическом комплексе связи;

Члены комиссии:

Соболева О.Р. – главный специалист-эксперт отдела контроля в ТЭК и связи;

Сидоров Е.И. – специалист 1 разряда отдела контроля экономической концентрации, проверок и анализа,

рассмотрев дело № 260/2016 по признакам нарушения АО «АТЭК» (350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в присутствии на заседании <...> представителя АО «АТЭК», действующего по доверенности от<...> № <...>,<...> представителя ФГБНУ ВНИИТТИ, действующего по доверенности от<...> № <...>,

### **УСТАНОВИЛА:**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступило обращение федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (далее - ФГБНУ ВНИИТТИ, Заявитель) (вх. от 07.04.2016 № 3577) на действия (бездействие) АО «АТЭК» (далее - теплоснабжающая организация), выразившиеся в признании узла учета тепловой энергии, установленного в ЦТП, некоммерческим согласно Акту-предписанию от 18.11.2015.

По результатам рассмотрения обращения ФГБНУ ВНИИТТИ установлено, что

обращение Заявителя к федеральному государственному бюджетному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт

бака, махорки и табачных изделий» (далее – ФГБНУ ВНИИТТИ, Заявитель) и АО «АТЭК» (далее - Теплоснабжающая организация) заключен договор на поставку тепловой энергии от 01.03.2015 № 813 (далее – Договор № 813). Согласно иложению № 1 к Договору № 813 поставка тепловой энергии осуществляется в отношении следующих субабонентов – ул. Повская, 12, нежилые помещения; ул. Московская, 42, лабораторный корпус 2, 3, 9; ул. Московская, 42, административный корпус, потери; ул. Московская, 42, корп. 16, лабораторный корпус; ул. Московская, 42; столярная мастерская; ул. Московская, 42, корп. 6, жилой дом (далее – Объекты).

Договор заключен на основании АРБП от 21.07.2009, согласно п. 3 которого границей эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и ФГБНУ ВНИИТТИ является стена котельной по ул. Московской, 42 (ЦТП-20), согласно п. 1 которого на балансе ФГБНУ ВНИИТТИ находится участок тепловой сети от стены котельной до объектов института по ул. Московской, 42.

Согласно п. 3.1 Договора № 813 определено, что объем поставленной/принятой по настоящему Договору тепловой энергии распределяется по приборам учета тепловой энергии, установленных на границе раздела сетей Потребителя (ФГБНУ ВНИИТТИ) с сетями Теплоснабжающей организацией и введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

В соответствии с п. 3.2 Договора № 813 при нарушении сроков предоставления показаний, при выходе из строя прибора учета, в т.ч. истечения срока действия поверки приборов учета, установленного на границе раздела сетей, объем тепловой энергии определяется расчетным способом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п. 6.4 Договора № 813 Потребитель обязан обеспечить учет поставляемой тепловой энергии с применением приборов учета тепловой энергии при осуществлении расчетов с Теплоснабжающей организацией в порядке и в сроки установленные действующим законодательством.

Согласно п. 6.5 Договора № 813 обусловлено, что Потребитель обязан обеспечить работоспособность приборов учета и эксплуатацию в течение всего срока действия договора требований к их эксплуатации.

Согласно п. 6.6 Договора № 813 представленных АО «АТЭК» сведений и документов письмом от 22.09.2016 № 192/22а (вх. от 22.09.2016 № 9639) следует, что с 30.09.2015 произведен демонтаж приборов узла учета тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 42, с целью поверки, что подтверждается Актом демонтажа приборов узла учета тепловой энергии от 09.10.2015.

С 18.11.2015 АО «АТЭК» произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии Потребителя, соответствие фактического и отпечатавшегося очередным срокам проведения Государственной поверки приборов узла учета тепловой энергии в результате чего установлено соответствие и узел учета тепловой энергии допущен в эксплуатацию с 18.11.2015, о чем составлен Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у Потребителя (с приложением протокола освидетельствования).

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в свою очередь, 18.11.2015 в результате проведения осмотра узла учета тепловой энергии установлено несоответствие п. 1.1 Правил учета № 1034 «В случае если к тепловой сети, отходящей от источника тепловой энергии, подключен единственный потребитель тепловой энергии и эта тепловая сеть принадлежит указанному потребителю тепловой энергии на праве собственности или ином законном основании, по соглашению сторон договора допускается ведение учета потребляемой тепловой энергии по показаниям прибора учета, установленного на узле учета источника тепловой энергии» оставлен Акт-предписание от 18.11.2015, в заключение которого указано, что **узел учета является некоммерческим.**

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 АО «АТЭК» письмом от 15.12.2015 № 485/06 уведомило ФГБНУ ВНИИТТИ о том, что к теплотрассе, принадлежащей ФГБНУ ВНИИТТИ, помимо владельца, подключены многоквартирные жилые дома, заключившие с АО «АТЭК» договоры на поставку тепловой энергии, а также трехстороннее соглашение с ресурсоснабжающей организацией и владельцем смежных сетей, на балансе которого находятся многоквартирные жилые дома. **Производить коммерческий расчет потребления тепловой энергии по показаниям установленного узла учета тепловой энергии на источнике (в помещении П, принадлежащего ФГБНУ ВНИИТТИ) не представляется возможным**, т.к. это противоречит требованиям п. 1.1 Правил учета № 1034.

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в том же, Теплоснабжающая организация дополнительно уведомило, что для коммерческого расчета потребления тепловой энергии по показаниям приборов необходимо установить узлы учета тепловой энергии в каждом здании, входящем на баланс ФГБНУ ВНИИТТИ.

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в том же, сведений и документов, представленных ФГБНУ ВНИИТТИ письмом 14.12.2016 (вх. от 14.12.2016 № 12752), следует, что многоквартирные жилые дома сняты с баланса ФГБНУ ВНИИТТИ.

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в том же, действующие субъекты товарного рынка услуг по передаче тепловой энергии осуществляют свою деятельность в условиях естественной монополии в границах присоединенной и эксплуатируемой тепловой сети.

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в том же, статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» предусмотрено, что услуги по передаче тепловой энергии отнесены к числу сфер деятельности субъектов естественной монополии.

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в том же, в силу сказанного АО «АТЭК» является субъектом естественной монополии на рынке услуг по передаче тепловой энергии.

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в том же, в соответствии с частью 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Согласно п. 1.1 Правил учета № 1034 в том же, также АО «АТЭК» осуществляет деятельность по поставке тепловой энергии конечным потребителям через присоединенную и эксплуатируемую сеть.

на основании аналитического отчета по результатам проведения анализа состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению, выполненного Краснодарским УФАС России до возбуждения дела №260/2016, АО «АТЭК» занимает долю более 35% за 2015 год в географических границах МО город Краснодар и в соответствии с п.1 ч.3 ст.5 Закона «О защите конкуренции» его положение на данном рынке признано доминирующим.

Вышеуказанный аналитический отчет имеется в материалах дела.

Согласно требованиям части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» претянутся действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

С учетом вышеизложенного, в действиях АО «АТЭК» установлены признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ФГБНУ ВНИИТТИ путем изменения узла учета тепловой энергии, установленного в ЦТП-20, некоммерческим согласно Акту-предписанию от 11.11.2015, что противоречит Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

Приказом от 07.07.2016 № 390 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» Краснодарским УФАС России в отношении АО «АТЭК» возбуждено дело № 260/2016 признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

С определением от 21.07.2016 о назначении дела № 260/2016 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению назначена дата рассмотрения дела – 14.12.2016.

Сессией 14.12.2016 в рамках дела было принято заключение об обстоятельствах дела № 260/2016 и определением об отложении рассмотрения дела № 260/2016 от 14.12.2016 дело отложено на 01.02.2017г.

*Комиссия в полном объеме, изучив все фактические обстоятельства и имеющиеся в деле № 260/2016 доказательства, заслушав мнения сторон по данному делу, установила следующее.*

Соглашением между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (далее – ФГБНУ ВНИИТТИ, Заявитель) и АО «АТЭК» (далее - Теплоснабжающая организация) заключен договор на поставку тепловой энергии от 01.03.2015 № 813 (далее – Договор № 813). Согласно положению № 1 к Договору № 813 поставка тепловой энергии осуществляется в отношении следующих субабонентов – ул. Московская, 12, нежилые помещения; ул. Московская, 42, лабораторный корпус 2, 3, 9; ул. Московская, 42, административный корпус, потери; ул. Московская, 42, корп. 1б, лабораторный корпус; ул. Московская, 42; столярная мастерская; ул. Московская, 42, корп. 6, жилой дом (далее – Объекты).

Соглашение заключено на основании АРБП от 21.07.2009, согласно п. 3 которого границей эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и ФГБНУ ВНИИТТИ является стена котельной по ул. Московской, 42 (ЦТП-20), согласно п. 1 которого на балансе ФГБНУ ВНИИТТИ находится участок тепловой сети от стены котельной до объектов института по ул. Московской, 42.

Порядок организации теплоснабжения урегулирован нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон «О теплоснабжении»), постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» (далее – постановление № 808) и др.

Согласно п. 21 Постановления № 808 договор теплоснабжения содержит, в том числе, следующее существенное условие - порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя.

Согласно п. 3.1 Договора № 813 определено, что объем поставленной/принятой по настоящему Договору тепловой энергии определяется по приборам учета тепловой энергии, установленных на границе раздела сетей Потребителя (ФГБНУ ВНИИТТИ) с сетями Теплоснабжающей организацией и введенными в эксплуатацию в установленном порядке.

Согласно п. 3.2 Договора № 813 при нарушении сроков предоставления показаний, при выходе из строя прибора учета, в т.ч. истечения срока действия поверки приборов учета, установленного на границе раздела сетей, объем фактически потребленной/принятой тепловой энергии определяется расчетным способом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п. 6.4 Договора № 813 Потребитель обязан обеспечить учет поставляемой тепловой энергии с применением приборов учета тепловой энергии при осуществлении расчетов с Теплоснабжающей организацией в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Согласно п. 6.5 Договора № 813 обусловлено, что Потребитель обязан обеспечить работоспособность приборов учета и наблюдение в течение всего срока действия договора требований к их эксплуатации.

Согласно представленным АО «АТЭК» сведениям и документам письмом от 22.09.2016 № 192/22а (вх. от 22.09.2016 № 9639) следует, что с 30.09.2015 произведен демонтаж приборов учета тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 42, с целью проверки, что подтверждается Актом демонтажа приборов учета тепловой энергии от

.09.2015.

.11.2015 АО «АТЭК» произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии Потребителя, соответствие омпб и оттисков очередным срокам проведения Государственной поверки приборов узла учета тепловой энергии в результате чего установлено соответствие и узел учета тепловой энергии допущен в эксплуатацию с 18.11.2015, о чем составлен Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у Потребителя (реосвидетельствования).

вою очередь, 18.11.2015 в результате проведения осмотра узла учета тепловой энергии установлено несоответствие п. Правил учета № 1034 «В случае если к тепловой сети, отходящей от источника тепловой энергии, подключен итвенный потребитель тепловой энергии и эта тепловая сеть принадлежит указанному потребителю тепловой энергии праве собственности или ином законном основании, по соглашению сторон договора допускается ведение учета требляемой тепловой энергии по показаниям прибора учета, установленного на узле учета источника тепловой энергии» :оставлен Акт-предписание от 18.11.2015, в заключение которого указано, что **узел учета является некоммерческим.**

гласно ч. 1 ст. 19 Закона «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору лоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по редаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

ммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые танавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором лоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета (ч. 2 ст. 19 кона «О теплоснабжении»).

гласно ч. 4 ст. 19 Закона «О теплоснабжении» ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение хнологическое присоединение) теплотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета иборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы эта устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплотребляющих тановок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах танавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в сплуатацию.

оответствии с ч. 7 Закона «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в ответствии с правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, которые утверждаются авительством Российской Федерации.

овила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ от .11.2013 № 1034 (далее - Правила учета № 1034), устанавливают порядок организации коммерческого учета тепловой ергии, теплоносителя, в том числе: а) требования к приборам учета; б) характеристики тепловой энергии, лосносителя, подлежащие измерению в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля чества теплоснабжения; в) порядок определения количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя в целях ммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем).

гласно п. 5 Правил учета № 1034 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью иборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если оговором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания луг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не определена иная точка учета.

нктом 3 Правил учета № 1034 определено, что **узел учета** это техническая система, состоящая из средств измерений и тройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию параметров теплоносителя; **ввод в эксплуатацию узла учета** это процедура проверки соответствия узла учета тепловой ергии требованиям нормативных правовых актов и проектной документации, включая составление акта ввода в сплуатацию узла учета тепловой энергии; **центральный тепловой пункт** это комплекс устройств для присоединения лопотребляющих установок нескольких зданий, строений или сооружений к тепловой сети, а также для еобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки.

оответствии с п. 14 Правил учета № 1034 используемые приборы учета должны соответствовать требованиям конодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода иборов учета в эксплуатацию.

истечении интервала между поверками либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло истечения межповерочного интервала, приборы учета, не соответствующие требованиям законодательства ссийской Федерации об обеспечении единства измерений, подлежат поверке либо замене на новые приборы учета.

стью 3 статьи 19 Закона «О теплоснабжении», а также п. 31 Правил учета № 1034 установлено, что **осуществление ммерческого учета** тепловой энергии, теплоносителя **расчетным путем допускается в следующих случаях:**

отсутствие в точках учета приборов учета;

неисправность приборов учета;

нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся бственностью потребителя.

пунктом 3 Правил учета № 1034 определено, что **расчетный метод** это совокупность организационных процедур и математических действий по определению количества тепловой энергии, теплоносителя **при отсутствии приборов учета и их неработоспособности**, применяемых в случаях, установленных настоящими Правилами; **неисправность средств мерений узла учета** это состояние средств измерений, при котором **узел учета не соответствует требованиям** нормативных правовых актов, нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (в том числе в связи с истечением сроков поверки средств измерений, входящих в состав узла учета, нарушением установленных сроков, а также с работой в нестандартных ситуациях).

АО «АТЭК» письмом от 15.12.2015 № 485/06 уведомило ФГБНУ ВНИИТТИ о том, что к теплотрассе, принадлежащей ФГБНУ ВНИИТТИ, помимо владельца, подключены многоквартирные жилые дома, заключившие с АО «АТЭК» договоры на поставку тепловой энергии, а также трехстороннее соглашение с ресурсоснабжающей организацией и владельцем межучасточных сетей, на балансе которого находятся многоквартирные жилые дома. **Производить коммерческий расчет** потребления тепловой энергии **по показаниям установленного узла учета** тепловой энергии на источнике (в помещении П, принадлежащего ФГБНУ ВНИИТТИ) **не представляется возможным**, т.к. это противоречит требованиям п. 11 Правил учета № 1034.

Вместе с тем, Теплоснабжающая организация дополнительно уведомило, что для коммерческого расчета потребления тепловой энергии по показаниям приборов необходимо установить узлы учета тепловой энергии в каждом здании, входящем на баланс ФГБНУ ВНИИТТИ.

Из содержания сведений и документов, представленных ФГБНУ ВНИИТТИ письмом от 14.12.2016 (вх. от 14.12.2016 № 12752), следует, что многоквартирные жилые дома сняты с баланса ФГБНУ ВНИИТТИ.

Согласно п. 11 Правил учета № 1034 в случае если к тепловой сети, отходящей от источника тепловой энергии, подключен **индивидуальный потребитель** тепловой энергии и эта тепловая сеть **принадлежит указанному потребителю** тепловой энергии на праве собственности или ином законном основании, **по соглашению сторон договора допускается ведение учета потребляемой тепловой энергии по показаниям прибора учета**, установленного на узле учета источника тепловой энергии.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 2 Закона «О теплоснабжении» **источник тепловой энергии** это устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Следовательно, п. 11 Правил учета № 1034 предусмотрен один из способов ведения учета потребляемой тепловой энергии по показаниям прибора учета, установленного **на узле учета источника тепловой энергии**.

Занимающие субъекты товарного рынка услуг по передаче тепловой энергии осуществляют свою деятельность в условиях естественной монополии в границах присоединенной и эксплуатируемой тепловой сети.

Согласно статье 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» предусмотрено, что услуги по передаче тепловой энергии отнесены к числу сфер деятельности субъектов естественной монополии.

Следовательно, АО «АТЭК» является субъектом естественной монополии на рынке услуг по передаче тепловой энергии.

В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Следовательно, АО «АТЭК» осуществляет деятельность по поставке тепловой энергии конечным потребителям через присоединенную и эксплуатируемую сеть.

С учетом вышеизложенного, АО «АТЭК» занимает доминирующее положение на рынке услуг по поставке тепловой энергии конечным потребителям в границах МО г. Краснодар через присоединенную и эксплуатируемую сеть, с долей 100 %.

Согласно требованиям части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», запрещаются действия (бездействие) хозяйствующего доминирующего положения хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться допущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

В соответствии с пунктом 4 Постановления пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.07.2008 № 10/08 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением Арбитражными судами антимонопольного законодательства», арбитражным судам следует обратить внимание, что исходя из системного толкования положений статьи 10 ГК РФ и статей 3 и 10 закона «О защите конкуренции» для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.

Следовательно, в действиях АО «АТЭК» установлен факт нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ФГБНУ ВНИИТТИ путем признания узла учета тепловой энергии, установленного в ЦТП-20, некоммерческим согласно Акту-предписанию от 18.11.2015, что противоречит правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.11.2013 № 1034.

Следовательно, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3.4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

**РЕШИЛА:**

1. Признать в действиях АО «АТЭК» факт нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ФГБНУ ВНИИТТИ путем признания узла учета тепловой энергии, установленного в ЦТП-20, некоммерческим согласно Акту-предписанию от 18.11.2015, что противоречит Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.
2. Выдать АО «АТЭК» предписание о прекращении нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в срок до 31.03.2017 г. принять меры по ведению учета потребляемой тепловой энергии ФГБНУ ВНИИТТИ в рамках заключенного договора на поставку тепловой энергии от 01.03.2015 №813, по показаниям узла учета тепловой энергии, установленного в ЦТП-20.
3. Передать материалы дела № 260/2016 по факту нарушения АО «АТЭК» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решение антимонопольного органа, в соответствии с ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения и выдачи предписания (дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия). Решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа могут быть также обжалованы в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.

В случае, если решение антимонопольного органа обжаловано в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа, принятые по делу о нарушении антимонопольного законодательства акты могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение одного месяца с момента вступления в силу решения коллегиального органа федерального антимонопольного органа.

Председатель комиссии

И.В. Иващенко

Члены комиссии

О.Р. Коробкина

Е.И. Блинов

АО «АТЭК»

---

350058, г. Краснодар,  
ул. Селезнева, 199,

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3-260/2016**

10.02.2017 года

г. Краснодар

Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Иващенко И.В. – заместитель руководителя управления, начальник отдела контроля в ТЭК и связи,

члены комиссии:

Коробкина О.Р. – главный специалист-эксперт отдела контроля в ТЭК и связи;

Блинов Е.И. – специалист 1 разряда отдела контроля экономической концентрации, проверок и анализа,

руководствуясь [статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41](#), статьей [50](#) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании своего решения от 10.02.2017 по делу № 260/2016 о нарушении АО «АТЭК» (350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199) ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

1. **АО «АТЭК»** прекратить нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в ущемлении интересов ФГБНУ ВНИИТТИ путем признания узла учета тепловой энергии, установленного в ЦТП-20, некоммерческим согласно Акту-предписанию от 18.11.2015, что противоречит Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.
2. **АО «АТЭК» в срок до 31.03.2017г.** принять меры по ведению учета потребляемой тепловой энергии ФГБНУ ВНИИТТИ в рамках заключенного договора на поставку тепловой энергии от 01.03.2015 №813 по показаниям узла учета тепловой энергии, установленного в ЦТП-20.
3. О выполнении настоящего Предписания сообщить **в срок до 06.04.2017г.**, с приложением соответствующих документов.

Председатель комиссии

И.В. Иващенко

Члены Комиссии

О.Р. Коробкина

Е.И. Блинов

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

**Примечание.** За невыполнение в установленный срок законного предписание антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.