

РЕШЕНИЕ

по делам №№ АБ 07-06/2016-106 3/ 107 3

23 мая 2016 года

г. Ижевск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по контролю в сфере закупок:

председатель Комиссии: <...> – начальник отдела контроля закупок;

заместитель председателя Комиссии <...> – старший государственный инспектор отдела контроля закупок;

члены Комиссии: <...> – ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок; <...> – специалист-эксперт отдела контроля закупок (отсутствует); <...> – ведущий специалист-эксперт отдела контроля товарных и финансовых рынков (отсутствует), кворум соблюден,

в присутствии:

члена Аукционной комиссии по проведению электронного аукциона «Выполнение работ по объекту: «Сети теплоснабжения к многоквартирным домам в районе жилых домов №16, 16б по Красногорскому тракту в г.Глазове» (далее – Аукционная комиссия): <...> (приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР «О проведении аукциона в электронной форме на определение подрядчика на выполнение работ по объекту «Сети теплоснабжения к многоквартирным домам в районе жилых домов №16, 16б по Красногорскому тракту в г.Глазове» от 04.04.2016г. №114);

представителя Уполномоченного органа – Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики (далее – Уполномоченный орган): <...> (доверенность от 21.10.2014г.);

представителя Заказчика – МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования «Город Глазов» (далее – Заказчик): <...> (доверенность № 219 от 23.05.2016г.);

представителей заявителей - ООО «Технострой» (далее – Заявитель 1): <...> (доверенность от 23.05.2016г.), <...> (без доверенности); ООО «Тепловодоканал» (далее – Заявитель 2): <...> (доверенность от 19.05.2016г.);

рассмотрев жалобы ООО «Технострой», ООО «Тепловодоканал» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона «Выполнение работ по объекту: «Сети теплоснабжения к многоквартирным домам в районе жилых домов №16, 16б по Красногорскому тракту в г.Глазове» (номер закупки в ЕИС в сфере закупок – 0113200001416000039, далее – Аукцион), в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Закон),

УСТАНОВИЛА:

17.05.2016г. в Удмуртское УФАС России поступила жалоба ООО «Технострой». Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку и отказала в допуске к участию в Аукционе ООО «Технострой» в связи с тем, что в заявке по позициям 1, 18, 19, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 отсутствуют конкретные показатели предложенного товара.

18.05.2016г. в Удмуртское УФАС России поступила жалоба ООО «Тепловодоканал». Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку ООО «Тепловодоканал» и отказала в допуске к участию в Аукционе участнику закупки в связи с тем, что предложенный товар не соответствует требованиям приложения №3 документации об Аукционе.

На заседании Комиссии представитель Заявителя-1 поддержал доводы жалобы в полном объеме, пояснил, что в соответствии с п.2 пп. 2.2 ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» предлагаемые участником материалы и указанные в пунктах 1, 24 заявки участника аукциона по показателям качества относятся к группе Б и могут быть изготовлены как из спокойной, так и полуспокойной и кипящей стали обыкновенного качества марки СтЗ, что удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003» и соответствует требованиям Приложения №3 к документации об аукционе. Предлагаемые участником материалы, указанные в пунктах 18, 20, 25, 26, 21, 28 и 29 заявки участника аукциона являются материалами одной марки стали обыкновенного качества СтЗ и соответствуют ГОСТ 12816-80. «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв.см). Общие технические требования» допускается изготовление фланцев толщиной не более 25 мм по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12822-80 для температуры от 243 до 573 К (от минус 30 до плюс 300°С) из стали марки СтЗпс, что соответствует требованиям Приложения №3 к документации об аукционе. Параметры предлагаемых участником материалов, указанных в пунктах 19, 21 заявки участника аукциона находятся в пределах определённых ГОСТ 9698-86. «Задвижки. Основные параметры» и являются обязательными для задвижки марки 30с41нж, что соответствует требованиям Приложения №3 к документации об аукционе. Параметры предлагаемых участником материалов, указанных в пунктах 30, 31, 32, 33 и 34 заявки участника аукциона соответствуют предельным значениям, определенным для вентиля проходного фланцевого марки 15с27нж1 диаметром условного прохода 32мм, что соответствует требованиям Приложения №3 к документации об аукционе. Параметры предлагаемых участником материалов, указанных в пункте 35 предложения участника аукциона определены в соответствии РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» и соответствуют требованиям Приложения №3 к документации об аукционе.

На заседании Комиссии представитель Заявителя-2 поддержал доводы жалобы в полном объеме, пояснил, что в документации об Аукционе указан перечень товаров, используемых при выполнении работ с указанием конкретных характеристик (значений показателя), но вместе с тем в составе документации об Аукционе отсутствует проектная документация, на основе которой участник закупки мог бы сделать расчеты и указать конкретные показатели товара. В связи с этим участник закупки предложил материалы для выполнения работ, исходя из

требований промышленной безопасности и СНиПов, с указанием соответствующих ГОСТов.

Член Аукционной комиссии, представители Заказчика и Уполномоченного органа с доводами жалоб не согласились, считают их необоснованными. Члены Аукционной комиссии представили в материалы дела письменные пояснения. На заседании член Аукционной комиссии пояснил, что по каждому показателю возможно указание только одного конкретного значения. Указание нескольких значений – не допускается. Заявка с порядковым номером 4 (соответствует заявке участника закупки ООО «Технострой») отклонена в связи с тем, что в столбце 4 по позициям 1, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 предложения участника закупки отсутствуют конкретные показатели используемого товара, что не соответствует требованиям ч. 2) п.п. 11.2.2 Раздела 1 документации об Аукционе.

Заявка с порядковым номером 1 (соответствует заявке участника закупки ООО «Тепловодоканал») отклонена в связи с тем, что в столбце 6 по позиции 11 предложения участника аукциона отсутствует наименование страны происхождения используемого товара, также в заявке отсутствуют конкретные показатели используемых товаров, соответствующие значениям, указанным в столбцах 4 и 5 позиций 6.1, 7.1, 15.1, 19.1, 19.2, 19.5-19.10, 21.1, 21.2, 21.5-21.10, 30.4-30.6, 31.4-31.6, 32.4-32.6, 33.4-33.6, 34.4-34.6, 35.1-35.3, 36.3-36.6, 37.3-37.6, 38.3-38.6 и 39.3 приложения №3 к документации об Аукционе, по позициям 1, 8, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32 и 33 в заявке предложен товар, не соответствующий требованиям, указанным в приложении №3 к документации об Аукционе «Ведомость товаров».

Рассмотрев жалобу, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, осуществив в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановую проверку, Комиссия Удмуртского УФАС России установила следующее.

20.04.2016г. Уполномоченный орган разместил на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение и документацию об Аукционе. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 3 703 730,00 рублей.

Согласно Протоколу № А035-2016-1 / 0113200001416000039-1 от 13.05.2016г. для участия в Аукционе было подано 4 заявки. Заявки с порядковыми номерами №1, №2 и №4 признаны несоответствующими требованиям документации об Аукционе, участники закупки не допущены к участию в Аукционе. Заявка с порядковым номером №3 признана соответствующей требованиям документации об Аукционе.

В отношении заявки с порядковым номером 4 (соответствует заявке участника закупки ООО «Технострой») указано: «не соответствует требованиям ч. 2) п.п. 11.2.2 Раздела 1 документации об аукционе в электронной форме. В столбце 4 п. 1. предложения участника аукциона отсутствует конкретный показатель используемого товара, соответствующий значению, указанному в столбце 5 п.п. 1.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать трубы из марки стали – БСтЗкп или БСтЗпс. В столбце 4 п. 18 предложения участника аукциона отсутствует конкретный показатель используемого товара, соответствующий значению, указанному в столбце 5 п.п. 18.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать фланец из марки стали – БСтЗпс2 или БСтЗпс3. В столбце

4 п. 19 предложения участника аукциона отсутствуют конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, указанным в столбце 5 п.п. 19.5. и 19.6. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать задвижки с максимальной температурой рабочей среды – не ниже (+150) °С и минимальной температурой рабочей среды – не выше (-40) °С. В столбце 4 п. 20 предложения участника аукциона отсутствует конкретный показатель используемого товара, соответствующий значению, указанному в столбце 5 п.п. 20.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать фланец из марки стали – ВСтЗпс2 или ВСтЗпс3. В столбце 4 п. 21 предложения участника аукциона отсутствуют конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, указанным в столбце 5 п.п. 21.5. и 21.6. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать задвижки с максимальной температурой рабочей среды – не ниже (+150) °С и минимальной температурой рабочей среды – не выше (-40) °С. В столбце 4 п. 24 предложения участника аукциона отсутствует конкретный показатель используемого товара, соответствующий значению, указанному в столбце 5 п.п. 24.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать трубы из марки стали – БСтЗкп или БСтЗпс. В столбце 4 п. 25, 26, 27, 28 и 29 предложения участника аукциона отсутствует конкретный показатель используемого товара, соответствующий значению, указанному в столбце 5 п.п. 25.3, 26.3, 27.3, 28.3 и 29.3 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров» соответственно. А именно: участник закупки предлагает использовать фланцы из марки стали – ВСтЗпс2 или ВСтЗпс3. В столбце 4 п. 30 предложения участника аукциона отсутствует конкретный показатель используемого товара, соответствующий значению, указанному в столбце 5 п.п. 30.5. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать вентили с максимальной температурой рабочей среды – не ниже (+150) °С. В столбце 4 п. 31, 32, 33 и 34 предложения участника аукциона отсутствует конкретный показатель используемого товара, соответствующий значению, указанному в столбце 5 п.п. 31.5, 32.5, 33.5 и 34.5 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров» соответственно. А именно: участник закупки предлагает использовать вентили с максимальной температурой рабочей среды – не ниже (+150) °С. В столбце 4 п. 35 предложения участника аукциона отсутствуют конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, указанным в столбце 5 п.п. 35.1. и 35.2. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». А именно: участник закупки предлагает использовать мастику антикоррозийная с минимальной температурой рабочей среды – не выше (+35) °С и максимальной температурой рабочей среды – не ниже (+150) °С. В столбце 4 п. 36, 37 и 38 предложения участника аукциона отсутствуют конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, указанным в столбце 5 п.п. 36.4-36.6, 37.4-37.6 и 38.4-38.6 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров» соответственно. А именно: участник закупки предлагает использовать скорлупу длиной – не менее 1 м, с минимальной температурой рабочей среды – не выше (-30) °С и с максимальной температурой рабочей среды – не ниже (+150) °С.»

В отношении заявки с порядковым номером 1 (соответствует заявке участника закупки ООО «Тепловодоканал») в протоколе № А035-2016-1 / 0113200001416000039-1 от 13.05.2016г. указано: «не соответствует требованиям ч. 2) п.п. 11.2.2 Раздела 1 документации об аукционе в электронной форме. В предложении участника аукциона отсутствуют конкретные показатели используемого товара и наименование страны происхождения товара, указанного в п. 3 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». В столбце 6 п. 11 предложения участника аукциона отсутствует наименование страны происхождения используемого товара, указанного в п. 22 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». В заявке отсутствуют конкретные показатели используемых товаров, соответствующие значениям, указанным в столбцах 4 и 5 п.п. 6.1, 7.1, 15.1, 19.1, 19.2, 19.5-19.10, 21.1, 21.2, 21.5-21.10, 30.4-30.6, 31.4-31.6, 32.4-32.6, 33.4-33.6, 34.4-34.6, 35.1-35.3, 36.3-36.6, 37.3-37.6, 38.3-38.6 и 39.3 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». Кроме того, заявка не соответствует требованиям приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров». В столбце 4 п. 1 предложения участника аукциона предлагается использовать трубы из марки стали – ст3сп, вместо требуемой марки стали – БСт3кп или БСт3пс (столбец 5 п.п. 1.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров»). В столбце 4 п. 8 предложения участника аукциона предлагается использовать трубы из марки стали – ст3сп, вместо требуемой марки стали – Ст20 (столбец 4 п.п. 14.2. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров»). В столбце 4 п. 13 предложения участника аукциона предлагается использовать трубы из марки стали – ст3сп, вместо требуемой марки стали – БСт3кп или БСт3пс (столбец 5 п.п. 24.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров»). В столбце 4 п. 14, 15, 22, 24, 25 и 26 предложения участника аукциона предлагается использовать фланцы из марки стали – ст.20, вместо требуемой марки стали – ВСт3пс2 или ВСт3пс3 (столбец 5 п.п. 27.3, 29.3, 18.3, 25.3, 26.3 и 28.3 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров» соответственно). В столбце 4 п. 21 предложения участника аукциона предлагается использовать отводы с толщиной стенки – 4 мм, вместо требуемой толщины стенки – 5 мм (столбец 4 п.п. 15.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров»). В столбце 4 п. 29, 30, 31, 32 и 33 предложения участника аукциона предлагается использовать вентили марки – 15с22нж, вместо требуемой марки – 15с27нж1 (столбец 5 п.п. 30.2, 31.2, 32.2, 33.2 и 34.2 приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров» соответственно). В столбце 4 п. 33 предложения участника аукциона предлагается использовать вентили диаметром – 20 мм, вместо требуемого диаметра – 15 мм (столбец 4 п.п. 34.3. приложения №3 к документации об аукционе в электронной форме «Ведомость товаров»»).

В соответствии с частями 1, 4 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о

контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Согласно подпункту «б» пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе при заключении контракта на оказание услуг, выполнение работ для выполнения или оказания которых используется товар первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) части 3 статьи 66 Закона, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона, не допускается (часть 5 статьи 67 Закона).

В пункте 11.2 раздела 1 документации об Аукционе содержится требование к составу и содержанию первой части заявки, соответствующее подпункту «б» пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, а именно: « 1) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 2) конкретные показатели, соответствующие значениям, указанным в Приложении №3 к документации об аукционе «Ведомость товаров», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, применяемого при выполнении работ».

При таких обстоятельствах первая часть заявки должна соответствовать подпункту «б» пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе и пункту 11.2 раздела 1 документации об Аукционе, то есть содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об Аукционе.

В приложении №3 к документации об Аукционе содержится «Ведомость товаров» (далее - Ведомость товаров), в которой установлены изменяемые и неизменяемые показатели товаров, требуемые для выполнения работ.

По позициям 1.3, 18.3, 20.3, 24.3, 25.3, 26.3, 27.3, 28.3, 29.3 Заказчик установил изменяемое значение показателя товаров в отношении марки стали: «БСтЗкп или БСтЗпс».

По позициям 19.5, 21.5, 30.5, 32.5, 33.5, 34.5, , 36.6, 37.6, 38.5 Заказчик установил изменяемое значение показателя товаров в отношении максимальной температуры рабочей среды задвижек и вентиляей: «не ниже +150°С».

По позициям 19.6, 21.6 Заказчик установил изменяемое значение показателя товаров в отношении минимальной температуры окружающей среды: «не выше - 40°С».

По позициям 35.1, 35.2 Заказчик установил изменяемые значения показателей товара в отношении минимальной и максимальной температуры эксплуатации мастики антикоррозийной: «не выше +35°C», «не ниже +150°C».

По позициям 36.5, 37.5, 38.5 Заказчик установил изменяемое значение показателя товаров в отношении минимальной температуры окружающей среды скорлупы: «не выше -30°C».

По позициям 36.4, 37.4, 38.4 Заказчик установил изменяемое значение показателя товаров в отношении длины скорлупы: «не менее 1м».

Рассмотрев заявку с порядковым номером №4, поданную ООО «Технострой», Комиссия Удмуртского УФАС России установила, что в заявке отсутствуют конкретные показатели предлагаемого к поставке товара относительно марки стали, максимальной и минимальной температуры рабочей среды задвижек и вентилей, минимальной и максимальной температуры эксплуатации мастики антикоррозийной, минимальной температуры окружающей среды скорлупы, длины скорлупы.

Довод Заявителя-1 о том, что заявка участника закупки соответствовала требованиям документации об Аукционе, так как показатели предложенного товара указаны в соответствии с ГОСТами и другими нормативными актами, Комиссия Удмуртского УФАС России считает необоснованным, поскольку в силу подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в заявке должны быть указаны конкретные показатели используемого при выполнении работ, оказании услуг товара в соответствии с требованиями Заказчика, установленные в документации об Аукционе, вместе с тем в заявке ООО «Технострой» отсутствует требуемая информация.

На основании вышеизложенного, Комиссия Удмуртского УФАС России приходит к выводу о том, что Единая комиссия на этапе рассмотрения первых частей заявок, отклонив аукционную заявку с порядковым номером 4, поданную ООО «Технострой», в которой отсутствовали конкретные показатели предлагаемого товара, действовала в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Рассмотрев заявку с порядковым номером 1, поданную участником закупки ООО «Тепловодоканал», Комиссия Удмуртского УФАС России установила, что в столбце 6 пункта 11 заявки отсутствует наименование страны происхождения используемого товара. По позициям, указанным в «Ведомости товаров» 6.1, 7.1, 15.1, 19.1, 19.2, 19.5-19.10, 21.1, 21.2, 21.5-21.10, 30.4-30.6, 31.4-31.6, 32.4-32.6, 33.4-33.6, 34.4-34.6, 35.1-35.3, 36.3-36.6, 37.3-37.6, 38.3-38.6 и 39.3 участник закупки в заявке не указал конкретные показатели предлагаемых к поставке товаров. В столбце 4 позиции 1 заявки участника закупки предлагается использовать трубы из марки стали – ст3сп, вместо требуемой марки стали – БСт3кп или БСт3пс, что не соответствует требованиям, установленным в позиции 1.3 «Ведомость товаров». В столбце 4 позиции 8 предложения участника аукциона предлагается использовать трубы из марки стали – ст3сп, вместо требуемой марки стали – Ст20, что не соответствует требованиям, установленным в позиции 14.2. «Ведомость товаров». В столбце 4 позиции 13 заявки участника закупки предлагается использовать трубы из марки стали – ст3сп, вместо требуемой марки стали – БСт3кп или БСт3пс, что не соответствует требованиям, установленным в позиции 24.3 «Ведомость товаров». В

столбце 4 позиций 14, 15, 22, 24, 25 и 26 заявки участника закупки предлагается использовать фланцы из марки стали – ст.20, вместо требуемой марки стали – ВСтЗпс2 или ВСтЗпс3, что не соответствует требованиям, установленным в позициях 27.3, 29.3, 18.3, 25.3, 26.3 и 28.3 «Ведомость товаров». В столбце 4 позиции 21 заявки участника закупки предлагается использовать отводы с толщиной стенки – 4 мм, вместо требуемой толщины стенки – 5 мм, что не соответствует требованиям, установленным в позиции 15.3 «Ведомость товаров». В столбце 4 позиций 29, 30, 31, 32 и 33 заявки участника закупки предлагается использовать вентили марки – 15с22нж, вместо требуемой марки – 15с27нж1, что не соответствует требованиям, установленным в позициях 30.2, 31.2, 32.2, 33.2 и 34.2 «Ведомость товаров». В столбце 4 позиции 33 заявки участника закупки предлагается использовать вентили диаметром – 20 мм, вместо требуемого диаметра – 15 мм, что не соответствует требованиям, установленным в позиции 34.3 «Ведомость товаров».

Из вышеизложенного следует, что заявка с порядковым номером 1, поданная участником закупки ООО «Тепловодоканал» не соответствует требованиям документации об Аукционе, в связи с чем, отклонение Аукционной комиссией заявки с порядковым номером 1 по основаниям, установленным пунктами 1, 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе не противоречит требованиям Закона.

На основании изложенного и, руководствуясь частями 1, 3, 4 статьи 105, частью 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе Комиссия Удмуртского УФАС России по контролю в сфере закупок,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Технострой» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона «Выполнение работ по объекту: «Сети теплоснабжения к многоквартирным домам в районе жилых домов №16, 16б по Красногорскому тракту в г.Глазове» (номер закупки в ЕИС в сфере закупок – 0113200001416000039) необоснованной.

2. Признать жалобу ООО «Тепловодоканал» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона «Выполнение работ по объекту: «Сети теплоснабжения к многоквартирным домам в районе жилых домов №16, 16б по Красногорскому тракту в г.Глазове» (номер закупки в ЕИС в сфере закупок – 0113200001416000039) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в течение трех месяцев в установленном законом порядке.

Председатель Комиссии: _____ <...>

Заместитель председателя Комиссии: _____ <...>

Члены Комиссии _____ <...>

