

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной  
службы**

**по Вологодской области**

ул. Пушкинская, 25, г. Вологда, 160000

тел. (8172) 72-46-64

факс (8172) 72-99-70

e-mail: to35@fas.gov.ru

<http://vologda.fas.gov.ru>

ООО «ЛенРегионГаз»

190020, г. Санкт-Петербург,  
Набережная обводного канала,

д. 138, корп. 1 литер В, пом. 5-Н-  
16

оф. 409 рм 1

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки  
нарушения антимонопольного законодательства**

24.05.2021 г.

Вологда

Г.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее – Управление) поступило заявление АО «Газпром газораспределение Вологда» (далее также – Заявитель) на действия ООО «ЛенРегионГаз».

В ходе рассмотрения заявления были выявлены признаки нарушения статьи 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

ООО «ЛенРегионГаз», как и АО «Газпром газораспределение Вологда», являются специализированными организациями в соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 (далее - Правила пользования газом), которые осуществляют деятельность по ТО ВДГО и ВКГО на территории на территории Вологодской области, следовательно, являются хозяйствующими субъектами-конкурентами на товарном рынке ТО ВДГО и ВКГО в соответствующих географических границах.

Вологодским УФАС России установлено следующее.

В соответствии с информацией и документами, представленными в Управление Заявителем:

- 27.03.2021 г. в адрес АО «Газпром газораспределение Вологда» поступила аварийная заявка \*\*\*\*\* о наличии запаха газа в квартире № \*\*\*\* д.\*\*\* по ул. Ленинградской в г. Вологде. ВКГО, расположенное по данному адресу, находится на обслуживании АО «Газпром газораспределение Вологда» согласно заключенному договору №17-3/09-116037 от 15.01.2018 г. По приезду аварийной бригады была выявлена утечка газа в накидную гайку гибкой подводки у крана на отпуске. В ходе выяснения причин утечки, сотрудниками АО «Газпром газораспределение Вологда» было установлено, что 26.03.2021 г. ООО «ЛенРегионГаз» произвело замену газового крана, при этом соответствующего договора на ТО ВКГО ООО «ЛенРегионГаз» не заключало;

- 15.03.2021 г. в адрес АО «Газпром газораспределение Вологда» поступила аварийная заявка \*\*\*\*\* о наличии запаха газа в квартире №\*\*\* д.\*\*\* по ул. Благовещенской в г. Вологде. ВКГО, расположенное по данному адресу, находится на обслуживании АО «Газпром газораспределение Вологда» согласно заключенному договору №17-3/09-095327 от 23.08.2017 г. По приезду аварийной бригады была выявлена утечка газа в накидную гайку газового счетчика. В ходе выяснения причин утечки, сотрудниками АО «Газпром газораспределение Вологда» было установлено, что 15.03.2021 г. ООО «ЛенРегионГаз» произвело замену счётчика газа и газового крана, при этом соответствующего договора на ТО ВКГО ООО «ЛенРегионГаз» не заключало;

- 01.04.2021 г. в адрес АО «Газпром газораспределение Вологда» поступила аварийная заявка\*\*\*\*\* о наличии запаха газа в квартире №\*\*Д.\*\* по ул. Кирпичной в г. Вологде. ВКГО, расположенное по данному адресу, находится на обслуживании АО «Газпром газораспределение Вологда» согласно заключенному договору №17-3/09-038138 от 25.12.2015 г. По приезду аварийной бригады была выявлена утечка газа в накидную гайку гибкой подводки на ПГ «Брест». В ходе выяснения причин утечки, сотрудниками АО «Газпром газораспределение Вологда» было установлено, что 30.03.2021 г. ООО «ЛенРегионГаз» произвело замену гибкой подводки и газового крана, при этом соответствующего договора на ТО ВКГО ООО «ЛенРегионГаз» не заключало.

В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально - бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549 (далее - Правила поставки газа), абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (подпункт «к» пункта 21).

Пунктом 6 Правил пользования газом установлено, что работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией в порядке, предусмотренном Правилами, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем.

В соответствии с пунктом 2 Правил пользования газом «исполнитель» это специализированная организация, которая на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, являющегося комплексным договором, содержащим элементы договора подряда и возмездного оказания услуг, приняла на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

В силу подпункта «г» пункта 4 Правил пользования газом безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечивается, в том числе надлежащей заменой оборудования.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)

внутриквартирного газового оборудования (абзац 5 пункт 10 Правил пользования газом).

На основании пункта 16 Правил пользования газом техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключаемого между заказчиком и исполнителем.

Согласно требованиям пункта 128 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), исполнитель осуществляет газоснабжение потребителя в помещении в многоквартирном доме при наличии отвечающего установленным техническим требованиям бытового газопринимающего оборудования, вводного и внутреннего газопровода и другого необходимого внутриквартирного газового оборудования и внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, а также при соблюдении условий, указанных в пункте 131 настоящих Правил.

Требованиями п. 131 Правил предоставления коммунальных услуг предусмотрено, что газоснабжение потребителя производится при условии организованного исполнителем и осуществляемых специализированной организацией аварийно-диспетчерского обеспечения, надлежащего технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования, а также при условии технического диагностирования внутридомового газового оборудования внутриквартирного газового оборудования, которые осуществляются по соответствующим договорам, заключенным в отношении внутриквартирного газового оборудования - с собственником жилого или нежилого помещения.

Договоры на ТО ВКГО заключенные \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* с АО «Газпром газораспределение Вологда» не расторгались и являются действующими. В рамках Договоров на ТО ВКГО АО «Газпром газораспределение Вологда» выполняются работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, кроме того, осуществляется аварийно-диспетчерское обеспечение.

В силу пункта 1.5 Договоров на ТО ВКГО работы по ремонту и замене оборудования, входящего в состав ВДГО, также выполняется Обществом на основании заявок Заказчиков.

Следовательно, только АО «Газпром газораспределение Вологда» на основании Договоров на ТО ВКГО обязано выполнять любые работы по ТО ВКГО, установленного в квартирах \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*.

Иные лица не вправе выполнять какие-либо работы по ремонту и замене

газового оборудования в отсутствие заключенных договоров на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования с абонентами.

Управлением не установлено наличие у \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*,\*\*\*\*\* договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования, заключенных с ООО «ЛенРегионГаз».

Таким образом, ООО «ЛенРегионГаз» в нарушение положений Правил пользования газом и Правил предоставления коммунальных услуг, а именно в отсутствие заключенных со \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*,\*\*\*\*\* договоров на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, представляясь исполнителем по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, провело работы по ТО ВКГО в их квартирах.

Указанными недобросовестными действиями ООО «ЛенРегионГаз» получает неправомерные доходы, чем причиняются убытки АО «Газпром газораспределение Вологда», так как все работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене газового оборудования, принадлежащего \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*,\*\*\*\*\* вправе выполнять и получать соответствующие оплаты только АО «Газпром газораспределение Вологда» согласно заключенным договорам, в связи с чем в действиях ООО «ЛенРегионГаз» имеются признаки недобросовестной конкуренции в отношении АО «Газпром газораспределение Вологда».

Указанные доводы Вологодского УФАС России подтверждаются судебной практикой (**решение Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-1658/2021**).

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Статья 14.8 вышеуказанного Закона содержит запрет на иные формы недобросовестной конкуренции.

Вологодское УФАС России в связи с наличием в действиях ООО «ЛенРегионГаз» признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приняло решение о выдаче ООО «ЛенРегионГаз» Предупреждения о необходимости устранения причин и условий, способствовавших возникновению нарушения путем издания локального нормативного акта (внесения изменений в существующий),

содержащего требования о недопустимости оказания услуг по ТО ВДГО и ВКГО без договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Выполнить данное предупреждение необходимо **в срок до 25.06.2021г.**

О выполнении предупреждения сообщить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

*В соответствии с частью 5 статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении.*

*В соответствии с частью 8 статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган принимает решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.*

Временно исполняющий обязанности

руководителя Управления  
Ростиславова

А.А.

Докшин М.И. (8172) 72-99-64