

ПРЕДПИСАНИЕ

«21» сентября 2015г.

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по контролю в сфере закупок в составе:

Председателя комиссии: Стельмах С.В. - заместителя руководителя Кемеровского УФАС России;
Членов комиссии: Лыжина Д.А. - начальника отдела контроля в сфере закупок; на
Сивороновой Т.В. - ведущего специалиста - эксперта отдела контроля в сфере закупок;
Михалевой Е.Е. - главного специалиста – эксперта отдела контроля в сфере закупок,

основании решения Кемеровского УФАС России от «21» сентября 2015 года по делу № 428/З-2015 о признании заказчика – Комитета по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка при проведении электронного аукциона № 0139300002915000751 «[Приобретение жилых помещений в жилых домах, расположенных в г. Новокузнецке](#)» нарушившим требования пункта 8 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»

предписывает:

Заказчику - Комитету по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка в срок, установленный статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устранить нарушение требований пункта 8 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- При заключении контракта включить в него условие пункта 2 о том, что контракт действует до определенной даты с точным указанием числа и месяца окончания срока действия контракта;

До 15 октября 2015 года представить в Кемеровское УФАС России письменное доказательство исполнения настоящего предписания.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии

Стельмах С.В.

Члены Комиссии:

Лыжин Д.А.

Сиворонова
Т.В.

Михалева Е.Е.