

Исх. № 04-04/15308 от 08.10.2014

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: <...>

на основании своего решения от 03 октября 2014 года №233-кз/2014 о выявленных нарушениях норм действующего законодательства, допущенных заказчиком - ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» при проведении открытого аукциона в электронной форме №0311100010914000082 на предмет: «Капитальный ремонт здания метеорологической станции, Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Чистопольские выселки, ул. Мичурина, 2А», в частности, требований части 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Заказчику - ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»:

1. Устранить выявленные Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего:

- внести изменения в протокол рассмотрения заявок от 26.09.2014г.;

- рассмотреть повторно первые части заявок участников аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В течение 10 (десяти) дней со дня получения настоящего Предписания представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан через оператора электронной торговой площадки etr.zakazrf.ru доказательства исполнения настоящего предписания.

Оператору электронной площадки etr.zakazrf.ru – ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»:

Предоставить заказчику - ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» техническую возможность исполнить выданное Татарстанским УФАС России предписание об устранении нарушений, выявленных при рассмотрении жалобы ИП <...> на действия аукционной комиссии заказчика – ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» при проведении электронного аукциона №0311100010914000082 на предмет: «Капитальный ремонт здания метеорологической станции, Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Чистопольские выселки, ул. Мичурина, 2А».

В течение 10 (десяти) дней со дня получения настоящего предписания представить в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан доказательства исполнения настоящего предписания.

Неисполнение в установленный срок предписания влечет административную ответственность в виде штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.