

**Заказчик -**

ПАО «ТГК-2»

e-mail:

**Заявитель –**

ООО «АкваХимСервис»

e-mail: ahservise@gmail.com

**Электронная торговая площадка –**

АО «ЕЭТП»

e-mail: ko@roseltorg.ru

(для сведения)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**об исправлении опечатки**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по рассмотрению жалоб на нарушения при организации и проведении торгов, а также порядка заключения договоров (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии – врио руководителя управления Шушкова А.С., члены Комиссии – главный специалист-эксперт отдела контроля органов власти и рекламы Давыдова А.М., специалист-эксперт отдела контроля органов власти и рекламы Иванова Е.И.,

установила наличие опечатки в предписании по результатам рассмотрения жалобы на нарушение порядка проведения торгов № 076/10/18.1-623/2022.

Согласно вышеназванному предписанию: «Заказчику – АО «Ярдормост», **в срок до 09 августа 2022 года** совершить действия, направленные на устранение выявленных нарушений...»

Вместе с тем, заказчик обжалуемой закупки - ПАО «ТГК-2».

На основании вышеизложенного, Комиссия

**ОПРЕДЕЛИЛА:**

исправить в предписании по результатам рассмотрения жалобы на нарушение порядка проведения торгов № 076/10/18.1-623/2022 вышеназванную опечатку посредством замены в тексте указанного предписания наименования заказчика и читать:

«Заказчику – ПАО «ТГК-2», **в срок до 09 августа 2022 года** совершить действия, направленные на устранение выявленных нарушений...»

Председатель Комиссии

А.С. Шушкова

Члены Комиссии

А.М. Давыдова

Е.И. Иванова