

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Р Е Ш Е Н И Е

по делам №№ 06-964/16т, 06-976/16т

о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок

г. Якутск

резольютивная часть оглашена 25 ноября 2016 года

изготовлено в полном объеме 30 ноября 2016 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) по контролю закупок (далее также - Комиссия), в составе:

<...> – начальника отдела контроля закупок Якутского УФАС России, заместителя председателя Комиссии;

<...> – старшего государственного инспектора отдела контроля закупок Якутского УФАС России, члена Комиссии;

<...> – государственного инспектора отдела контроля закупок Якутского УФАС России, члена Комиссии;

при участии:

от заявителя общества с ограниченной ответственностью «Алекс-Ком» (далее также – ООО «Алекс-Ком», заявитель): <...> (генеральный директор), <...> (представитель по доверенности);

от заявителя общества с ограниченной ответственностью «Сардана-Строй» (далее также – ООО «Сардана-Строй», заявитель): не явились, о времени и месте рассмотрения жалобы уведомлены надлежащим образом;

от уполномоченного органа Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» муниципального района «Амгинский улус (район)» (далее также – МКУ «Управление муниципальными закупками» МР «Амгинский улус (район)», аукционная комиссия, уполномоченный орган) и заказчика Администрации муниципального образования «Бетюнский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) (далее также – Администрация, заказчик): <...> (представитель по доверенностям);

в качестве слушателя <...>,

рассмотрев жалобы ООО «Алекс-Ком», ООО «Сардана-Строй» на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения МКУ «Управление муниципальными закупками» МР «Амгинский улус (район)» при проведении электронного аукциона на строительство 4-х квартирного жилого дома для молодых специалистов в с.Бетюнцы (извещение № 0816300022116000131), проведя в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также - Закон о контрактной системе) внеплановую проверку осуществления закупки, действуя в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 года № 727/14,

у с т а н о в и л а:

18 ноября 2016 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступила жалоба ООО «Алекс-Ком» на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения МКУ «Управление муниципальными закупками» МР «Амгинский улус (район)» при проведении электронного аукциона на строительство 4-х квартирного жилого дома для молодых специалистов в с.Бетюнцы (извещение № 0816300022116000131).

22 ноября 2016 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступила жалоба ООО «Сардана-Строй» на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения МКУ «Управление муниципальными закупками» МР «Амгинский улус (район)» при проведении электронного аукциона на строительство 4-х квартирного жилого дома для молодых специалистов в с.Бетюнцы (извещение № 0816300022116000131).

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru размещена информация о поступлении жалоб, времени и месте их рассмотрения.

Рассмотрение жалоб назначено на 25 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут.

До рассмотрения жалоб по существу возражений от заинтересованных лиц не поступило.

В ходе рассмотрения дела представителями ООО «Алекс-Ком» приведены следующие доводы.

1. Аукционной комиссией неправомерно принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе участнику закупки ООО «Алекс-Ком» (номер заявки 6), поскольку заявка полностью соответствовала требованиям аукционной документации.
2. В описании объекта закупки при указании требований к используемым материалам заказчик должен использовать положения ГОСТов, иных стандартов. Заказчиком нарушена статья 33 Закона о контрактной системе.

Из текста жалобы ООО «Сардана-Строй» следует, что аукционной комиссией

неправомерно принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе участнику закупки ООО «Сардана-Строй» (номер заявки 7).

Предложение заявителя полностью соответствует требованиям аукционной и нормативно-технической документации.

В ходе рассмотрения дела представитель уполномоченного органа, заказчика с жалобами не согласился и пояснил следующее.

Знак «;» следует понимать как «или», то есть следует указать одно из перечисленных значений.

Пунктом 64 «Требования к основным используемым товарам на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов» аукционной документации были определены показатели трубки ПВХ. В случае наличия протяжки, участник закупки должен был указать значение – 1, в случае отсутствия протяжки значение – 0.

Наличие или отсутствие протяжки участником ООО «Алекс-Ком» указано не было.

Пунктом 75 «Требования к основным используемым товарам на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов» аукционной документации были определены требования к трубам стальным, кривизна произвольного участка трубы, учитывая наличие знака «;», должна находиться либо в пределах полутора миллиметров для труб с толщиной стенок менее 20, либо в пределах двух миллиметров для стенок в диапазоне 20-30 и 4 для стенок толще 30.

Пунктом 80 «Требования к основным используемым товарам на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов» аукционной документации были определены требования к пленке полиэтиленовой, коэффициент теплопроводности, учитывая наличие знака «;», должен составлять либо 0,25...0,3 - при плотности 916 кг/м³, либо при плотности полиэтиленовой пленки 982 кг/м³ ее теплопроводность составит 0,5...1,18.

Конкретные показатели коэффициента теплопроводности пленки полиэтиленовой, кривизны произвольного участка трубы участником ООО «Алекс-Ком» указаны не были.

Таким образом, аукционной комиссией отказано заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, поскольку заявителем в первой части своей заявки не представлены конкретные показатели значений, соответствующие показателям, установленным в аукционной документации.

Участнику закупки ООО «Сардана-Строй» отказано в допуске к участию в электронном аукционе, поскольку по ряду позиций не указаны технические характеристики, в том числе 1, 4, 11, 14, 15, 33, 36, 37, 39, 40, 41.

Поддерживает письменные пояснения по жалобе ООО «Сардана-Строй».

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), заслушав лиц, участвующих в деле, изучив имеющиеся в деле документы, установила следующее.

17 октября 2016 года уполномоченным органом на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» опубликовано извещение № 0816300022116000131 о проведении электронного аукциона на строительство 4-х квартирного жилого дома для молодых специалистов в с.Бетюнцы и аукционная документация.

28 октября 2016 года уполномоченным органом внесены изменения в извещение о проведении электронного аукциона, аукционную документацию № ИИ1.

Начальная (максимальная) цена контракта составила **5 331 450,00** рублей.

15 ноября 2016 года проведена процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, о чем составлен протокол № 0816300022116000131-1.

Согласно указанному протоколу на участие в электронном аукционе поступило 5 (пять) заявок с порядковыми номерами 1, 2, 5, 6 (ООО «Алекс-Ком»), 7 (ООО «Сардана-Строй»).

Аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки с порядковым номером заявки 1 и об отказе в допуске к участию в электронном аукционе участникам закупки с порядковыми номерами заявок 2, 5, 6 (ООО «Алекс-Ком»), 7 (ООО «Сардана-Строй»).

15 ноября 2016 года проведена процедура рассмотрения второй части заявки единственного участника закупки, допущенного к участию в электронном аукционе, о чем составлен протокол № 0816300022116000131-2.

Согласно указанному протоколу аукционной комиссией принято решение о признании второй части заявки единственного участника закупки, допущенного к участию в электронном аукционе, соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Электронный аукцион признан несостоявшимся.

На основании требования Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), в соответствии с частью 7 статьи 106 Закона о контрактной системе, закупка в части подписания контракта приостановлена до рассмотрения жалобы по существу.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) считает жалобу ООО «Алекс-Ком» необоснованной, а доводы в части обжалования положений аукционной документации – не подлежащими рассмотрению на основании следующего.

Довод заявителя в части неправомерного отказа в допуске к участию в электронном аукционе признан необоснованным в силу следующего.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе № 0816300022116000131-1 от 15 ноября 2016 года участнику закупки с порядковым номером заявки 6 (ООО «Алекс-Ком») отказано в допуске к участию в электронном аукционе по следующему основанию: «Отказать в допуске к участию

на основании п.2 ч.4 ст.67 ФЗ-44 несоответствие информации предусмотренной ч.3 ст.66 ФЗ-44, требованиям документации».

В соответствии с [частью 1 статьи 67](#) Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную [частью 3 статьи 66](#) Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно части 3 статьи 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, *содержащих информацию, предусмотренную [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона*, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены [частью 4](#) настоящей статьи.

Предметом данной закупки является выполнение работ, для выполнения которых используются товары/материалы.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также **конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе**, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Из материалов дела установлено, что требованиями к основным используемым товарам на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов» аукционной документации установлены, в том числе следующие требования к используемым товарам/материалам по пунктам 64, 75, 80:

| | | | | |
|----|-----------------------|---|--|------------|
| 64 | Трубка ПВХ | Структура условного обозначения гофрированной трубы ПВХ | или "Л" - легкая. или "Т" - тяжелая. "0 или 1" - без протяжки или с протяжкой | |
| 75 | Трубы стальные | Кривизна произвольного участка трубы | Должна находиться в пределах полутора миллиметров для труб с толщиной стенок менее 20; двух миллиметров для стенок в диапазоне 20-30 и 4 для стенок толще 30 | мм |
| 80 | Пленка полиэтиленовая | Коэффициент теплопроводности | зависит от плотности и составляет 0,25...0,3) - при плотности 916 кг/м ³ ; при плотности полиэтиленовой пленки 982 кг/м ³ ее теплопроводность составит 0,5...1,18) | Вт/(м·град |

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкцию по ее заполнению.

Пунктом 43 «Инструкция по заполнению первой части заявки» части 1 «Информационная карта» аукционной документации установлено, в том числе следующее:

«Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую товарную позицию, в отношении показателя которой подается предложение.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных определенному виду и порядку закупаемых (используемых) товаров.

Информация, содержащаяся в заявках, предоставляемых участниками, не должны допускать разночтений, неопределенности или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, не должно сопровождаться словом «не более», «не менее», «более», «менее», «больше», «меньше», «типа», «должно быть», «может быть», «должен соответствовать» и т.п., за исключением, если предлагаемый товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией по применению, информацией изготовителя имеет неконкретные (в том числе диапазонные, многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в этом же виде с пояснением, например, сопровождением словами «установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.).

Знаки «/», « | », « \ », «;» - следует понимать как «или», то есть следует указать **ОДНО ИЗ перечисленных значений.**

Знак «,» - следует понимать как «и», то есть следует указать все перечисленные значения».

В целях всестороннего и объективного рассмотрения дела Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» был направлен запрос о предоставлении сведений, документов в составе первых частей заявок участников закупки.

Из материалов дела установлено, что в первой части заявки ООО «АлексКом» (порядковый номер заявки 6) представлены, в том числе следующие показатели товаров/материалов по позициям 64, 75, 80:

| | | | | |
|----|---|---|--|-------------|
| 64 | Трубка ПВХ/ Наименование страны происхождения товара - Россия | Структура условного обозначения гофрированной трубы ПВХ | "Л" – легкая (установлено производителем) | |
| 75 | Трубы стальные/ Наименование страны происхождения товара - Россия | Кривизна произвольного участка трубы | Находится <u>в пределах полутора миллиметров для труб с толщиной стенок 18; двух миллиметров для стенок в диапазоне 20-30 и 4 для стенок толще 32</u> (установлено производителем) | мм |
| 80 | Пленка полиэтиленовая/ Наименование страны происхождения товара - Россия | Коэффициент теплопроводности | зависит от плотности и составляет <u>0,27</u> - при плотности <u>916 кг/м³</u> ; при плотности <u>полиэтиленовой пленки 982 кг/м³</u> ее теплопроводность составит <u>1,0</u> (установлено производителем) | Вт/(м·град) |

Таким образом, заявителем в составе первой части заявки по пункту 64 «Трубка ПВХ» в отношении показателя «Структура условного обозначения гофрированной трубы ПВХ» не представлены сведения относительно наличия/отсутствия протяжки, по пункту 75 «Трубы стальные» по показателю «Кривизна произвольного участка трубы» и по пункту 80 «Пленка полиэтиленовая» по показателю **«Коэффициент теплопроводности»** указаны неконкретные значения показателей.

Кроме того, Комиссия отмечает, что в отношении пункта 12 «Краска» требований к основным используемым товарам на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов» аукционной документации установлено, в том числе следующее требование:

| | | | |
|----|--------|------|---------------|
| 12 | Краска | Цвет | черный: серый |
|----|--------|------|---------------|

Между тем, заявителем в составе первой части заявки было указано следующее:

| | | | |
|----|---|------|--------------|
| 12 | Краска/ Наименование страны происхождения товара - Россия | Цвет | <u>серый</u> |
|----|---|------|--------------|

Следовательно, заявителем было понято, что знак «;» следует понимать как «или», то есть следует указать **одно из перечисленных значений**.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Таким образом, аукционной комиссией правомерно отказано заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Довод заявителя в части обжалования положений аукционной документации не подлежит рассмотрению в силу следующего.

В соответствии с частью 4 статьи 105 Закона о контрактной системе жалоба на положения документации о таком аукционе может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Извещением о проведении электронного аукциона № 0816300022116000131 установлены следующие дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе – 14.11.2016 года 10:00.

Между тем, жалоба поступила в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) 18 ноября 2016 года.

Таким образом, данный довод ООО «Алекс-Ком» не подлежит рассмотрению по существу Комиссией Якутского УФАС России согласно пункту 3 части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе: жалоба подана по истечении срока, предусмотренного настоящей статьей.

Жалоба заявителя подлежит признанию необоснованной.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) считает жалобу ООО «Сардана-Строй» необоснованной на основании следующего.

Из сути жалобы следует, что заявитель обжалует решение аукционной комиссии в части отказа в допуске к участию в электронном аукционе.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе № 0816300022116000131-1 от 15 ноября 2016 года участнику закупки с порядковым номером заявки 7 (ООО «Сардана-Строй») отказано в допуске к участию в электронном аукционе по следующему основанию: «Отказать в допуске к участию на основании п.2 ч.4 ст.67 ФЗ-44 несоответствие информации предусмотренной ч.3 ст.66 ФЗ-44, требованиям документации».

Из материалов дела установлено, что требованиями к основным используемым товарам на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов» аукционной документации установлены, в том числе следующие требования к используемым товарам/материалам по пунктам 7, 30, 37, 39, 64, 67, 77, 82:

| | | | | |
|----|---|--|---|-----------|
| 7 | Олифа | Кислотное число, не более | 10 | МГ КОН |
| 30 | Грунтовка | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, не менее | 45 | с |
| | | Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, не более | 12 | ч |
| | | Эластичность пленки при изгибе, не более | 1 | мм |
| | | Прочность пленки при ударе, не менее | 50 | см |
| 37 | Доски | Пиломатериалы должны быть изготовлены из древесины следующих пород: | Сосны; ели; пихты; лиственницы или кедра | |
| 39 | Бруски обрезные хвойных пород | Предельное отклонение от номинального размера по ширине не более | ±3,0 | мм |
| | | Шероховатость поверхности пиломатериалов Rm_{max} должна быть | не более 1250 | мкм |
| 64 | Трубка ПВХ | Структура условного обозначения гофрированной трубы ПВХ | или "Л" - легкая. или "Т" - тяжелая. "0 или 1" - без протяжки или с протяжкой | |
| 67 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | Гарантийный срок хранения, более | 6 | лет |
| 77 | Лента стальная | Относительное удлинение d , не менее (при $l = 4B_0$) | 17,7 | |

| | | | | |
|----|-------------|------------------------------------|---------|-----|
| 82 | Уайт-спирит | Температура вспышки должна быть | выше 33 | °С, |
|----|-------------|------------------------------------|---------|-----|

Пунктом 43 «Инструкция по заполнению первой части заявки» части 1 «Информационная карта» аукционной документации установлено, в том числе следующее:

«Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую товарную позицию, в отношении показателя которой подается предложение.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных определенному виду и порядку закупаемых (используемых) товаров.

Информация, содержащаяся в заявках, предоставляемых участниками, не должны допускать разночтений, неопределенности или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, не должно сопровождаться словом «не более», «не менее», «более», «менее», «больше», «меньше», «типа», «должно быть», «может быть», «должен соответствовать» и т.п., за исключением, если предлагаемый товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией по применению, информацией изготовителя имеет неконкретные (в том числе диапазонные, многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в этом же виде с пояснением, например, сопровождением словами «установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.)».

Из материалов дела установлено, что в первой части заявки ООО «Сардана-Строй» (порядковый номер заявки 7) представлены, в том числе следующие показатели товаров/материалов по пунктам 7, 30, 37, 39, 64, 67, 77, 82:

| N п/п | Наименование товара | Требуемые параметры | Требуемое значение | Единицы измерения |
|-------|---------------------|---|--------------------|-------------------|
| 7 | Олифа | Кислотное число, не более | 6 | мг КОН |
| 30 | Грунтовка | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, не менее | 45 | с |
| | | Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, не более | 12 | ч |
| | | Эластичность пленки при изгибе, не более | 1 | мм |
| | | Прочность пленки при ударе, не менее | 50 | см |
| 37 | Доски | Пиломатериалы должны быть изготовлены из древесины следующих пород: | Сосны. | |
| | | Предельное отклонение от | | |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|-----|
| 39 | Бруски обрезные хвойных пород | номинального размера по ширине не более | ±0,0 | мм |
| | | Шероховатость поверхности пиломатериалов $R_{m_{max}}$ должна быть | 1250 | мкм |
| 64 | Трубка ПВХ | Структура условного обозначения гофрированной трубы ПВХ | "Л" - легкая. | |
| 67 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | Гарантийный срок хранения, более | 6 | лет |
| 77 | Лента стальная | Относительное удлинение d , не менее (при $l = 4B_0$) | 17,7 | |
| 82 | Уайт-спирит | Температура вспышки должна быть | 35 | °С, |

Таким образом, заявителем в составе первой части заявки по пункту 64 «Трубка ПВХ» в отношении показателя «Структура условного обозначения гофрированной трубы ПВХ» не представлены сведения относительно наличия/отсутствия протяжки, по пунктам 7, 30, 37, 39, 64, 67, 77, 82 указаны неконкретные значения показателей (с указанием слов «не более», «не менее», «должны быть», «более»).

Кроме того, Комиссия отмечает, что в отношении пунктов 13 «Сталь листовая оцинкованная», 78 «Краска» требований к основным используемым товарам на строительство объекта «4-х квартирный жилой дом для молодых специалистов» аукционной документации установлено, в том числе следующее требование:

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 13 | Сталь листовая оцинкованная | Механические свойства стали должны соответствовать следующим нормам: | | |
| | | Временное сопротивление разрыву | не менее 255-490 | МПа |
| | | предел текучести | не менее 230 | МПа |
| | | Количество перегибов | без излома | |
| | | Глубина сферической лунки | не менее 7,5 | мм |
| 78 | Проволока сварочная легированная | Температура критических точек должна быть менее | 630 | градусов Цельсия |

Между тем, заявителем в составе первой части заявки было указано следующее:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Механические свойства стали соответствуют следующим нормам: | | |
| | | Временное | | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| 13 | Сталь листовая оцинкованная | временное сопротивление разрыву | 350 | МПа |
| | | предел текучести | не нормируется | МПа |
| | | Количество перегибов | без излома | |
| | | Глубина сферической лунки | 8,2 (для 0,5 мм), 9,1 (для 0,7 мм), 9,5 (для 0,8 мм) | мм |
| 78 | Проволока сварочная легированная | Температура критических точек | 625 | градусов Цельсия |
| | | | | |

Следовательно, заявителем было понято, что предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, не должно сопровождаться словом «не более», «не менее», «более», «менее», «больше», «меньше», «типа», «должно быть», «может быть», «должен соответствовать» и т.п.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Таким образом, аукционной комиссией правомерно отказано заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

В ходе внеплановой проверки установлено следующее.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер <...> к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или *об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения*, в том числе **с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем.**

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном

аукционе № 0816300022116000131-1 от 15 ноября 2016 года участникам закупки с порядковыми номерами заявок 2, 5, 6, 7 отказано в допуске к участию в электронном аукционе по одному и тому же основанию: «Отказать в допуске к участию на основании п.2 ч.4 ст.67 ФЗ-44 несоответствие информации предусмотренной ч.3 ст.66 ФЗ-44, требованиям документации».

Между тем, в данном протоколе не указано обоснование принятого аукционной комиссией решения об отказе в допуске на участие в электронном аукционе вышеуказанным участникам закупки с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют заявки на участие в нем, положений заявок на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем.

Таким образом, аукционной комиссией нарушен пункт 2 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99, статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия),

р е ш и л а:

1. Признать жалобу ООО «Алекс-Ком» на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения МКУ «Управление муниципальными закупками» МР «Амгинский улус (район)» при проведении электронного аукциона на строительство 4-х квартирного жилого дома для молодых специалистов в с.Бетюнцы (извещение № 0816300022116000131) необоснованной. Довод в части обжалования положений аукционной документации признан не подлежащим рассмотрению в связи с истечением срока обжалования.
2. Признать жалобу ООО «Сардана-Строй» на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения МКУ «Управление муниципальными закупками» МР «Амгинский улус (район)» при проведении электронного аукциона на строительство 4-х квартирного жилого дома для молодых специалистов в с.Бетюнцы (извещение № 0816300022116000131) необоснованной.
3. Признать аукционную комиссию МКУ «Управление муниципальными закупками» МР «Амгинский улус (район)» нарушившей пункт 2 части 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Поскольку допущенное нарушение не повлияло на результаты осуществления закупки, предписание об устранении допущенного нарушения не выдавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня вынесения

Заместитель председателя комиссии

<...>

Члены комиссии:

<...>

<...>