

## РЕШЕНИЕ

по делу № ЭА-1230/2018

о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

31 июля 2018 года

г.

Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

рассмотрев жалобу ООО «ДМП-ГРУПП» (далее Заявитель) на действия заказчика – ФГБУ «ЮгСпорт» при проведении открытого электронного аукциона № 0318100072218000114 «Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса «Главный» спортивно-оздоровительного и гостиничного комплекса «Парус» в части нарушения законодательства о контрактной системе,

### УСТАНОВИЛА:

ООО «ДМП-ГРУПП» указывает, что заявка отклонена в нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе): из причины отклонения невозможно понять, по какому признаку заявка отклонена (непредоставление информации или предоставление недостоверной информации); в ГОСТ 3634-99 не оговаривается, что полное открытие и габаритные размеры лаза должны совпадать; товар, указанный в заявке, соответствует ГОСТ.

Представитель заказчика предоставил документацию электронного аукциона, заявки участников и по существу жалобы пояснил, что заявка отклонена в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и аукционной документации.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Заказчиком – ФГБУ «ЮгСпорт» на официальном сайте Единой информационной системы размещены извещение и документация электронного аукциона № 0318100072218000114 «Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса «Главный» спортивно-оздоровительного и гостиничного комплекса «Парус».

ООО «ДМП-ГРУПП» отказано в допуске к участию в электронном аукционе: в представленной заявке участника закупки по позиции «Люк» не предоставлена информации в отношении предлагаемых к использованию товаров – отсутствуют конкретные показатели товара, соответствующие

значениям, установленным документацией (участником закупки указано «Полное открытие D, мм, 550», вместе с тем, далее указано «Условное обозначение применяемого люка указывает на тип, исполнение, габаритные размеры лаза в сантиметрах, шестьдесят сантиметров, обозначение государственного стандарта»), что не соответствует части 3 статьи 66 44-ФЗ, пунктов 2.1 и 3.6 раздела I, пункта 24 раздела II документации об аукционе в электронной форме.

Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг (ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе).

Согласно ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается (ч. 5 ст.67 Закона о контрактной системе).

В аукционной документации в позиции «Люк» указано: требуемая номинальная нагрузка, кН, 250, полное открытие D, мм не меньше 550. В соответствии с ГОСТ 3634-99 люки подразделяют на типы, которым присущи установленные ГОСТом параметры, в том, числе нагрузка номинальная кН, полное открытие не менее. Из представленных в документации сведений следует, что заказчику требуется тяжелый люк Т(С250). В документации заказчик указывает, что условное обозначение применяемого люка должно указывать на тип, исполнение, габаритные размеры лаза в сантиметрах, не превышающем шестидесяти сантиметров, обозначение государственного стандарта. При этом, на участника возложено предоставление конкретного значения габаритного размера лаза, которое не регламентировано ГОСТ 3634-99. Указанный ГОСТ также не указывает, что полное открытие и габаритные размеры лаза должны иметь идентичные значения. В заявке участника указано: «Полное открытие D, мм, 550», Условное обозначение применяемого люка указывает на тип, исполнение, габаритные размеры лаза в сантиметрах, шестьдесят сантиметров, обозначение государственного стандарта», что не противоречит требованиям документации. В связи с чем, отказ в допуске к участию в электронном аукционе ООО «ДМП-ГРУПП» по причине отсутствия конкретных показателей не обоснован. Допущенные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.30 КоАП.

Комиссия, руководствуясь ч.15 ст.99, ст.105, ч.8 ст.106 Закона о контрактной системе,

## РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «ДМП-ГРУПП» обоснованной.
2. По результатам проведения внеплановой проверки признать в действиях заказчика – ФГБУ «ЮгСпорт» нарушение ч.1, ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе.
3. В связи с тем, что Заказчику (аукционной комиссии) – ФГБУ «ЮгСпорт» выдано предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе, повторное предписание не выдавать.
4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства не передавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.