

Заказчику: АО «Сахатранснефтегаз»,

info@aostng.ru, popoval@ostng.ru

Заявителю: АО «ЗТЗ»,

info@z-t-z.ru, s.pospeshina@z-t-z.ru

Уведомление о продлении срока принятия решения по делу №014/07/3-1186/2022

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) в соответствии с частью 14.1 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) уведомляет о том, что срок принятия решения по делу **№014/07/3-1186/2022** по жалобе АО «Загорский трубный завод» на действия (бездействие) заказчика АО «Сахатранснефтегаз» при проведении конкурса в электронной форме на поставку трубной продукции, для строительства объекта «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр 84 км» (извещение №**32211582615**), в связи с удовлетворением ходатайств заказчика АО «Сахатранснефтегаз» и заявителя АО «Загорский трубный завод», а также необходимостью получения дополнительной информации, продлен **до 16 часов 00 минут 25 августа 2022 года (время якутское)**.

Страница конференции: <https://fas1.tconf.rt.ru/c/3814749094>

На основании части 14.1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции представить в **срок до 17 час 00 мин 24 августа 2022 года** антимонопольному органу для рассмотрения жалобы по существу следующие надлежащим образом заверенные документы и сведения:

1. Заказчику АО «Сахатранснефтегаз» необходимо представить:

- обоснование выбора конкретной продукции «труба 720x8,0 мм (К 50) стальная электросварная прямошовная марка стали 09Г2С по ТУ 1381-1573-00186654-2016 с трехслойной заводским изоляционным покрытием по ТУ 1390-01400186654-2015» (ПАО «ЧТПЗ»), с учетом конструктивных решений, условий выполнения строительно-монтажных работ, температурно-климатических факторов и иных особенностей объекта «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр 84 км», с приложением обоснования проектной организацией ООО «Якутгазпроект» и других обосновывающих документов.
- сравнительную оценку продукции ПАО «ЧТПЗ» и АО «Загорский трубный завод» на основании технических условий на производство трубной продукции.
- иные документы и сведения, имеющие значение по указанным доводам.

2. Заявителю АО «Загорский трубный завод» необходимо представить:

– доказательство того, что продукция АО «Загорский трубный завод» соответствует технических характеристикам продукции «труба 720x8,0 мм (К 50) стальная электросварная прямошовная марка стали 09Г2С по ТУ 1381-1573-00186654-2016 с трехслойной заводским изоляционным покрытием по ТУ 1390-01400186654-2015» (ПАО «ЧТПЗ») и может быть применена при строительстве объекта «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр 84 км» без внесения изменений в проектную документацию

и последующего повторного прохождения процедуры получения положительного заключения ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», с приложением подтверждающих документов.

- иные документы и сведения, имеющие значение по указанным доводам.

Сторонам необходимо обеспечить техническую возможность участия в рассмотрении дела для чего перейти по указанной гиперссылке в назначенное время.

При отсутствии возможности использования сервиса web-видеоконференцсвязи участвующая в дела сторона вправе направить на электронную почту to14@fas.gov.ru (to14_nikonov@fas.gov.ru) ходатайство о рассмотрении дела удаленно посредством иного программного обеспечения или мобильной связи.

Заместитель руководителя-начальник

отдела естественных монополий

Якутского УФАС России <...>