

Комиссия  
Карельского  
УФАС  
России  
по  
контролю  
в  
сфере  
закупок  
для  
государственных  
и  
муниципальных  
нужд  
в  
составе:

<...

>

–

заместитель  
председателя  
Комиссии,  
заместитель  
руководителя,  
начальник  
отдела  
контроля  
органов  
власти  
и  
закупок  
Карельского  
УФАС  
России;

<...

>

–

член  
Комиссии,  
главный  
специалист-  
эксперт  
отдела  
контроля  
органов

власти  
и  
закупок  
Карельского  
УФАС  
России;

<...>

>

-

член  
Комиссии,  
ведущий  
специалист-  
эксперт  
отдела  
контроля  
органов  
власти  
и  
закупок  
Карельского  
УФАС  
России;

в присутствии представителя Заказчика - ОПФР по Республике Карелия <...>  
(копия доверенности в материалах дела);

в отсутствие представителей Заявителя - ООО «Круст» (уведомлено  
надлежащим образом, явку представителя не обеспечило);

рассмотрев жалобу ООО «Круст» на действия заказчика – ОПФР по  
Республике Карелия при проведении электронного аукциона на поставку  
видеоувеличителей (извещение № 0306100012419000042) и в результате  
осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99  
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),  
Административным регламентом, утвержденным Приказом ФАС России от  
19.11.2014 № 727/14 (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36262)

**установила:**

По мнению Заявителя, в нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 33

Закона о контрактной системе в техническом задании установлены такие характеристики и параметры товара, которые соответствуют товару единственного производителя – Bigger B2-35TV, производитель Bigger, Тайвань.

Кроме того, при разработке документации об аукционе Заказчик должен был проверить соответствие предложенного в коммерческих предложениях товара Техническим регламентам Таможенного союза: «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

ООО «Круст» просит признать жалобу обоснованной, выдать Заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.

Заказчиком письмом от 25.04.2019 (вх. № 2090 от 25.04.2019), направлены пояснения по доводам, изложенным в жалобе, просит признать жалобу необоснованной.

Документация об аукционе утверждена заместителем управляющего ОПФР по Республике Карелия <...> и размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>) 12.04.2019.

Номер извещения: 0306100012419000042.

Краткое наименование аукциона: поставка видеоувеличителей.

Способ закупки: электронный аукцион.

Адрес электронной площадки: <http://www.sberbank-ast.ru>.

Заказчик: Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (сокращенное наименование - ОПФР по Республике Карелия).

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 700,00 руб.

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 23.04.2019 №0306100012419000042-1, в адрес Заказчика поступила 1 заявка. Заявка ООО «Витрокоммерц» была признана соответствующей требованиям документации об аукционе и Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе электронный аукцион признан несостоявшимся.

**Изучив представленные материалы, заслушав пояснения представителей**

**Заказчика, Комиссия Карельского УФАС России пришла к следующим выводам:**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование

В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В разделе II «Описание объекта закупки» документации об аукционе установлены требования к товару, его технические и качественные характеристики:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во (шт.)
		Размер ЖК экрана: не менее 3,5 дюймов. Количество цветовых режимов отображения текста: не менее 10.	

1.	Видеоувеличитель	<p>Регулируемое плавное увеличение изображения.</p> <p>Максимальное увеличение: не менее 20 крат.</p> <p>Режим фиксации изображения на дисплее.</p> <p>Функция изменения яркости экрана.</p> <p>Функция автоматического отключения при неиспользовании.</p> <p>Питание от встроенного аккумулятора и от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера.</p> <p>Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора: не менее 4 ч.</p> <p>Светодиодный индикатор заряда батареи.</p> <p>Световой индикатор низкого заряда батареи.</p> <p>Габариты (ШхДхВ): не более: 120x80x30 мм.</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>Видеоувеличитель;</p> <p>Руководство по эксплуатации;</p> <p>Сетевой адаптер.</p>	3
----	------------------	--	---

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия или паспортами качества, либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, которые предоставляются Заказчику вместе с Товаром. Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ или ТУ для данного вида Товаров.

Срок гарантии на поставляемый товар составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (Приложение № 2 к проекту государственного контракта).

На заседании Комиссии Карельского УФАС России представитель Заказчика пояснил, что данные требования обусловлены назначением видеоувеличителей и потребностями посетителей с учетом специфики деятельности территориальных органов Пенсионного фонда. Данная закупка

направлена на обеспечение их такими средствами реабилитации, которые смогут снизить негативное влияние недуга на способность к нормальной, полноценной жизни.

При мониторинге характеристик видеоувеличителей с целью разработки документации об аукционе были проанализированы товары, в том числе отечественных производителей: портативный цифровой увеличитель ПЦУ-5 (3,5) – изготовитель ООО «Вертикаль» (Россия, Тверская область), электронный ручной видеоувеличитель Алмаз 3,5 – изготовитель ООО «Роскоммерц» (Россия, Свердловская область), ЭРБУ «DSTRANA 24 3.5» - изготовитель ООО «Линком», (Россия, г. Москва) и др.

На основании проведенного мониторинга в документации об аукционе были установлены требования к техническим и качественным характеристикам товара.

Относительно довода Заявителя о том, что Заказчик при мониторинге рынка должен устанавливать наличие или отсутствие у производителей действующих сертификатов, подтверждающих соответствие продукции Регламентам Таможенного союза, представитель Заказчика пояснил, что в сети Интернет в открытом доступе отсутствуют какие-либо реестры или иные информационные ресурсы, содержащие достоверные сведения о сертификации.

В документации об аукционе установлено, что «качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия или паспортами качества, либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, которые предоставляются Заказчику вместе с Товаром. Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством».

Кроме того, Заказчиком дополнительно была проанализирована информация относительно товара Bigger B2-35TV (производитель Bigger Best CO, LTD, Тайвань), указанного Заявителем в жалобе, в результате проверки установить факт наличия какого-либо сертификата не удалось.

В материалы дела Заявителем представлены копии сертификатов о прохождении добровольной сертификации изготавливаемой продукции (видеоувеличителей) ООО «Вертикаль» и ООО «Роскоммерц».

Предметом рассматриваемого электронного аукциона является поставка товара, следовательно, участником данной закупки может являться любое юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе, и не являющийся производителем требуемого к поставке товара, готовые поставить товары, отвечающие установленным заказчиком требованиям.

Отсутствие у каких-либо лиц возможности поставить товар, соответствующий

потребностям Заказчика, не свидетельствует о нарушении Заказчиком прав этих лиц, а также об ограничении Заказчиком числа участников закупки.

Указанный вывод подтверждается также Обзором судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный Президиумом Верховного суда РФ 28.06.2017, в котором отражено, что «указание Заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы Заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки».

Комиссией Карельского УФАС России установлено, что подготовка документации об аукционе осуществлялась Заказчиком в соответствии с потребностями людей с ограниченными возможностями здоровья, а также с правилами описания объекта закупки, установленными статьей 33 Закона о контрактной системе, требованиям, заявленным в документации об аукционе, соответствует не только изделие Bigger B2-35TV (производитель Bigger Best CO, LTD, Тайвань), но и изделия иных производителей, таких как ПЦУ-5 (3,5) (производитель ООО «Вертикаль», Россия,) Алмаз 3,5 (производитель ООО «Роскоммерц», Россия), «DSTRANA 24 3.5» - производитель ООО «Линком», Россия).

Кроме того, в составе заявки ООО «Витрокоммерц» предложен к поставке товар отечественного производства, в связи с чем, довод Заявителя, указанный в жалобе, не нашел своего подтверждения.

Таким образом, Карельское УФАС России не усматривает в данном случае в действиях Заказчика нарушений требований Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 99, 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

### **РЕШИЛА:**

Признать жалобу ООО «Круст» на действия заказчика – ОПФР по Республике Карелия при проведении электронного аукциона на поставку видеоувеличителей (извещение № 0306100012419000042) необоснованной.

*Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Республики Карелия в течение 3-х месяцев с момента его принятия.*

Заместитель Председателя Комиссии

\_\_\_\_\_ <...>

Члены  
КОМИССИИ

\_\_\_\_\_

<...>

>

\_\_\_\_\_

<...>

>