

## **РЕШЕНИЕ**

по делу № ЭА – 1634/2017 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

19 июля 2017 года  
Краснодар

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) <...>

рассмотрев жалобу ООО «Витаминка» (далее – Заявитель) на действия МКУ «Центр муниципальных закупок и услуг» (далее – Уполномоченный орган) при проведении для нужд МБОУ ДС № 8 «Золотая рыбка» (далее – Заказчик) электронного аукциона: «Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов» (извещение № 0818300025617000104) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует действия (бездействие) Заказчика. В своей жалобе ООО «Витаминка» указывает, что аукционной комиссией Уполномоченного органа необоснованно отклонена заявка на участие в электронном аукционе, т.к. Заказчиком некорректно составлено техническое задание, при этом инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе не содержит четкого описания используемых Заказчиком слов («от», «до», «свыше»).

Представителями Заказчика и Уполномоченного органа представлено

извещение о проведении электронного аукциона, документация об электронном аукционе, заявки участников закупки, письменные пояснения по существу жалобы, с доводами которой представители Заказчика и Уполномоченного органа не согласны и считают, что заявка ООО «Витаминка» отклонена правомерно, аукционная документация соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Уполномоченным органом – МКУ «Центр муниципальных закупок и услуг» проводился электронный аукцион: «Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов» (извещение № 0818300025617000104). Заказчик – МБОУ ДС № 8 «Золотая рыбка».

Начальная (максимальная) цена контракта – 534 140,00 рублей.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0818300025617000104 от 11.07.2017 г. ООО «Витаминка» (заявка № 2) отказано в допуске к участию в электронном аукционе: Не предоставление информации, предусмотренной:

- подпунктом б пунктом 1 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ;

- пунктом б) части 1 раздела 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» (позиция 43) документации аукциона в электронной форме;

В документации заказчика «Сведения о товарах (материалах, оборудовании) используемых при выполнении работ» в позиции 1 «Блоки оконные поливинилхлоридные ПВХ» в графе «Наименование показателя, ед. изм. показателя» установлены показатели «От 1000 мм до 2000 мм: Внутренний размер коробок; мм Наружный размер створок; мм Разность длин диагоналей; мм Размеры расположения приборов; мм свыше 2000 мм: Внутренний размер коробок; мм Наружный размер створок; мм Разность длин диагоналей; мм Размеры расположения приборов; мм»

В заявке участника закупки, в позиции 1 «Блоки оконные поливинилхлоридные ПВХ (Страна происхождения: Россия 643 RU RUS)» в графе «Наименование показателя, ед. изм. показателя» такие показатели отсутствуют.

В соответствии с п. 1) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной

(максимальной) цены контракта.

Согласно п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Пунктом 2) части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В силу пп. б) п. 3) ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В Приложении № 1 «Сведения о товарах (материалах, оборудовании) используемых при выполнении работ» к разделу 2 «Описание объекта закупки» установлены следующие требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара (материала, оборудования)	Товарный знак (при наличии)	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)	
			Наименование показателя, ед. изм. показателя	Значение показателя
1	2	3	4	5
			Отклонение от прямолинейных кромок деталей рамочных элементов на 1 м длины на любом участке элемента окна; мм	Не более 1,0
Предельные отклонения номинальных				

1	Блоки оконные поливинилхлоридные ПВХ		размеров коробок и створок (полотен) по длине и ширине, размеров расположения оконных приборов, а также разность длин диагоналей прямоугольных элементов изделий <u>не должны превышать значений:</u>	
			<b>До 1000 мм</b>	
			Внутренний размер коробок; мм	± 1
			Наружный размер створок; мм	- 1
			Разность длин диагоналей; мм	2
			Размеры расположения приборов; мм	±1,5
			<b>От 1000 мм до 2000 мм</b>	
			Внутренний размер коробок; мм	+2; -1
			Наружный размер створок; мм	± 1
			Разность длин диагоналей; мм	3
			Размеры расположения приборов; мм	±1,5
			<b>свыше 2000 мм</b>	
			Внутренний размер коробок; мм	+2; -1
			Наружный размер створок; мм	+1,0 -2,0
			Разность длин диагоналей; мм	4
Размеры расположения приборов; мм	±1,0			
2	Доски подоконные ПВХ		Материал изготовления – суспензионный поливинилхлорид, который должен иметь следующие характеристики	
			Насыпная плотность г/см. куб	0,45-0,55
			Остаток после просева на сите №0063; % не менее	85
			Количество загрязнений и посторонних веществ; шт. не более	16
			Количество прозрачных точек («рыбий глаз») в 0,1 см <sup>3</sup> , шт., не более	15
			Массовая доля нелетучих веществ; %	52-57
			Укрывистость высушенной пленки; г/кв.м., не более	100
			Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре	24

3	Краска водоэмульсионная	(20±2) °С; ч, не менее	
		Морозостойкость; количество циклов, не менее	5
		Условная светостойкость; % Не более	5
		Степень перетира; мкм, не более	60
		Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С; ч, не более	1

Из положений инструкции по заполнению заявки, установленной Заказчиком в Разделе 8 аукционной документации следует, что предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

На основании ч. 1 ст. 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 3 статьи 67 Закона о контрактной системе обусловлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

Согласно ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе обусловлено, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным [частью 4](#) настоящей статьи, не допускается.

В заявке ООО «Витаминка» предложены следующие характеристики:

№ п/п	Наименование товара (материала, оборудования)	Товарный знак (при наличии)	Конкретные показатели Участника	
			Наименование показателя, ед. изм. показателя	Значение показателя
1	2	3	4	5
1	Блоки оконные поливинилхлоридные ПВХ <b>(Страна происхождения: Россия 643 RU RUS)</b>		Отклонение от прямолинейных кромок деталей рамочных элементов на 1 м длины на любом участке элемента окна; мм	1,0
			Предельные отклонения номинальных размеров коробок и створок (полотен) по длине и ширине, размеров расположения оконных приборов, а также разность длин диагоналей прямоугольных элементов изделий:	
			<b>1000 мм</b>	
			Внутренний размер коробок; мм	± 1
			Наружный размер створок; мм	- 1
			Разность длин диагоналей; мм	2
			Размеры расположения приборов; мм	±1,5
2	Доски подоконные ПВХ <b>(Страна происхождения: Россия 643 RU RUS)</b>		Материал изготовления – суспензионный поливинилхлорид, который должен иметь следующие характеристики	
			Насыпная плотность г/см. куб	0,45-0,55 (показатель имеет диапазонное значение)
			Остаток после просева на сите №0063; %	85
			Количество загрязнений и посторонних веществ; шт.	16
			Количество прозрачных точек («рыбий глаз») в 0,1 см <sup>3</sup> , шт.	15
3	Краска водоэмульсионная <b>(Страна</b>		Массовая доля нелетучих веществ; %	52-57 (показатель имеет диапазонное значение)
			Укрывистость высушенной пленки; г/кв.м.	100
			Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре	24

<b>происхождения:</b> <b>Россия 643 RU RUS)</b>	(20±2) °С; ч	
	Морозостойкость; количество циклов	5
	Условная светостойкость; %	5
	Степень перетира; мкм	60
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С; ч	1

В инструкции по заполнению заявки не предусмотрено применение участниками закупки следующих слов, используемых Заказчиком при описании предлагаемых товаров: «от до», «свыше», а также не определено, требуются ли Заказчику все размерные интервалы, что может вводить участников закупки в заблуждение и препятствовать корректному определению показателей материалов и повлечь ограничение количества участников закупки, что в свою очередь повлекло отклонение заявки ООО «Витаминка».

Таким образом, действия Заказчика, установившего в аукционной документации ненадлежащую инструкцию по заполнению заявки, нарушают п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

По результатам проведения внеплановой проверки Комиссией были выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В Приложении № 1 «Сведения о товарах (материалах, оборудовании) используемых при выполнении работ» к разделу 2 «Описание объекта закупки» установлены следующие требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара:

№ п/г	Наименование товара (материала, оборудования)	Товарный знак (при наличии)	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)	
			Наименование показателя, ед. изм. показателя	Значение показателя
1	2	3	4	5
			Отклонение от прямолинейных кромок деталей рамочных элементов на 1 м длины на любом участке элемента окна; мм	Не более 1,0
			Предельные отклонения номинальных размеров коробок и створок (полотен) по длине и ширине, размеров расположения оконных	

1	Блоки оконные поливинилхлоридные ПВХ		приборов, а также разность длин диагоналей прямоугольных элементов изделий не должны превышать значений:	
			<b>До 1000 мм</b>	
			Внутренний размер коробок; мм	± 1
			Наружный размер створок; мм	- 1
			Разность длин диагоналей; мм	2
			Размеры расположения приборов; мм	±1,5
			<b>От 1000 мм до 2000 мм</b>	
			Внутренний размер коробок; мм	+2; -1
			Наружный размер створок; мм	± 1
			Разность длин диагоналей; мм	3
			Размеры расположения приборов; мм	±1,5
			<b>свыше 2000 мм</b>	
			Внутренний размер коробок; мм	+2; -1
			Наружный размер створок; мм	+1,0 -2,0
			Разность длин диагоналей; мм	4
Размеры расположения приборов; мм	±1,0			
3	Краска водоэмульсионная		Массовая доля нелетучих веществ; %	52-57
			Укрывистость высушенной пленки; г/кв.м., не более	100
			Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С; ч, не менее	24
			Морозостойкость; количество циклов, не менее	5
			Условная светостойкость; % Не более	5
			Степень перетира; мкм, не более	60
			Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С; ч, не более	1

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» (далее – ГОСТ 30674-99) распространяется на оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей по [ГОСТ 30673](#) одинарной конструкции со стеклопакетами (далее - оконные блоки или изделия) для

зданий и сооружений различного назначения.

Согласно п. 5.2.3 ГОСТ 30674-99 предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Размерный интервал	Предельные отклонения номинальных размеров				
	внутренний размер коробок	наружный размер створок	зазор в притворе (фальцлюфт)	зазор под наплавом	размеры расположения приборов и петель
До 1000	±1,0	-1,0	±1,5	+1,0	±1,0
От 1000 до 2000	+2,0 -1,0	±1,0		+1,0 -0,5	
Св. 2000	+ 2,0 -1,0	+ 1,0 -2,0		+1,5 -0,5	

Примечания  
1 Значения предельных отклонений установлены для температурного интервала проведения измерения - 16-24 °С.  
2 Значения предельных отклонений размеров зазоров в притворах и под наплавом приведены для закрытых створок с установленными уплотняющими прокладками.

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать **2,0 мм** при наибольшей длине стороны створки **до 1400 мм** и **3,0 мм - более 1400 мм**.

В соответствии с п. 5.2.8 ГОСТ 30674-99 отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов **не должны превышать 1 мм** на 1 м длины на любом участке.

В инструкции по заполнению заявки предусмотрено: *если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно фразами «не более» и/или «не менее», участником в предложении устанавливается конкретное значение.*

В соответствии с п. 2 письма ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 в случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, **последние не должны противоречить требованиям Стандарта**, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Таким образом, Заказчиком по позиции 1 «Блоки оконные поливинилхлоридные ПВХ» установлены значения показателей не соответствующие требованиям ГОСТ 30674-99, а именно: по показателю «размеры расположения приборов; мм» для размерного интервала «до 1000 мм» и «от 1000 мм до 2000 мм», по показателю «разность длин диагоналей; мм» для интервального размера «от 1000 мм до 2000 мм» и «свыше 2000 мм».

На основании п. 7.2.1 ГОСТ 30674-99 геометрические размеры изделий, а также прямолинейность кромок определяют с использованием методов, установленных в [ГОСТ 26433.0](#) и [ГОСТ 26433.1](#).

**Предельные отклонения от номинальных размеров** элементов изделий, **разность длин диагоналей** и другие размеры определяют при помощи металлической измерительной рулетки по [ГОСТ 7502](#), штангенциркуля по [ГОСТ 166](#), щупов по НД.

**Предельные отклонения от прямолинейности кромок** определяют путем приложения поверочной линейки по [ГОСТ 8026](#) или строительного уровня с допуском плоскостности не менее девятой степени точности по [ГОСТ 9416](#) к испытываемой детали и замером наибольшего зазора при помощи щупов по НД.

Измерения линейных размеров следует производить при температуре воздуха изделий  $(20 \pm 4)$  °С. В случае необходимости проведения измерений при других температурах следует учитывать температурное изменение линейных размеров профилей: 0,8 мм/м на каждые 10 °С отклонения от указанной температуры.

Установленные Заказчиком требования к товарам затрудняют возможность предоставления достоверных сведений о соответствующих показателях, так как по данным характеристикам участник закупки в своей заявке обязан указать показатели поставляемых товаров, точное определение которых возможно только после приобретения конкретной партии товаров и проведения соответствующих испытаний.

Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Обязанность производителей доводить до сведения неограниченного круга лиц конкретных характеристик товаров, таких как химический состав и подобных, определяемых по результатам испытаний, не закреплена действующим законодательством. Многие показатели определяются по результатам испытаний.

В соответствии с п. 3 письма ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о

контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара и (или) показатели технологии производства, испытания товара и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке. Данный пункт письма Верховным судом Российской Федерации 09.02.2017 (дело №АКПИ16-1287) не отменен.

Аналогично по позиции 3 «Краска водоэмульсионная» Заказчик устанавливает требования к показателям, значения которых определяются посредством проведения испытаний, в том числе с обязанностью участников закупки предоставлять в заявках конкретные числовые значения по позиции 1 «Блоки оконные поливинилхлоридные ПВХ» по показателю «Отклонение от прямолинейных кромок деталей рамочных элементов на 1 м длины на любом участке элемента окна; мм», что свидетельствует о нарушении п. 1) ч. 1 ст. 33, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

В Приложении № 1 «Сведения о товарах (материалах, оборудовании) используемых при выполнении работ» к разделу 2 «Описание объекта закупки» установлены следующие требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара:

№ п/п	Наименование товара (материала, оборудования)	Товарный знак (при наличии)	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)	
			Наименование показателя, ед. изм. показателя	Значение показателя
1	2	3	4	5
2	Доски подоконные ПВХ		Материал <b>изготовления</b> – суспензионный поливинилхлорид, который должен иметь следующие характеристики	
			Насыпная плотность г/см. куб	0,45-0,55
			Остаток после просева на сите №0063; % не менее	85
			Количество загрязнений и посторонних веществ; шт. не более	16
			Количество прозрачных точек («рыбий глаз») в 0,1 см <sup>3</sup> , шт., не более	15

Установление требований к материалу «суспензионный поливинилхлорид» по позиции «Доски подоконные ПВХ» свидетельствует о необъективном описании

заказчиком объекта закупки, поскольку ст. 33 Закона о контрактной системе не предусмотрено установление требований к материалам и компонентам, из которых изготавливается требуемый товар, кроме того, предметом аукциона является не производство конкретного товара, а выполнение работ.

На основании вышеизложенного, документация об электронном аукционе составлена с нарушениями Закона о контрактной системы, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч. 15, 22, 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Витаминка» обоснованной.
2. Признать в действиях Уполномоченного органа – МКУ «Центр муниципальных закупок и услуг» (единой комиссии) нарушение ч. 1, ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе.
3. По результатам внеплановой проверки признать в действиях Заказчика – МБОУ ДС № 8 «Золотая рыбка» нарушение ч. 3 ст. 7, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.
4. Заказчику – МБОУ ДС № 8 «Золотая рыбка», Уполномоченному органу – МКУ «Центр муниципальных закупок и услуг» (единой комиссии) выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
5. Передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

по делу № ЭА-1634/2017 о нарушении

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

19 июля 2017 года  
Краснодар

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) <...>

на основании своего решения от 19.07.2017 года по делу № ЭА-1634/2017, принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «Витаминка» на действия МКУ «Центр муниципальных закупок и услуг» при проведении для нужд МБОУ ДС № 8 «Золотая рыбка» электронного аукциона: «Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов» (извещение № 0818300025617000104) в части нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, руководствуясь ч. 15, ч. 22, ч. 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон о контрактной системе) предписывает:

1. Заказчику – МБОУ ДС № 8 «Золотая рыбка», Уполномоченному органу – МКУ «Центр муниципальных закупок и услуг» (единой комиссии) устранить нарушение ч. 3 ст. 7, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 64, ч. 1, ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе путем отмены протоколов, составленных в ходе проведения электронного аукциона и внесения изменений в извещение и аукционную документацию в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и с учетом решения по делу № ЭА-1634/2017 от 19.07.2017 г.
2. Продлить срок окончания подачи заявок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 5-ти рабочих дней со дня его получения.

4. В срок до 11.08.2017 г. представить в Краснодарское УФАС России доказательства исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России на основании ч. 25 ст. 99 Закона о контрактной системе вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.