

## РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть оглашена 23.10.2013

В полном объеме решение изготовлено 06.11.2013

г. Томск

комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председателя комиссии Шевченко В.И. – руководителя управления; членов комиссии: Бердниковой Т.Н. - главного специалиста – эксперта отдела контроля монополистической деятельности, Успеховой А.А. - специалиста – эксперта отдела контроля монополистической деятельности, при участии По.. С.И, представителей ООО «Сибтеплоизоляция» Лу... Л.В. по доверенности от 14.08.2013 № 10, ОАО «Томскэнергосбыт» В...Л.В. по доверенности от 01.01.2013 № 50, рассмотрев дело № 02-10/75-13 по признакам нарушения ООО «Сибтеплоизоляция» (634034, г.Томск, ул. Нахимова, 11) части 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,

### УСТАНОВИЛА:

В Томское УФАС вх. № 4120 от 17.07.2013 поступило заявление от П.С.И. (далее заявитель) о том, что 01.07.2013 прекратилось электроснабжение нежилого помещения (гаража), расположенного по адресу: г. Томск, <...>.

Электроснабжение указанного гаража осуществляется от ТП-2 (трансформаторная подстанция № 2), владельцем которой является ООО «Сибтеплоизоляция».

Основания и порядок прекращения электроснабжения установлен ст. 546 ГК РФ и разделом 13 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530.

В соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

Кроме того, с 05 апреля 2013 года ООО «Сибтеплоизоляция» неправомерно взимало с собственников гаражей плату за электрическую энергию по завышенному тарифу в размере 3,32 руб. за кВт.

По состоянию на 17 июля 2013 года электроснабжение указанного объекта не возобновлено.

По мнению Заявителя ООО «Сибтеплоизоляция», препятствуя перетоку

электроэнергии через электросетевое хозяйство, находящееся у общества в аренде, в нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: г. Томск, <...>, совершило действия, в которых усматриваются признаки нарушения части 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В заседание комиссии представитель ООО «Сибтеплоизоляция» пояснил, что ООО «Сибтеплоизоляция» является арендатором оборудования электросетевого хозяйства, принадлежащего ООО «Крепость» на праве собственности (договор аренды оборудования от 10.01.2008). Кабельная линия АВВГ 4х50, отходящая от ТП-2, ООО «Сибтеплоизоляция» не принадлежит ни на каком праве, как и земельный участок, по которому она проложена. По бесхозной кабельной линии ООО «Сибтеплоизоляция» электроэнергию не получает, кабельную линию для производственных нужд не использует. ООО «Сибтеплоизоляция» покупает электроэнергию у ОАО «Томскэнергосбыт» по договору № 00010 от 12.12.2011. Нежилое помещение По... С.И. в приложении к договору не указано. ГСК «Лыткинский», как абонент, к договору не присоединен. Электроэнергия, поступающая в нежилое помещение Порсева С.И. и других собственников гаражей является бездоговорным потреблением, оплату за которую производит ООО «Сибтеплоизоляция». Выставление тарифа, несоответствующего действующему законодательству, произошло вследствие ошибки.

05.09.2013 инженером ОАО «Томскэнергосбыт» в присутствии главного энергетика ООО «Сибтеплоизоляция» был составлен акт с целью обследования точки подключения ГСК «Лыткинский». При обследовании было выявлено, что ГСК «Лыткинский» подключен от яч. 5 ф. 12 РУ-0,4 кВ ТП-2 ООО «Сибтеплоизоляция» по КЛ-0,4 кВ марки АВВГ-(3х70) кв.мм. На момент осмотра выявлено, что отходящая КЛ-0,4 кВ, идущая на ГСК «Лыткинский», находится под напряжением, путем включения автоматического выключателя А 3726 250А в яч. 5 РУ-0,4 кВ ТП-2 ООО «Сибтеплоизоляция».

На основании изложенного, представитель ООО «Сибтеплоизоляция» считает, что ООО «Сибтеплоизоляция» не нарушало ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и просит прекратить рассмотрение дела.

Комиссией установлено, что нежилое помещение по адресу: г. Томск, <...> принадлежит на праве собственности Пор...С.И. на основании свидетельства о государственной регистрации права <...>.

По... С.И. является одним из собственников гаражей ГСК «Лыткинский».

Электроснабжение гаража П... С.И. производится от трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащей на праве аренды ООО «Сибтеплоизоляция» (договор аренды от <...> с ООО «Крепость»).

Вышеуказанное свидетельствует о том, что нежилое помещение по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащее на праве собственности По... С.И., имеет технологическое присоединение к трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащей на праве аренды ООО «Сибтеплоизоляция».

В заседании комиссии представитель ООО «Сибтеплоизоляция» факт

технологического присоединения нежилого помещения по адресу: г. Томск, <...> к ТП-2 не оспаривал.

Пункт 5 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее Правила), предусматривает право потребителя электрической энергии на энергообеспечение своих объектов через опосредованное присоединение к электросетям сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии.

Под опосредованным присоединением в силу пункта 5 Правил понимается присоединение энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии либо объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства.

В соответствии с пунктом 6 Правил, собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

Указанные собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии. В этом случае к их отношениям по передаче электрической энергии применяются положения настоящих Правил, предусмотренные для сетевых организаций.

Потребители услуг, опосредованно присоединенные к электрическим сетям, оплачивают услуги по передаче электрической энергии в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Письмом исх. № 46 от 20.05.13 ООО «Сибтеплоизоляция» подтверждает, что 05.04.2013 была возобновлена подача электроэнергии от ТП-2 до ВРУ гаражных боксов по бесхозному кабелю.

Возобновление подачи электроэнергии явилось исполнением ООО «Сибтеплоизоляция» предписания Томского УФАС России от 10.05.2012 по делу № 02-10/03-12.

В вышеуказанном письме ООО «Сибтеплоизоляция» сообщает, что оплату за потребленную электроэнергию собственниками гаражей производит ООО «Сибтеплоизоляция». Собственники гаражей осуществляют бездоговорное потребление электроэнергии.

Согласно счетам, выставленным ООО "Сибтеплоизоляция" ГСК "Лыткинский" на

оплату электроэнергии за апрель 2013 года от 30.04.2013 № 1 и за май 2013 года от 01.07.2013 № 2, стоимость электроэнергии составляет 3,32 руб./кВт и 3,28 руб./кВт., суммы для оплаты составили 557,76 руб. и 2453,44 руб. соответственно.

По указанным счетам ГСК «Лыткинский» оплатило услуги электроэнергии, что подтверждается квитанциями и кассовыми чеками от 13.06.2013 и от 08.07.2013.

Согласно статье 540 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий электроэнергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Кроме того, если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 ГК РФ.

С 01.07.2013 электроснабжение нежилого помещения (гаража), расположенного по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащего По...С.И., прекратилось.

Пунктом 2 статьи 546 ГК РФ установлено, что перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом (пункт 3 статьи 546 ГК РФ).

Одностороннее расторжение договора энергоснабжения с гражданином-потребителем действующим законодательством не предусмотрено. Основания и порядок прекращения электроснабжения установлены статьей 546 ГК РФ и разделами I и II [Правил полного и \(или\) частичного ограничения режима потребления электрической энергии](#), утвержденных [постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 \(ред. от 27.08.2013\) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и \(или\) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"](#).

При этом доказательств соблюдения ООО "Сибтеплоизоляция" порядка ограничения режима потребления, установленного вышеназванными актами, в комиссию не представлено.

В материалах дела имеется письмо ООО "Сибтеплоизоляция" исх № 36 от 24.04.13 о том, что существующая линия электроснабжения, по которой осуществлялось

электроснабжение собственников гаражей от точки прибора учета ООО "Сибтеплоизоляция", находится в запретной зоне (ФКУ ИК-4), имеет 100% износ кабеля (многочисленные порывы). ООО "Сибтеплоизоляция" в своей производственной деятельности не использует вышедший из строя кабель и не заинтересовано в его восстановлении.

Ссылка ООО "Сибтеплоизоляция" на то, что ООО "Сибтеплоизоляция" в своей производственной деятельности не использует вышедший из строя кабель, с помощью которого энергопринимающие устройства гаража Порсева С.И. присоединены к трансформаторной подстанции ООО "Сибтеплоизоляция" и не заинтересовано в его восстановлении комиссией не принимается, поскольку в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 38 Закона об электроэнергетике ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.

ООО "Сибтеплоизоляция", являясь владельцем объектов электросетевого хозяйства, не вправе препятствовать передаче электроэнергии на энергопринимающие устройства потребителя - По... С.И. без наличия установленных оснований перерыва в подаче, прекращения или ограничения подачи электроэнергии.

Согласно п. 4 ст. 26 Федерального Закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в ред. от 25.12.2008), владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства потребителя, не вправе препятствовать передаче электроэнергии на указанные устройства.

Следовательно, ООО «Сибтеплоизоляция» не вправе препятствовать передаче электроэнергии на энергопринимающие устройства нежилого помещения по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащее на праве собственности По...С.И. без надлежащего письменного уведомления и наличия установленных оснований перерыва в подаче, прекращения или ограничение подачи электроэнергии.

ООО «Сибтеплоизоляция», препятствуя перетоку электроэнергии на энергопринимающее устройство гаража По.. С.И., ущемило интересы П... С.И., а именно:

- с 01.07.2013 и до настоящего времени в гараже П... С.И. отсутствует электроэнергия, что не позволяет По...С.И. пользоваться гаражом, особенно в темное время суток,
- ООО «Сибтеплоизоляция», не признавая нарушение и не планируя принимать меры к восстановлению энергоснабжения гаража По... С.И., создает угрозу дальнейшего неиспользования гаража на неопределенный срок.

Комиссия, изучив материалы дела и заслушав пояснения сторон, делает вывод о том, что ООО «Сибтеплоизоляция», отключив энергопринимающие устройства гаража по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащего на праве собственности Порсеву С.И. от подачи электроэнергии без надлежащего письменного уведомления, препятствует перетоку энергии, тем самым нарушило пункт 4 статьи 26 Федерального Закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 в части препятствования передаче электроэнергии на энергопринимающие устройства потребителя.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, частью 1 статьи 49, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» комиссия,

### **РЕШИЛА:**

1. Признать ООО «Сибтеплоизоляция» нарушившим часть 4 статьи 26 Федерального Закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в результате препятствования передаче электроэнергии на энергопринимающие устройства гаража по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащее на праве собственности По... С.И.
2. Выдать ООО «Сибтеплоизоляция» предписание о прекращении нарушения части 4 статьи 26 Федерального Закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Председатель Комиссии Шевченко В.И.

Члены Комиссии: Бердникова Т.Н.

Успехова А.А.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

**06.11.2013**

г. Томск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председателя комиссии Шевченко В.И. – руководителя управления; членов комиссии: Бердниковой Т.Н. - главного специалиста – эксперта отдела контроля монополистической деятельности,

Успеховой А.А. - специалиста – эксперта отдела контроля монополистической деятельности, рассмотрев дело № 02-10/75-13 по признакам нарушения ООО «Сибтеплоизоляция» (634034, г.Томск, ул. Нахимова, 11) части 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,

### **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

- ООО «Сибтеплоизоляция» прекратить нарушение части 4 статьи 26 Федерального Закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части препятствования передаче электроэнергии на энергопринимающие устройства нежилого помещения (гаража), расположенного по адресу: г. Томск, <...>, принадлежащего По.. С.И., для чего:
- ООО «Сибтеплоизоляция» в двухнедельный срок с момента получения решения возобновить подачу электроэнергии на энергопринимающие устройства нежилого помещения (гаража), расположенного по адресу: г. Томск,<...>, принадлежащего По... С.И.
- О выполнении настоящего Предписания ООО «Сибтеплоизоляция» сообщить в антимонопольный орган не позднее пяти дней со дня его выполнения.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

Председатель Комиссии Шевченко В.И.

Члены Комиссии: Бердникова Т.Н.

Успехова А.А.