

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Управление по Кировской области

610020 г.Киров, ул.К.Либкнехта, 55, тел: 64-73-31

«12» июля 2019 г. № 043/07/3.2-244/2019

РЕШЕНИЕ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Кировского УФАС России) в составе:

Зам.председателя комиссии:

Членов комиссии:

В присутствии:

- представителя МУП «Водоканал» по доверенности № 30 от 11.07.2019,
- представителя МУП «Водоканал» по доверенности № 30 от 11.07.2019,
- представителя МУП «Водоканал» по доверенности № 30 от 11.07.2019,

рассмотрев жалобу ООО «ТД Полифлок»,

УСТАНОВИЛА:

03.07.2019 г. в Кировское УФАС России поступила жалоба ООО «ТД Полифлок» (далее – Заявитель) на действия МУП «Водоканал» (далее – Заказчик) при проведении открытого аукциона на право заключения договора на поставку флокулянта Праестол 650 TR или эквивалента (извещение № 31907959165).

Заявитель считает, что Заказчик необоснованно отклонил заявку ООО «ТД Полифлок», так как из опубликованного протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не ясно, в чем выразилось несоответствие паспорта безопасности техническому заданию (Приложение № 1 к документации).

Рассмотрение жалобы назначено на **12.07.2019 г.**

На заседании Комиссии Кировского УФАС России:

Заявитель о времени и месте заседания Комиссии извещен, явку представителя не обеспечил, дополнительных заявлений, ходатайств не представил.

Представители Заказчика поддержали позицию, изложенную в письменных пояснениях, считают жалобу Заявителя необоснованной, так как предлагаемый им флокулянт по степени воздействия на организм является умеренно опасным (по

ГОСТ 12.1.007-76 3 класс опасности), что не соответствует предъявляемым требованиям.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения сторон, Комиссия Кировского УФАС России приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

В силу части 2 статьи 2 Закона о закупках, Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 19.12.2018 г. в ЕИС размещена действующая на момент размещения Извещения № 31907959165 редакция Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МУП «Водоканал» (далее – Положение о закупке).

Таким образом, Заказчик при проведении открытого аукциона, руководствовался Законом о закупках и Положением о закупке.

05.06.2019 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок <http://www.zakupki.gov.ru/> размещено извещение № 31907959165 о проведении открытого аукциона на право заключения договора на поставку флокулянта Праестол 650 TR или эквивалента.

Заказчиком определены:

- дата начала подачи заявок – 06.06.2019 года; дата и время окончания подачи заявок - 26.06.2019г. 19:00; начальная (максимальная) цена контракта (договора) – 1 605 600,00 рублей.

- объект поставки – поставка флокулянта Праестол 650 TR или эквивалента;

- требования к качеству товара – качество товара должно соответствовать ТУ 2216-001-40910172-98

В техническом задании документации открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1) в качестве прочих требований Заказчиком установлено, что продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ - являться малоопасной по степени воздействия на организм (ГОСТ 12.1.007-76) (п. 3.1 ТЗ).

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (срок введения с 01.01.1977, Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)), настоящий стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении.

Пунктом 1 данного ГОСТа определена классификация вредных веществ по степени воздействия на организм, согласно которой они подразделяются на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

Кроме того, согласно информационной карте документации открытого аукциона в электронной форме участник предоставляет в составе заявки копию сертификата и паспорт качества и безопасности поставляемого товара. Он также должен являться производителем товара или официальным представителем производителя на реализацию товара, с подтверждением качества и распространением гарантийных обязательств на поставляемую продукцию.

Таким образом, флокулянт Праестол 650 TR или эквивалент, предлагаемый к поставке, должен быть малоопасным по степени воздействия на организм.

Представленные в материалы дела документы, свидетельствуют о том, что Заявитель к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме представил паспорт безопасности химической продукции - катионоактивные полимеры ПОЛИФЛОК различных марок (эквивалент флокулянт Праестол 650 TR), предлагаемой к поставке, из которого следует, что данная продукция является умеренно опасной по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, может причинить вред при проглатывании (раздел характеристика опасности). Кроме того, в разделе 2 Идентификация опасности (опасностей) паспорта безопасности степень опасности химической продукции в целом определена как умеренно опасная по степени воздействия на организм продукция в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (3 класс опасности).

Согласно подпункту 2 пункта 1.10.1. Положения о закупках, Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения.

Таким образом, Комиссия Заказчика правомерно отклонила заявку Заявителя, так как предлагаемая им продукция не соответствует требованиям технического задания (приложение № 1 документации открытого аукциона в электронной форме), потому что не является малоопасной.

Некорректное изложение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме от 27.06.2019 г. основания принятого в отношении ООО «ТД Полифлок» решения, не могло повлиять на результат рассмотрения заявки.

Доводы Заявителя жалобы не обоснованы.

На основании вышеизложенного Комиссия, руководствуясь статьей 18.1, статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",

РЕШИЛА:

Признать необоснованной жалобу ООО «ТД Полифлок» на действия МУП «Водоканал» при проведении открытого аукциона на право заключения договора на поставку флокулянта Праестол 650 TR или эквивалента (извещение № 31907959165).

Примечание. В соответствии с ч. 23 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции решение и предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течении трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.

Зам. председателя комиссии

Члены комиссии