

Заявитель: Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр»
по Краснодарскому краю

*ул. Рашпилевская, д.329,
г. Краснодар, 350051*

Ответчик: ООО «Брюховецкое
водопроводное хозяйство»

*ул. О. Кошевого, д. 196,
Краснодарский край,
станция Брюховецкая, 352750*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № 220/2016

О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

К РАССМОТРЕНИЮ

05 июля 2016

г. Краснодар

Председатель Комиссии Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства **установил:**

в действиях ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» содержатся признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Краснодарскому краю, путем отказа в опломбировке прибора учета, а также отключения подачи холодной воды на

объект Заявителя, расположенный по адресу:<...>.

На основании изложенного, издан приказ Краснодарского УФАС России от 21.06.2016 года №345 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

определил:

1. Назначить дело №220/2016 к рассмотрению **на 03.08.2016 в 10.00 часов** по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, каб. № 1.
2. Привлечь к участию в рассмотрении дела №220/2016 в качестве ответчика ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» (352750, Краснодарский край, станция Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д.196);
3. Привлечь к участию в рассмотрении дела №220/2016 в качестве заявителя Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Краснодарскому краю (350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.329).
4. ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» в срок до **03.082016** предоставить следующие сведения и надлежащим образом заверенные копии документов:
 - сведения о первоначальной установке прибора учета на Объекте Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Краснодарскому краю (с приложением подтверждающих документов об установке прибора учета);
 - информацию о ситуации по вводу установленного прибора учета холодной воды в эксплуатацию, а также о возобновлении подачи водоснабжения на Объект Заявителя, расположенный по адресу: <...>;
 - письменное правовое обоснование ввода режима ограничения водоснабжения 28.10.2015 (акт отключения присоединенных водопроводных сетей абонента от централизованного водопровода) на Объекте Заявителя, с учетом уведомлений, направленных Заявителю, а также в органы местного самоуправления, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности о введении временного прекращения водоснабжения на Объект Заявителя, в которых указана дата введения ограничения 20.10.2015г;
 - копии имеющихся судебных актов, связанных с взысканием задолженности с Абонента, в случае отсутствия указать письменно.
5. Филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Краснодарскому краю в срок до

03.08.2016 предоставить следующие сведения и надлежащим образом заверенные копии документов:

- сведения о ситуации по вводу ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» установленного прибора учета холодной воды в эксплуатацию, а также сведения о возобновлении подачи водоснабжения на Объект.

Явка ответчика или его представителя (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) **обязательна**.

Председатель комиссии

И.В. Иващенко