

## РЕШЕНИЕ

### Комиссии по контролю в сфере закупок по делу № 012/06/106-610/2022

10 августа 2022 года

г. Йошкар-Ола

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии <...> – заместитель руководителя - начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

членов Комиссии:

<...> – специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

<...> – специалист 1 разряда отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

в присутствии представителей Заказчика – ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» <...> по доверенности от 05.08.2022, <...> по доверенности от 05.08.2022;

в присутствии представителя Заявителя – ИП Г. <...> по доверенности № 1 от 05.08.2022;

рассмотрев посредством видео-конференц-связи жалобу ИП Г. в отношении Заказчика, ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» на положения извещения при проведении электронного аукциона «Поставка спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки» (извещение в ЕИС <http://zakupki.gov.ru> № 0308200015622000050 от 27.07.2022),

#### установила:

Заказчиком проводился аукцион в электронной форме на поставку спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки.

В соответствии с частью 1 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) при проведении конкурентных способов, при осуществлении закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную **частью 12 статьи 93** настоящего Федерального закона, участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Так, в Марийское УФАС России поступила жалоба ИП Г. на положения извещения об осуществлении закупки.

Изучив представленные документы и материалы, заслушав участников дела, обсудив доводы жалобы, руководствуясь [статьей 106](#) Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещено на официальном сайте 27.07.2022 (извещение № 0308200015622000050).

Дата и время окончания подачи заявок: 04.08.2022 10:00.

Дата подведения итогов определения поставщика: 05.08.2022.

Начальная (максимальная) цена контракта: 26 000 000,00 рублей.

1. Согласно первому доводу жалобы, Заказчиком не применены позиции КТРУ, обязательные для применения, а также неверно указан код ОКПД2 при объявлении закупки.

Согласно части 5 статьи 23 Закона о контрактной системе формирование и ведение в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе предусмотрено, что **порядок** формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также **правила** использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 145) утверждены правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Правила использования КТРУ).

Согласно пункту 2 Правил использования КТРУ используется заказчиками в целях:

- а) обеспечения применения информации о товарах, работах, услугах, в том числе в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
- б) описания объектов закупки, которое включается в план-график закупок, извещение об осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке.

В соответствии с пунктом 4 Правил использования КТРУ заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию КТРУ в соответствии с подпунктами "б" - "и" п. 10 Правил, с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

- а) наименование товара, работы, услуги;
- б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);
- в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Таким образом, использование КТРУ при описании объекта закупки является обязательным для заказчика.

В силу пункта 5 Правил использования КТРУ заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции КТРУ.

Согласно пункту 6 Правил использования КТРУ в случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

Описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями [статьи 33](#) Федерального закона осуществляется заказчиком исключительно в отношении закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции (пункт 7 Правил использования КТРУ).

На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком в извещении к закупке указан один код ОКПД2, который относится не к поставке товара, а к выполнению строительных работ: 42.99.12.110 и 42.99.12.110-00000001 (Код ОКПД2 42.99 (Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки)).

В техническом задании по закупке имеется перечень поставляемого оборудования с указанием его количества:

1	Комплект искусственного покрытия 1800 кв.м	1 компл.
2	Ворота футбольные	2 шт.
3	баскетбольные стойки	2 шт.
4	Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон 2250 кв.м	1 компл.
5	Покрытие для площадки для баскетбола	1 компл.
6	Трибуна на 100 мест	1 шт.
7	Уличные стойки для волейбола	1 компл.
8	Комплект для воркаута	1 компл.
9	Комплект для детского воркаута	1 компл.
10	Уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц путем жима вперед из положения сидя	1 шт.
11	Уличный силовой тренажер для жима ногами	1 шт.

В то же время, в извещении о проведении закупки заказчиком указан только один код КТРУ - 42.99.12.110-00000001 (Оборудование спортивное уличное), а также коды ОКПД2, соответствующие вышеназванному КТРУ.

Однако, подобные коды ОКПД2 не относятся к объекту закупки, так как предметом закупки будет являться поставка самостоятельных изделий.

Также Комиссией установлено, что на товар, указанный Заказчиком в описании объекта закупки (Техническое задание), имеется свой код КТРУ, например:

- 32.30.15.110-00000003 - Стойки волейбольные;
- 32.30.15.113-00000019 - Ворота футбольные;
- 32.30.14.121-00000075 - Тренажер уличный силовой «Жим ногами»;
- 32.30.14.121-00000077 - Тренажер уличный силовой «Жим от груди»;
- 32.30.15.111-00000025 - Стойка баскетбольная игровая.

Следовательно, заказчик обязан был применить позиции КТРУ при описании объекта закупки.

Позиция представителей заказчика относительно того, что приобретаемые по аукциону товары входят в один комплекс спортивно-технологического оборудования (в соответствии с приказом Минспорта России № 107 от 15.02.2022) отклоняется, поскольку закупка различных товаров, входящих в «умную» спортивную площадку не исключает возможность их самостоятельного приобретения с указанием позиции КТРУ.

Кроме того, проанализировав подобные закупки на поставку спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки (электронные аукционы № 0177200000922002618, № 0311200014622000115, № 0109300016122000003, № 0165300003122000134), Комиссия приходит к выводу, что у Заказчика имелась возможность установить код ОКПД2 (32.30 – Товары спортивные), соответствующий КТРУ к каждому отдельному товару.

Учитывая данные обстоятельства, Комиссия приходит к выводу об обоснованности довода Заявителя.

Исходя из вышеизложенного, в действиях Заказчика содержатся нарушения части 6 статьи 23 Закона о контрактной системе.

2. Согласно второму доводу Заявителя, в составе документации заказчик разместил информацию неоднозначного содержания:

«1.6. Учитывая п. 8 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145, значение технических характеристик КТРУ 32.30.14.119-00000065 «Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, габариты отверстия, 1,5х1,5 м» не применяются из-за отсутствия необходимых Заказчику характеристик и характеристик обязательных для применения».

Однако, Комиссией Марийского УФАС России в описании объекта закупки  
данный пункт технического задания отсутствует.

№ 0308200015622000050

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что данный довод Заявителя является необоснованным.

3. Согласно доводу жалобы, при описании объекта закупки Заказчик устанавливает требования с излишней детализацией, обязывая указывать не только характеристики поставляемого товара, но и материалов, используемых для его изготовления, что не соответствует требованиям Закона о контрактной системе, Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и противоречит основным принципам и целям контрактной системы.

В рамках изучения данного довода Комиссией установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Так, из описания объекта закупки следует, что Заказчику необходим товар со следующими характеристиками:

Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в комплекте с разметочной краской и клеем)	<p>Многофункциональное рулонное покрытие</p> <p>Площадь - не менее 2250 м<sup>2</sup>, праймер полиуретановый (грунтовка) - не менее 240 кг, краска для нанесения разметки - не менее 60 кг, клей двухкомпонентный полиуретановый из расчета не менее 1,1 кг на 1 м<sup>2</sup>.</p> <p>Многофункциональное рулонное покрытие должно быть предназначено для эксплуатации в качестве безопасного спортивного покрытия беговых дорожек. Должно быть изготовлено в заводских условиях из гомогенного резино-полиуретанового композита. Данный композит должен состоять из стирол-бутадиеновой крошки черного цвета фракции 1 мм – 2 мм, этилен-пропиленовой крошки красного цвета фракцией 1 мм – 3 мм и высокопрочного однокомпонентного полиуретанового связующего красного цвета. Изготовление рулонного покрытия должно производиться путем разрезания на прецизионной разрезной машине цилиндрического блока из резино-полиуретанового композита, полученного методом холодной полимеризации при высоком давлении. Лицевая и изнаночные стороны покрытия должны быть гладкие, без фаски. На поверхности рулонного покрытия не допускаются задиры, включения в виде камней, текстиля, черного и цветного металла, неравномерности в распределении цветной крошки, неравномерности в плотности материала. Плотность материала покрытия не менее 1000 кг/м<sup>3</sup>, вес одного квадратного метра покрытия не менее 8,00 кг, прочность на разрыв не менее 1,2 Н/мм<sup>2</sup>. Толщина покрытия 8,0 мм, допустимая погрешность в толщине покрытия не более 0,1 мм. Ширина рулона не менее 1480 и не более 1520 мм, допустимая погрешность по ширине рулона покрытия не более 1,0 мм. <b>Соотношение черной стирол-бутадиеновой и красной этилен-пропиленовой крошки должно быть не менее 65 % и не более 70% на не менее 30 % и не более 35 %.</b></p> <p><b>Количество стирол-бутадиеновой крошки черного цвета в составе композита не более 70%</b></p>
---	--

	<p><b>Количество этилен-пропиленовой крошки красного цвета в составе композита не более 30%</b></p> <p><b>Количество высокопрочного однокомпонентного полиуретанового связующего красного цвета в составе композита не более 10%</b></p> <p>Температурный режим использования должен составлять -35 С – + 110 С.</p> <p>Клей для покрытия</p> <p>Двухкомпонентный полиуретановый клей для напольных покрытий должен предназначаться для укладки покрытия на подготовленное основание. Должен подходить для впитывающих, длительно сухих оснований, таких как цемент, асфальт, бетон и прочих. Должен быть специально рассчитан для покрытий, испытывающих высокие механические нагрузки.</p> <p>Двухкомпонентный (соотношение компонентов А к Б равно 8:1) полиуретановый клей для напольных покрытий. Клей не содержит растворителей и воды. Клей поставляется в упаковках, содержащих компоненты А и Б в необходимой пропорции.</p> <p>Расход клея должен быть не менее 1100 г/м<sup>2</sup>. <b>Клей не должен содержать растворителей и воды.</b> Клей должен быть быстро затвердевающим, твердоэластичным, водостойким, устойчивым к атмосферному воздействию, водонепроницаемым. Время укладки не должно составлять более 50 мин. Время отверждения не более 12 часов. Готовность покрытия к нагрузке не более чем через 50 часов. Показатели приведены при условии температуры + 20°С.</p> <p>Краска для разметки</p> <p>Краска должна быть предназначена для нанесения разметки на спортивные покрытия из резиновой крошки и полиуретанового связующего. Должна быть светостойкой (устойчива к ультрафиолетовому излучению) и устойчивой к атмосферным воздействиям, к заморозкам. Цвет белый.</p>
--	--

Однако, к примеру, в описании характеристики к товару «Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в комплекте с разметочной краской и клеем)» Заказчиком установлено требование «соотношение черной стирол-бутадиеновой и красной этилен-пропиленовой крошки должно быть не менее 65 % и не более 70% на не менее 30 % и не более 35 %. Количество стирол-бутадиеновой крошки черного цвета в составе композита не более 70%» Количество этилен-пропиленовой крошки красного цвета в составе композита не более 30%. Количество высокопрочного однокомпонентного полиуретанового связующего красного цвета в составе композита не более 10%» или «Клей для покрытия Двухкомпонентный (соотношение компонентов А к Б равно 8:1) полиуретановый клей для напольных покрытий. Клей не содержит растворителей и воды. Клей поставляется в упаковках, содержащих компоненты А и Б в необходимой пропорции. Расход клея должен быть не менее 1100 г/м<sup>2</sup>. Клей не должен содержать растворителей и воды», тем самым Заказчик обязывает участника закупки заведомо приобрести все необходимые товары, произвести экспертизу каждого компонента (что приведёт товар в негодность), затем закупить идентичный товар и уже только потом приступить к заполнению заявки.

Комиссия отмечает, что Заказчик в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе имеет право требовать характеристики на поставляемый товар, которые ему важны для дальнейшего использования товара, а не характеристики на материалы, используемые для изготовления товара.

Согласно Письму ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» при установлении заказчиком в извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Кроме того, заказчиком не представлена информация, что данные характеристики находятся в открытом доступе и доступны для ознакомления всем потенциальным участникам закупки, а также, что данным характеристикам удовлетворяет товар не менее двух производителей.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком в описании объекта закупки установлены требования к товару с излишней детализацией, тем самым такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, что свидетельствует о наличии в действиях Заказчика нарушения статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

4. Согласно следующему доводу жалобы, при описании объекта закупки Заказчик формирует требования, устанавливая множество скрытых взаимосвязей между показателями и тем самым обязывая участника производить математические расчёты, а также экспериментальные процедуры по выявлению допусков в таких взаимосвязях.

Так, в Техническом задании к закупке Заказчиком установлены следующие требования к объекту закупки по позиции:

Покрытие площадки баскетбола под размер площадки 28x15	<p>Специализированное модульное спортивное покрытие должно быть предназначено для баскетбола и волейбола, материал- полипропиленовыми соответствующими сертификатами и протоколами испытаний. Срок службы покрытия должен быть не менее 20 лет.</p> <p>Срок Гарантии на покрытие не менее 60 месяцев.</p> <p>мрамками) – не менее 321,4мм * 321,4мм * 15,8 мм и не более 345,5мм * 325,5мм * 16,7 мм</p>
--	--

площадки для волейбола размер площадки 18х9 м (игровая зона) и вспомогательных зон	Функциональные размеры (без замков) – не менее 304,9мм * 304,9мм * 15,8 мм и не более 305,6мм * 308,4мм * 16,7 мм
	В 1м2 – не менее 10,76 шт.
	Вес одного модуля – не менее 0,296 кг и не более 0,345 кг
	Кол-во монтажных замков на одном модуле – не менее 24 шт. и не более 26 шт
	Должен опираться как минимум на 907 структурных опор-шипов, устроенных под всей поверхностью плитки.
	Структура покрытия – должна быть двухъярусная решетчатая.
	Температура эксплуатации - от -30 С до +45 С
	Максимальная нагрузка к изделию на м2 – не менее 140 т/м2
	размеры модуля (с замками) – не менее 322мм * 90,7 мм * 15,8 мм и не более 325мм * 91,3 мм * 16,8 мм
	Функциональные размеры без замков – не менее 304,9мм * 76,5 мм * 15,8 мм и не более 308,9мм * 78,6мм * 16,8 мм
Кол-во монтажных замков (внешних) на одном модуле должно быть – не менее 7 шт. Кол-во монтажных замков (внутренних) на одном модуле – не менее 1 шт.	
Структура покрытия - модули должны содержать ребра жесткости для улучшения эксплуатационных свойств и устойчивости к нагрузкам	
Температура эксплуатации - от -30 С до +45 С	
Максимальная нагрузка к изделию на м2 – не менее 140 т/м2, модули должны содержать ребра жесткости для улучшения эксплуатационных свойств и устойчивости к нагрузкам	
размеры модуля (с замками) – не менее 322мм * 90,7 мм * 15,8 мм и не более 325,6мм * 92,5мм * 16,8 мм	
Функциональные размеры (без замков) – не менее 304,9мм * 76,5 мм * 15,8 мм и не более 306,9мм * 78,6мм * 16,9 мм	
Кол-во монтажных замков (внешних) на одном модуле – не менее 1 шт. Кол-во монтажных замков (внутренних) на одном модуле – не менее 1 шт.	
Структура покрытия - модули должны содержать ребра жесткости для улучшения эксплуатационных свойств и устойчивости к нагрузкам	
Температура эксплуатации - от -30 С до +45 С	
размеры модуля (с замками) – не менее 90,7 мм * 79,5 мм * 15,7 мм и не более 96,5 мм * 80,6мм * 16,9мм	
Функциональные размеры (без замков) – не менее 76,5 мм * 76,5 мм * 15,7 мм и не более 80,6 мм * 78,6 мм * 16,8 мм	
Кол-во монтажных замков (внешних) на одном модуле – не менее 1 шт. Кол-во монтажных замков (внутренних) на одном модуле – не менее 1 шт.	
Структура покрытия - модули должны содержать ребра жесткости для улучшения эксплуатационных свойств и устойчивости к нагрузкам	
Температура эксплуатации - от -30 С до +45 С	
Максимальная нагрузка к изделию на м2 – не менее 140 т/м2 и не более 180 т/м2	
Раскладка модулей для баскетбольной площадки:	
3954 модулей (синий цвет) - основная укладка	
646 модуля (зеленый цвет) - бросковая зона	
142 модулей - боковые модули 1	
142 модуля - боковые модули 2	
4 модуля - угловые модули	
Всего: 4888 модулей	
790 модуля (черный цвет) - зона забегов	
600 модуля (желтый цвет) - зона подачи	
119 модулей - боковые модули 1	
119 модуля - боковые модули 2	
4 модуля - угловые	
В комплект поставки должна входить специализированная разметочная краска для нанесения разметки для игры в баскетбол и волейбол	

Так, например, в описании модулей Заказчиком установлены следующие требования:

- Габаритные размеры модуля (с замками) – не менее 321,4мм \* 321,4мм \* 15,8 мм и не более 345,5мм \* 325,5мм \* 16,7 мм;

- Функциональные размеры (без замков) – не менее 304,9мм \* 304,9мм \* 15,8 мм и не более 305,6мм \* 308,4мм \* 16,7 мм.

Оценив указанный довод, Комиссия также приходит к выводу, что заказчиком не представлена информация, что данные характеристики находятся в открытом доступе и доступны для ознакомления всем потенциальным участникам закупки, а также, что данным характеристикам удовлетворяет товар не менее двух производителей.

Кроме того, заявителем приводится довод, что значение «Температура эксплуатации - от -30 С до +45 С» невозможно указать, так как согласно инструкции необходимо указать одно конкретное значение, оно должно быть точным, не должно сопровождаться словами «или», «либо», «от», «до», «не более», «не менее», «не хуже» и так далее, таким образом любое значение в данном диапазоне будет противоречить установленной характеристике.

При этом, Комиссией установлено, что аналогичные требования установлены и к иным товарам. Участник закупки для того, чтобы понять, что товар соответствует требованиям Заказчика, должен закупить товар, произвести крайне точные испытания и сопоставить с требованиями заказчика. Но Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь товар в наличии на данном этапе закупки.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком в описании объекта закупки установлены требования к товару с излишней детализацией, тем самым такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, что свидетельствует о наличии в действиях Заказчика нарушения статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

5. Согласно следующему доводу Заявителя, Заказчик устанавливает требования к товарам таким образом, что положения Инструкции не согласуются с форматом требований к описанию объекта закупки.

Согласно Техническому заданию Заказчиком установлено следующее:

1	Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в комплекте с разметочной краской и клеем)	ОКПД 2 42.99.12.110 Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе.	1 комплект, (2250 м <sup>2</sup> , праймер полиуретановый (грунтовка) <b>не менее 240 кг</b> ; краска для нанесения разметки не менее 60 кг; клей двухкомпонентный полиуретановый из расчета не менее 1,1 кг на 1 м <sup>2</sup> )
---	---	--	--

Данные показатели товара указаны с использованием символа «;» (точка с запятой).

Однако, установлено, что в Инструкции указано следующее: «в случае если в отношении товара показатели разделены точкой с запятой, словом «или», «+/-», это означает, что участник закупки при заполнении первой части заявки должен указать один из предложенных показателей товара», то есть символ «;» предусматривает выбор значений, но он невозможен, так как нет значений на выбор, лишь разнородное описание товара.

Кроме того, Заказчик формулирует требование к объекту закупки следующим образом:

«Рукоход должен быть выполнен из трубы более 30 мм толщиной стенки не более 3,2 мм в соответствии с ГОСТ 3262-75».

Согласно ГОСТ 3262-75, у труб имеется либо условный проход, либо наружный диаметр, таким образом, труб 30 мм быть не может, поскольку размер трубы определяется по условному проходу (что также исчисляется в мм), но труба наружным диаметром 33,5 мм будет иметь условный проход 25, что потенциально может послужить причиной для отклонения заявки участника.

Следовательно, подобные показатели не позволяют определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Ответы на запросы о разъяснениях положений извещения о проведении электронного аукциона, как указывает заказчик, не свидетельствует о наличии нарушений, допущенных при описании объекта закупки.

Соответственно данный довод заявителя признается Комиссией также обоснованным, в действиях заказчика устанавливается нарушение части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Таким образом, Комиссия приходит к итоговому выводу о наличии в действиях Заказчика нарушения статьи 8, части 6 статьи 23, пункта 1 части 1, части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, а, следовательно, состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения жалобы по существу в соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной, о совершении (при необходимости) действий, предусмотренных [пунктами 1 и 3 части 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона, и выдает (при необходимости) предписание об устранении допущенных нарушений, предусмотренное [пунктом 2 части 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона.

Учитывая изложенное, Комиссия считает необходимым выдать в адрес заказчика обязательное для исполнения предписание для устранения нарушений законодательства о контрактной системе.

На основании изложенного, руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия,

**решила:**

1. Признать жалобу ИП Г. обоснованной (за исключением второго довода жалобы) частично.
2. Признать в действиях Заказчика – государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» нарушение статьи 8, части 6 статьи 23, пункта 1 части 1, части 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Выдать обязательное для исполнения предписание для устранения нарушений законодательства о контрактной системе.
4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ в отношении должностных лиц заказчика, допустивших нарушение законодательства.

*В соответствии с частью 9 статьи 106 Закона о контрактной системе решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.*

Председатель комиссии

Члены комиссии: