

27.02.2021г. в Единой информационной системе в сфере закупок заказчиком – ГБУЗ «Топкинская районная больница» были размещены извещение при проведении электронного аукциона № 0339300021921000015 «Поставка реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований» и аукционная документация.

Начальная максимальная цена контракта – 1 961 508,86 рублей.

Согласно требованиям части 1 статьи 67 ФЗ № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с положениями части 3 статьи 67 ФЗ № 44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

Согласно требованиям части 4 статьи 67 ФЗ № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Согласно требованиям части 5 статьи 67 ФЗ № 44-ФЗ отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Согласно требованиям части 3 статьи 66 ФЗ № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

- 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
- 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
 - а) наименование страны происхождения товара;
 - б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в

документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно Инструкции по заполнению заявок на участие в электронном аукционе сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Комиссия Кемеровского УФАС установила, подав заявку на участие в электронном аукционе (первая часть) Заявитель согласился с условиями предоставить конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе.

Таким образом, участник закупки в п. 45 предложил к поставке «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к *Treponema pallidum* (РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела)», но в технических характеристиках не указал конкретное значение параметра ТМБ, предлагаемого к поставке товара. Участником указаны технические характеристики товара: «ТМБ концентрат или раствор готовый для использования». Таким образом, заявка Участника закупки допускает двусмысленное толкование. В соответствии с информацией, содержащейся в Государственном реестре медицинских изделий и организация (индивидуальных предприниматель), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (государственный сайт <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>), наименованию «РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела» соответствует регистрационное удостоверение РЗН 2017/5931 от 10.07.2017 г. «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к *Treponema pallidum* (РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела)».

Производителем АО «Вектор-Бест» в регистрационном удостоверении указаны 8 вариантов исполнения: Комплект 1, Комплект 1а, Комплект 2, Комплект 2а, Комплект 3, . Комплект 3а, Комплект 4, Комплект 4а. Каждый вариант исполнения имеет свой состав реагентов и принадлежностей, в одном варианте исполнения идет тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 флакон (1,5 мл), а в другом варианте раствор тетраметилбензидаина (раствор ТМБ) – 1 флакон (13 мл).

В п. 72 Заявки ООО «МЕДАЛЬЯНС НК» не указал конкретные значения показателей: «Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости («Клиника-СМЖ»). Реагент 4 - Натрий серноокислый или натрий серноокислый 10-водный – п/э пакет (70 г или 160 г).

В п 79. «Перекись водорода» Заявитель также не указал конкретные значения показателей: «Дополнительно на ёмкость наклеивают этикетки или прикрепляют к горловине картонные или из плотной бумаги ярлыки в полиэтиленовых мешочках, на которых указывают: - наименование предприятия-изготовителя;- наименование продукта, его марку и сорт;- номер партии; - массу нетто; - дату изготовления;- предупредительную надпись "Берегись ожога".

Таким образом, комиссия Кемеровского УФАС России приходит к выводу, что

заявка ООО «МЕДАЛЬЯНС НК» не соответствует требованиям, установленным статьи 33 ФЗ № 44-ФЗ.

Также, по мнению ООО «МЕДАЛЬЯНС НК» заказчик в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0339300021921000015 от 11.03.2021г. не указал положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статья 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер <...> к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем.

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0339300021921000015 от 11.03.2021г. заявка (порядковый номер заявки 1, идентификационный номер заявки 109327090) было отказано в допуске к участию в электронном аукционе. Причина отклонения: «Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)».

Вместе с тем в Протоколе отсутствует информация о положениях документации, которым не соответствует заявка ООО «МЕДАЛЬЯНС НК», что не соответствует пункту 2 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе.

Таким образом, вышеуказанные действия заказчика нарушают пункт 2 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе.

Руководствуясь статьей 99 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Кемеровского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «МЕДАЛЬЯНС НК» на действия заказчика – ГБУЗ «Топкинская районная больница» при проведении электронного аукциона № 0339300021921000015 «Поставка реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований» частично обоснованной.

2. Признать заказчика - ГБУЗ «Топкинская районная больница» нарушившим требования пункт 2 части 6 статьи 67 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Предписание не выдавать, так как допущенные заказчиком нарушения не

повлияли на результаты торгов.

4. Передать материалы дела № 042/06/67-402/2021 должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства, предусмотренного частью 2.1 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: