

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ**

Р

Е

Ш

11 апреля 2011 года

№ 04-02/2077

Сыктывкар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми по контролю в сфере размещения заказов в составе: <...> (далее – Комиссия Коми УФАС России), рассмотрев жалобу ООО «АО Лайт Сервис Пак» исх. от 29.03.2011 № 9 (вх. от 05.04.2011 № 1541) на действия государственного заказчика – Государственного учреждения Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения» при размещении заказа путем проведения запроса котировок на поставку энергосберегающих компактных люминесцентных ламп в рамках мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и реализации пилотных проектов по повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений Республики Коми, указанных в пункте 3.1. раздела 3 Системы программных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение энергетической эффективности в бюджетном секторе» региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 - 2020 годы)», утвержденной Постановлением Правительства РК от 30.07.2010 N 241 – (далее – запрос котировок), при участии <...>,

УСТАНОВИЛА:

1. ООО «АО Лайт Сервис Пак», ООО «Энергия» извещены по факсимильной связи о дате, времени и месте рассмотрения жалобы.

До рассмотрения жалобы от ООО «АО Лайт Сервис Пак» поступило письмо исх. от 11.04.2011 (вх. от 11.04.2011 № 705факс) о рассмотрении жалобы без участия представителя ООО «АО Лайт Сервис Пак».

С учетом установленных сроков рассмотрения жалобы Комиссия Коми УФАС России пришла к выводу, что отсутствие представителей ООО «АО Лайт Сервис Пак», ООО «Энергия» не препятствует рассмотрению жалобы по существу.

2. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми поступила жалоба ООО «АО Лайт Сервис Пак» исх. от 29.03.2011 № 9 (вх. от 05.04.2011 № 1541).

Заявитель считает, что поданная им котировочная заявка на поставку энергосберегающих компактных люминесцентных ламп в рамках мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и реализации пилотных проектов по повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений Республики Коми, указанных в пункте 3.1. раздела 3 Системы программных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение энергетической эффективности в бюджетном секторе» региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 - 2020 годы)», утвержденной Постановлением Правительства РК от 30.07.2010 N 241, соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок и законодательству о размещении заказов.

Заявитель указывает, что заказчиком в извещении о проведении запроса котировок установлена характеристика - диаметр трубки энергосберегающей лампы – 6 мм, что является не вполне оправданным и необоснованно ведет к ограничению конкуренции. Исходная стеклянная трубка с наружным диаметром 6 мм при изгибе деформируется, и ее поперечное сечение превращается в овал с осями по 6 и 7 мм, что и было указано в заявке на участие в запросе котировок.

Заявитель считает, что дополнительно указанные в заявке на участие в запросе котировок характеристики: дополнительное число предлагаемых к поставке ламп – 23 штуки; отказ от предоплаты 30 % выгодны заказчику.

Заявитель просит отменить решение котировочной комиссии.

Государственное учреждение Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения» с заявленными требованиями не согласилось, подробно доводы изложены в отзыве на жалобу.

3. Комиссия Коми УФАС России в результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки в соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), изучив материалы жалобы, заслушав представителя Государственного учреждения Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения», (председателя комиссии), пришла к нижеследующим выводам.

3.1. Государственным заказчиком размещения заказа является Государственное учреждение Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения» (далее – государственный заказчик).

Источником финансирования заказа являются внебюджетные средства, получаемые с применением регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Извещение о проведении запроса котировок от 15.03.2011 № 01-01/406 подписано 15.03.2011 директором Государственного учреждения Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения» (далее – извещение о проведении запроса котировок).

Котировочная комиссия по рассмотрению и оценке котировочных заявок участников размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Государственного учреждения Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения» создана приказом № 20 от 24.09.2010 директора Государственного учреждения Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения».

3.2. Согласно протоколу № 4 заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок участников размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд ГУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» от 28.03.2011 ООО «АО Лайт Сервис Пак» отказано в допуске к участию в запросе котировок по следующим основаниям:

«Котировочная заявка ООО «АО Лайт Сервис Пак» не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, поскольку в котировочной заявке, поданной участником, выявлены следующие несоответствия с информацией, указанной в извещении запроса котировок цен:

В графе «наименование и характеристики поставляемых товаров, предлагаемых к поставке» диаметр трубки лампы КЛЛ указан 6/7 мм, что является недопустимым размером согласно извещению запроса котировок цен;

Согласно извещению запроса котировок цен общее количество поставляемого товара составляет 2577 шт.

ООО «АО Лайт Сервис Пак» в котировочной заявке указывает, что при поставке товара в количестве 2577 шт. для замены возможного брака выделяются лампы в количестве 23 шт. Из этого следует, что ООО «АО Лайт Сервис Пак» не гарантирует в полном объеме поставку качественного товара и преднамеренно ограничивает размер своих возможных гарантийных обязательств в случае поставки ламп ненадлежащего качества, что является нарушением условий размещения заказа.

Кроме того, в графе «Сроки и условия оплаты» участником указано: «согласно извещению, предоплата 30% не требуется», что является противоречием, поскольку условиями размещения заказа предусмотрено:

«Предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости работ по Договору в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора, на основании счета, выставяемого Поставщиком. Окончательный расчёт производится по факту поставки товара в течение 15 банковских дней с момента подписания товарной накладной и получения счета-фактуры. Форма оплаты – безналичный расчет.».

В данной связи котировочная заявка ООО «АО Лайт Сервис Пак» отклоняется и исключается из рассмотрения».

В соответствии с п. 4 ст. 43 Закона о размещении заказов запрос котировок должен содержать следующие сведения:

- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам,

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Согласно с п. 3 ч. 1 ст. 44 Закона о размещении заказов котировочная заявка должна содержать, в том числе сведения о наименовании и характеристиках поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ.

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Закона о размещении товаров извещение о проведении запроса котировок не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей, а также требования к товарам, их производителям, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 47 Закона о размещении заказов котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

В соответствии с п.п. 7 п. 4 извещения о проведении запроса котировок установлена характеристика – диаметр трубки – 6 мм.

Как следует из письменных и данных в ходе рассмотрения жалобы пояснений государственного заказчика, диаметр трубки 6 мм установлен в соответствии с международным стандартом, под обозначением «Т2», обусловлен потребностями заказчика, не ограничивает количество участников размещения заказа.

Заявителем не предоставлено доказательств того, что установление технической характеристики: «Диаметр трубки – 6 мм» ограничивает количество участников размещения заказа.

Следовательно, у Комиссии Коми УФАС России отсутствуют основания полагать, что действия государственного заказчика в части установления в извещении о проведении запроса котировок характеристики закупаемого товара – диаметр трубки – 6 мм, противоречит ч. 2 ст. 45 Закона о размещении заказов.

Согласно п.п. 9 п. 1 котировочной заявки на поставку энергосберегающих ламп ООО «АО Лайт Сервис Пак» № 7 от 21.03.2011 «диаметр трубки, мм - 6/7», что не соответствует требованиям п.п. 7 п. 4 извещения о проведении запроса котировок.

В соответствии со столбцами 2, 3 п.п. 9 п. 4 извещения о проведении запроса котировок количество предлагаемых к покупке ламп составляет 2577 шт.

Согласно строке 3 п. 2 котировочной заявки на поставку энергосберегающих ламп ООО «АО Лайт Сервис Пак» № 7 от 21.03.2011 количество поставляемого товара составляет 2577 шт.

В соответствии со строкой 4 п. 2 котировочной заявки на поставку энергосберегающих ламп ООО «АО Лайт Сервис Пак» № 7 от 21.03.2011 « E27 шт. 23 0 – для замены возможного брака», что не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок.

Следовательно, из содержания п. 2 котировочной заявки на поставку энергосберегающих ламп ООО «АО Лайт Сервис Пак» № 7 от 21.03.2011 невозможно сделать однозначный вывод о количестве предлагаемых к поставке энергосберегающих ламп.

В п. 10 «Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг» извещения о проведении запроса котировок установлено: «Предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости работ по Договору в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора, на основании счета, выставяемого Поставщиком».

В соответствии с п. «Сроки и условия оплаты» котировочной заявки на поставку энергосберегающих ламп ООО «АО Лайт Сервис Пак» № 7 от 21.03.2011 «согласно Извещению, предоплата 30 % не требуется», что не соответствует п. 10 извещения о проведении запроса котировок.

Таким образом, действия котировочной комиссии в части отказа ООО «АО Лайт Сервис Пак», котировочная заявка которого не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок, в допуске к участию в проведении запроса котировок соответствуют ч. 3 ст. 47 Закона о размещении заказов.

3.3. Согласно ч. 1 ст. 45 Закона о размещении заказов заказчик, уполномоченный орган

обязаны разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 Закона о размещении заказов протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом, в день его подписания размещается на официальном сайте.

Согласно ч. 1 ст. 16 Закона о размещении заказов официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru.

Государственным заказчиком представлена в Коми УФАС России информация о размещении на официальном сайте Республики Коми для размещения информации о размещении заказов – www.fkomi.ru извещения о проведении запроса котировок и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, информация о размещении на официальном сайте www.zakupki.gov.ru вышеуказанных документов не представлена.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, руководствуясь ч. 5 ст. 17, ч. 6 ст. 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Коми УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «АО Лайт Сервис Пак» необоснованной.
2. Провести внеплановую проверку соблюдения государственным заказчиком - Государственным учреждением Республики Коми «Коми Республиканский центр энергосбережения» требований ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 45, ч. 4 ст. 47 Закона о размещении заказов.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.