



проводимых в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

В целях реализации положений Закона Санкт-Петербурга о капитальном ремонте постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014

№ 1206 утверждено Положение.

Таким образом, проведение региональным оператором конкурсного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5.3.19 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, ФАС России на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и в порядке, установленном ими, рассматривает жалобы на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества.

Следовательно, жалобы на действия Организатора торгов при проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения договоров для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе при проведении Конкурса, подлежат рассмотрению антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.

Рассмотрев все представленные материалы и выслушав пояснения представителей Заявителя и Организатора торгов Комиссия ФАС России установила следующее.

06.10.2015 на официальном сайте Организатора торгов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.fkr-spb.ru](http://www.fkr-spb.ru) (далее – официальный сайт Организатора торгов), на сайте электронной торговой площадки [www.roselorg.ru](http://www.roselorg.ru) (далее – ЭТП) Организатором торгов было размещено сообщение о проведении Конкурса, согласно которому заявки на участие

в Конкурсе предоставляются на ЭТП в форме электронных документов

в порядке и в соответствии с регламентом работы ЭТП; дата начала подачи заявок на участие в Конкурсе – 06.10.2015; дата и время окончания подачи заявок на участие в Конкурсе – 28.10.2015 в 15:00 (время московское); дата и время подведения итогов Конкурса – 10.11.2015 в 15:00 (время московское).

1. Согласно Жалобе заявка Заявителя на участие в Конкурсе была отклонена Организатором торгов как несоответствующая требованиям Конкурсной документации, а именно:

- представленная в составе заявки претендента форма «Опыт: аналогичные объекты» не соответствует форме, установленной приложением

№ 3 к тому 2 Конкурсной документации;

- информация, указанная в форме «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» не соответствует требованиям технического задания.

Указанное решение отражено в Протоколе № 2 о результатах торгов по лоту № 2 заседания комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке заявок и подведению итогов торгов на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, от 10.11.2015 (далее – Протокол).

По мнению Заявителя, представленные в составе заявки Заявителя на участие в Конкурсе формы «Опыт: аналогичные объекты», «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» заполнены в полном соответствии с требованиями Конкурсной документации. А также характеристики труб, предложенные Заявителем в форме «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ»

от 27.10.2015 № 355 соответствуют требованиям ГОСТ и имеют свойства лучше, чем установлено Конкурсной документацией.

На рассмотрении Жалобы Комиссией ФАС России представитель Организатора торгов представил письменные возражения от 27.11.2015

№ 2/83-2015 (далее – Письменные возражения), согласно которым Заявителю было отказано в допуске к участию в Конкурсе, в том числе ввиду того,

что форма «Опыт: аналогичные объекты» заполнена с нарушением требований Конкурсной документации и не соответствует приложению № 3 к тому 2 Конкурсной документации.

В соответствии с пунктом 7.5 части 6 тома 2 Конкурсной документации форма «Опыт: аналогичные объекты» (по форме приложения № 3 к тому 2) предоставляется единая с разделением по аналогичным видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту на объектах, согласно заявленным лотам. Заявитель подавал заявки на участие в Конкурсе по лотам №№ 2, 3, при этом форма «Опыт: аналогичные объекты», представленная в составе заявки Заявителя по лоту № 2 и по лоту № 3, не единая для всех лотов и не содержит разделения договоров по лотам.

Также согласно Письменным возражениям Заявителю было отказано в допуске к участию в Конкурсе, в том числе в связи с тем, что указанные Заявителем показатели в форме «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» не соответствуют требованиям технического задания и являются недостоверными.

В соответствии с пунктом 3 Требований к значениям показателей (характеристикам) материалов, удовлетворяющим потребностям заказчика,

или показатели эквивалентности материала, используемого при выполнении работ, по лоту № 2 (приложение № 5 к тому 2 Конкурсной документации) (далее – Требования) трубы стальные должны соответствовать требованиям

ГОСТ 10704-91. Согласно пункту 9 Требований краска водно-дисперсионная должна соответствовать ГОСТ 28196-89.

Заявителем в пункте 3 формы «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» от 27.10.2015 № 355

(далее – форма № 355) в составе заявки на участие в Конкурсе приведены следующие значения показателей труб стальных электросварных: наружный диаметр – 57 мм; вид трубы – I; трубы выдерживают испытательное давление 20 МПа; марка стали – Ст3кп; изготавливаются с термической обработкой по сварному соединению; толщина стенки – 3,0 мм; временное сопротивление разрыву –

372 (38) Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>); минимальное значение относительного удлинения – 14%.

Между тем согласно пункту 2.11 ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия», ссылка на который указана в пункте 11 ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», трубы I вида диаметром 57 мм должны выдерживать испытательное давление 6,0 МПа.

В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 10705-80, на который ссылается пункт 11 ГОСТ 10704-91, минимальное значение относительного удлинения труб из стали марки СтЗкп с термической обработкой сварного соединения при наружном диаметре 57 мм и толщине стенки 3,0 мм должно быть 13%.

Согласно таблицы 2 ГОСТ 10705-80, на которую ссылается ГОСТ 10704-91 в пункте 11, временное сопротивление разрыву труб из стали марки СтЗкп с термической обработкой сварного соединения при наружном диаметре 57 мм должно быть не менее 392 (40) Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>).

Кроме того, значения характеристик труб стальных (значение относительного удлинения труб) и краски водно-дисперсионной (массовая доля нелетучих веществ) указаны Заявителем в составе заявки на участие в Конкурсе с нарушением требований пункта 4.4 тома 3 Конкурсной документации.

Комиссией ФАС России в ходе рассмотрения документов, представленных Организатором торгов, а также размещенных в открытом доступе на официальном сайте Организатора торгов, установлено следующее.

Заявителем были поданы заявки на участие в Конкурсе по лотам №№ 2, 3.

В соответствии с Протоколом заявка Заявителя на участие в Конкурсе была отклонена на основании пункта 22.3.1 тома 1 Конкурсной документации ввиду того, что заявка Заявителя не соответствовала подпункту 10.2 пункта 10 тома 1 Конкурсной документации, пункту 4.4 тома 3 Конкурсной документации.

Согласно подпункту 10.2 пункта 10 тома 1 Конкурсной документации формы тома 2 Конкурсной документации должны быть полностью заполнены в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

В соответствии с пунктом 7.5 части 6 тома 2 Конкурсной документации форма «Опыт: аналогичные объекты» представляется единая с разделением по аналогичным видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту на объектах, согласно заявленным лотам.

Комиссией в ходе изучения заявки Заявителя на участие в Конкурсе установлено, что в представленной Заявителем в составе заявки на участие в Конкурсе по лоту № 2 форме «Опыт: аналогичные работы» от 27.10.2015 № 351 отсутствует распределение договоров, представленных в подтверждение наличия у Заявителя опыта аналогичных предмету Конкурса, по лотам.

Кроме того, форма «Опыт: аналогичные объекты» от 27.10.2015 № 351, представленная в составе заявки Заявителя на участие в Конкурсе по лоту № 2 не идентична форме «Опыт: аналогичные объекты» от 27.10.2015 № 352, представленной в составе заявки Заявителя на участие в Конкурсе по лоту № 3.

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что форма «Опыт: аналогичные объекты», представленная Заявителем в составе заявки на участие в Конкурсе, не соответствует требованиям Конкурсной документации.

Согласно пункту 4.4 тома 3 Конкурсной документации при подготовке конкурсной заявки необходимо использовать инструкцию и порядок заполнения формы «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ».

При указании сведений о конкретных показателях используемого для выполнения работ материала участник торгов обязан указать, в том числе:

- конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленного настоящей документацией, для которого установлено минимальное значение (например, использованы слова: «не менее», «не хуже», «не должно быть хуже», «не должно быть менее», «должно быть не менее», «должно составлять не менее», «не ниже», «не должно быть ниже», «должно быть не ниже»);

- конкретный диапазон значений показателя, превышающий нижнюю границу и менее верхней границы диапазона значений, установленного настоящей документацией, для которых установлен максимальный диапазон значений (например, использованы слова: «не должен быть шире диапазона значений свыше ... до ...», «не должен быть шире диапазона значений свыше ... до ...», «не должен быть шире диапазона значений более ... до ...», «не шире диапазона значений более ... до ...», «уже диапазона значений более ... менее ...», «должен быть уже диапазона ...-...», «не более диапазона значений от... до...», «не должен быть шире диапазона значений от... до...», «не должен быть шире диапазона значений от... до...»).

В соответствии с приложением № 5 к тому 2 Конкурсной документации по лоту № 2 установлены следующие требования к значениям показателей,

в том числе по пункту 3 «трубы стальные должны соответствовать требованиям ГОСТ 10704-91:

- наружный диаметр, мм – 57;

- вид трубы – I или II;

- трубы «должны выдерживать испытательное давление не более 20 МПа»;

- толщина стенки, мм – «должна быть более 2,8»;

- марка стали – СтЗкп или СтЗпс;

- трубы «должны изготавливаться термически обработанными или изготавливаться без термической обработки по всему объему трубы или изготавливаться с термической обработкой по сварному соединению»;

- минимальное значение относительного удлинения  $\delta_5$ , % – «не должно быть менее 13»;

- временное сопротивление разрыву  $\sigma_B$ , Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>) – «не должно быть менее 372 (38)».

Комиссией ФАС России в ходе изучения заявки Заявителя на участие в Конкурсе установлено, что Заявителем в форме № 355 в наименовании материала № 3 указано «трубы стальные электросварные 57\*3 со снятой фаской ГОСТ 10704-91»; наружный диаметр, мм – 57 мм; вид трубы – I; трубы «выдерживают испытательное давление 20 МПа»; толщина стенки, мм – 3,0 мм; марка стали – СтЗкп; трубы «изготавливаются с термической обработкой по сварному соединению»; минимальное значение относительного удлинения  $s_5$ , % – 14%; временное сопротивление разрыву  $\sigma_b$ , Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>) – 372 (38) Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>).

Между тем в соответствии с пунктом 11 ГОСТ 10704-91 технические требования должны соответствовать, в том числе ГОСТ 10705-80, согласно пункту 2.11 которого трубы I вида диаметром 57 мм должны выдерживать испытательное давление 6,0 МПа.

Согласно таблице 2 ГОСТ 10705-80 временное сопротивление разрыву труб из стали марки СтЗкп с термической обработкой сварного соединения при наружном диаметре 57 мм должно быть не менее 392 (40) Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>); минимальное значение относительного удлинения труб из стали марки СтЗкп с термической обработкой сварного соединения при наружном диаметре 57 мм и толщине стенки 3,0 мм должно быть 13%.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.4 тома 3 Конкурсной документации Заявителю для показателя минимальное значение относительного удлинения надлежало указать конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленное Конкурсной документацией, для которого установлено минимальное значение, то есть согласно требованиям ГОСТ 10705-80 значение минимального значения относительного удлинения равно 13%.

Таким образом, значения показателей временного сопротивления разрыву, минимального значения относительного удлинения, испытательного давления, указанные Заявителем в составе формы № 355, не соответствуют требованиям ГОСТ для выбранного Заявителем вида труб.

В соответствии с приложением № 5 к тому 2 Конкурсной документации по лоту № 2 установлены следующие требования к значениям показателей, в том числе по пункту 9 «краска водно-дисперсионная должна соответствовать ГОСТ 28196-89»; массовая доля нелетучих веществ, % - «не должен быть шире диапазона значений от 52 до 57».

Согласно форме № 355, представленной Заявителем в составе заявки на участие в Конкурсе, в наименовании материала № 9 указано: «краска водно-дисперсионная ВЭАК-1180 ГОСТ 28196-89», массовая доля нелетучих веществ, % – «52 - 57 %».

Вместе с тем в соответствии с пунктом 4.4 тома 3 Конкурсной документации Заявителю для указанного показателя надлежало указать конкретный диапазон значений показателя, превышающий нижнюю границу и менее верхней границы диапазона значений, то есть диапазон значений, минимальное значение которого больше 52%, максимальное – меньше 57%.

На основании изложенного, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что информация, указанная Заявителем в составе формы № 355, не соответствует требованиям тома 3 Конкурсной документации, а также содержит недостоверные данные.

В соответствии с подпунктом 22.3.1 пункта 22.3 тома 1 Конкурсной документации основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе является следующее: в заявке отсутствует конкурсное предложение претендента: не представлена форма «Конкурсное предложение» либо претендентом представлена форма «Конкурсное предложение», содержащая отступления от формы «Конкурсное предложение», содержащейся в том 2, в том числе добавлены иные показатели критериев определения победителя торгов, не предусмотренные томом 2. Не представлены или не заполнены обязательные к заполнению формы, предусмотренные томом 2, содержащие информацию, отраженную в форме «Конкурсное предложение», формы заполнены с нарушением требований документации о торгах и (или) формы содержат отступления от соответствующих форм, содержащихся в Приложениях к тому 2. Информация, указанная в форме «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» не соответствует требованиям технического задания (том 3)».

В соответствии с пунктом 6.1 Положения документация о торгах, разработанная и утвержденная организатором торгов, должна содержать, в том числе требования к оформлению заявок.

Согласно абзацу 2 пункта 9.9 Положения в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным документацией о торгах, и (или) претендент не соответствует условиям участия в торгах, заявка такого претендента не подлежит дальнейшему рассмотрению и претендент, подавший такую заявку, не допускается к участию в торгах, что фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Таким образом, принимая во внимание тот факт, что форма «Опыт: аналогичные работы» и форма «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ», представленные Заявителем в составе заявки на участие в Конкурсе, составлены с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что заявка Заявителя на участие в Конкурсе была правомерно отклонена Организатором торгов.

2. Согласно Жалобе исполнитель при выполнении работ должен руководствоваться требованиями к применяемым материалам, установленным в проектно-сметной документации по замене лифтового оборудования на каждый объект в отдельности. Следовательно, по мнению Заявителя, заполнение формы «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» является избыточным, поскольку работы будут выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией.

В ходе рассмотрения Жалобы Комиссией ФАС России представитель Организатора торгов пояснил, что при выполнении работ победитель Конкурса будет обязан руководствоваться техническим заданием. Поэтому сведения, указываемые Заявителем в форме «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» необходимы Организатору торгов для проверки заявок на соответствие требованиям технического задания.

Комиссией ФАС России установлено, что в соответствии с пунктом 4.1 тома 3 Конкурсной документации требования к качеству выполнения работ на объекте и качеству применяемых материалов определяются проектной документацией (приложение № 2 к тому 3

Конкурсной документации), техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту объекта (приложение № 3 к тому 3 Конкурсной документации), требованиями к значениям показателей (характеристикам) материалов, удовлетворяющим потребностям заказчика или показателям эквивалентности материала, используемого при выполнении работ (приложение № 5 к тому 3 Конкурсной документации).

В соответствии с пунктом 8.6 тома 1 Конкурсной документации оказание услуг и (или) выполнение работ по договору осуществляется в строгом соответствии с техническим заданием.

Пунктом 6.1 Положения установлено, что документация о торгах должна содержать, в том числе техническое задание на проведение работ или оказание услуг по капитальному ремонту объекта торгов (объектов торгов), содержащее подробную информацию об услугах и (или) работах по капитальному ремонту объекта торгов (объектов торгов), в том числе проектно-сметную документацию, определяющую объем, содержание работ и (или) услуг, сроки оказания услуг и (или) выполнения работ, установленные в соответствии

с приложением к Положению, требования к качеству выполнения работ и(или) оказанию услуг, к качеству материалов, технико-экономическое обоснование принятых технических решений в случае отсутствия проектной документации по капитальному ремонту объекта торгов, перечень мероприятий по энергосбережению, проводимых при выполнении работ, и другие предъявляемые к работам и(или) услугам требования.

Таким образом, при установлении требований к заполнению претендентами на участие в Конкурсе формы «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ» Организатор торгов действовал в соответствии с требованиями Положения.

На основании изложенного и в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия ФАС России

**РЕШИЛА:**

Признать жалобу ООО «Уфалифт» на действия организатора торгов – некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах (лот № 2) необоснованной.

Решение или предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.