

ПРЕДПИСАНИЕ

31. мая 2018г. г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по области по контролю в сфере закупок в составе:

Председателя
комиссии: <***> заместителя руководителя Кемеровского УФАС
России;

Членов комиссии: <***> Начальника отдела контроля в сфере закупок;

<***> Ведущего специалиста - эксперта отдела контроля в
сфере закупок,

на основании решения Кемеровского УФАС России от «31» мая 2018 года по делу № 380/З-2018 о признании заказчика – ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения ГУФСИН по Кемеровской области» нарушившими требования части 2 статьи 33, части 13.1 статьи 34, частей 4,6 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона №0339100009518000008 «Поставка компрессора винтового, осушителя, вентилятора радиального», комиссия Кемеровского УФАС России,

предписывает:

Заказчику – ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения ГУФСИН по Кемеровской области» до 14.06.2018г. устранить нарушения требований части 2 статьи 33, части 13.1 статьи 34, частей 4,6 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно:

- внести изменения в аукционную документацию в соответствии с требованиями ФЗ № 44 – ФЗ.

До 18 июня 2018 года представить в Кемеровское УФАС России письменное доказательство исполнения настоящего предписания.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии: <***>

Члены Комиссии: <***>

<***>