

## РЕШЕНИЕ

по делу № 182-К/18

о нарушении законодательства о контрактной системе

«26» декабря 2018 года

г. Горно-

Алтайск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

в присутствии представителя ООО «ГЕОСТАР» по доверенностям от 01.08.2018г., рассмотрела жалобу ООО «ГЕОСТАР» на действия аукционной комиссии Сельской администрации Талицкого сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона (№ 0177300005518000006) на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Усть-Кумир.

Администрацией Усть-Канского район (аймака) и Сельской администрацией Талицкого сельского поселения 25.12.2018г. представлены ходатайства (вх. 4603) о рассмотрении жалобы ООО «ГЕОСТАР» в отсутствие их представителей.

### УСТАНОВИЛА:

В Алтайское республиканское УФАС России 20.12.2018г. (вх. № 4524) поступила жалоба ООО «ГЕОСТАР» на действия аукционной комиссии Сельской администрации Талицкого сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона (№ 0177300005518000006) на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Усть-Кумир.

Заявитель считает, что аукционной комиссией неправомерно принято решение об отказе в допуске ООО «ГЕОСТАР» (заявка № 104235897) к участию в электронном аукционе.

Сельской администрации Талицкого сельского поселения 25.12.2018г. представлено возражение (вх. 4606) на жалобу ООО «ГЕОСТАР».

Комиссия, рассмотрев материалы дела, ознакомившись с доводами, изложенными в жалобе полагает, что доводы жалобы являются необоснованными по следующим основаниям:

22.11.2018г. уполномоченным органом Администрацией Усть-Канского района (аймака) на официальном сайте ЕИС в сфере закупок ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) размещено извещение о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Усть-Кумир.

Согласно извещению № 0177300005518000006:

- начальная (максимальная) цена контракта: 6 098 200,0 рублей;
- дата и время окончания срока подачи заявок: 11.12.2018г. 17:00 часов;

- дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 14.12.2018г.;

- дата проведения аукциона: 17.12.2018г.

Заказчиком данного электронного аукциона является Сельская администрация Талицкого сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай.

соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 данного Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно ч. 3 ст. 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 данного Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 данной статьи.

Согласно ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 данного Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 данного Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 13.12.2018г. на участие в электронном аукционе поступило 4 заявки, из которых 3 заявки не допущены к участию в данном электронном аукционе.

Заявка №104235897 (ООО «ГЕОСТАР») аукционной комиссией не допущена к участию в электронном аукционе по следующим основаниям: «Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ). Согласно п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального Закона 44-ФЗ участник закупки электронного аукциона не допускается к участию в электронном аукционе в случае установления недостоверной информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона 44-ФЗ, участник закупки предоставил недостоверные сведения, а именно: участник закупки для товаров (материалов) Фланцы указывает: «Тип фланца будет стальной плоский приварной. Значение показателя температура применения минус 40 °С. Будет соответствовать ГОСТ 33259-2015» Однако, согласно п. 7.9 (п. 6 примечания) таблицы № 11 - Рекомендуемые материалы для изготовления фланцев ГОСТ 33259-2015 Фланцы типов 01 и 02 – только для температуры применения не ниже минус 40 градусов Цельсия, т.е. ГОСТ предусматривает диапазонное значение данного показателя, таким образом, указание участником конкретного значения показателя

(минус 40°С) температуры применения фланцев исключает возможность использования фланцев при иной температуре (выше минус 40°С)».

В соответствии с пп. б п. 3 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

В разделе II Технической части аукционной документации заказчиком в отношении товара «Фланцы» установлены требования, в том числе, тип фланца должен быть стальной плоский приварной. Значение показателя температура применения не должно быть ниже минус 40°С, и ссылка (37) о соответствии ГОСТ 33259-2015.

Согласно разделу 4 ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (Типы фланцев и исполнения уплотнительных поверхностей) фланец стальной плоский приварной относиться к типу 01.

Пунктом 5 примечания к рисунку №1 (типы фланцев) данного ГОСТа определено, что фланцы типов 01 и 02 – только для температуры применения не ниже минус 40 °С, т.е. ГОСТ предусматривает диапазонное значение данного показателя.

При анализе первой части заявки под №104235897 (ООО «ГЕОСТАР») Комиссией УФАС по РА установлено, что участником по товару Фланцы указаны, в том числе показатели: Будет соответствовать ГОСТ 33259-2015. Тип фланца стальной плоский приварной. Значение показателя температура применения минус 40°С.

Комиссией УФАС по РА при анализе Инструкции по заполнению заявок на участие в электронном аукционе, содержащейся в технической части аукционной документации (раздел II), установлено, что инструкция в отношении требований заказчика к показателю товара с использованием предлога (слова) «не должно быть ниже» не предусматривает предоставление участником закупки конкретного значения показателя. В отношении параметров, где участнику закупки необходимо выбрать конкретный показатель (использование предлога «не ниже»), содержит знак «\*», который допускает указание показателей в редакции ГОСТов, установленных на данные товары.

Кроме того, Инструкцией по заполнению первой части заявки предусмотрено, что в случае если для определения значения показателя температура применения в отношении товаров (материалов) фланцы всех типов, требуется их приобретение, либо проведение анализов/исследований/испытаний, то участник закупки в первой части заявки указывает значение показателя в редакции заказчика.

Таким образом, Инструкция по заполнению первой части заявки не предусматривает предоставление конкретного значения данного показателя

(температура применения фланцев), и допускает указание показателя температуры применения в редакции ГОСТа.

Следовательно, аукционная комиссия Сельской администрации Талицкого сельского поселения правомерно отклонила первую часть заявки №104235897 (ООО «ГЕОСТАР») за предоставление недостоверных сведений о температуре применения фланцев, так как ГОСТ предусматривает его диапазонное значение. При этом, указание участником конкретного значения показателя (-40°C) температуры применения фланцев исключает возможность использования фланцев при иной температуре (выше минус 40°C), что свидетельствует о предоставлении недостоверной информации о соответствии товара ГОСТу.

На основании вышеизложенного, Комиссия УФАС по РА, руководствуясь ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

#### РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ГЕОСТАР» на действия аукционной комиссии Сельской администрации Талицкого сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона (№ 0177300005518000006) на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Усть-Кумир необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.