

Решение по делу №17-кз/2017

Исх. 04-04/1686 от 06.02.2017

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Заместителя Председателя Комиссии: <...>
<...>
Членов Комиссии:
<...>

в присутствии представителя заказчика Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» <...> (доверенность от 01.09.2016г. № <...>), в присутствии заявителя ООО «Лаборатория Гемодинамики» - <...> (доверенность № <...> от 23.01.2017г.), рассмотрев жалобу ООО «Лаборатория Гемодинамики» на действия заказчика - Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» при проведении электронного аукциона №0311200014616000493, на предмет: «Поставка (приобретение) и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для здания по ул. Р.Зорге, д.103 в г.Казани под размещение государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №21». Лот №17»,

У С Т А Н О В И Л А:

Извещение о проведении электронного аукциона №0311200014616000493, размещено на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru 30.12.2016г.

Заказчик – Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 438 000, 00 руб.

Суть жалобы, по мнению заявителя, в действиях государственного заказчика при проведении электронного аукциона содержатся нарушения норм действующего законодательства о контрактной системе.

Заслушав представителя заказчика, заявителя, а также изучив материалы по данной закупке, Комиссия сочла довод, изложенный в жалобе, обоснованным ввиду следующего.

1. По доводу заявителя о том, что заказчиком не были внесены изменения в аукционную документацию по истечении установленного Законом о контрактной системе срока для внесения изменений в аукционную документацию и не продлен срок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

В соответствии с запросом о разъяснении положений документации, 12.01.2017 года заказчиком был опубликован ответ на запрос о разъяснении положений документации об аукционе, в котором было указано: «В соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе Государственным заказчиком принято решение о внесении

изменений в документацию».

<...>

Таким образом, неустановленные Заказчиком во второй части заявки на участие в электронном аукционе требования о предоставлении документа, подтверждающего соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, является нарушением положений пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

Заказчиком нарушены положения пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

Следовательно, довод заявителя признается обоснованным.

Исходя из вышеуказанного, руководствуясь пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «Лаборатория Гемодинамики» на действия заказчика - Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» при проведении электронного аукциона №0311200014616000493, на предмет: «Поставка (приобретение) и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для здания по ул. Р.Зорге, д.103 в г.Казани под размещение государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №21». Лот №17», обоснованной.

2. Признать заказчика - Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» нарушившим требования пункта 2 части 1 статьи 64, части 6 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Выдать заказчику – Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» предписание об устранении нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

4. Передать в установленном порядке материалы должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного производства в отношении лиц, допустивших нарушение норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех

месяцев со дня его принятия.

Заместителя Председателя Комиссии: <...>;

<...>;

Членов Комиссии:

<...>;