

Исх. № 04-04/2974 от 10.03.2020 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Заместитель Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

Члены Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

в присутствии представителя заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" – <...> (доверенность от 25.02.2020г. №98), в отсутствии представителей заявителя ИП Горшкова Евгения Сергеевича, о времени и месте рассмотрения жалобы уведомленных надлежащим образом, рассмотрев жалобу ИП Горшкова Евгения Сергеевича (вх. №2367/ж от 27.02.2020г.) на действия заказчика - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" при проведении закупки № 0311200014620000016 на предмет: «Поставка комплектов искусственных покрытий с малыми спортивными формами для футбольных полей и комплекта легкоатлетических беговых дорожек»,

У С Т А Н О В И Л А:

Извещение о проведении электронного аукциона №0311200014620000016 было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 19.02.2020г.

Заказчик – ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН".

Начальная (максимальная) цена контракта – 58 319 552,51 руб.

Суть жалобы, по мнению заявителя, в действиях заказчика при проведении закупки содержатся нарушения норм действующего законодательства.

Заказчик с доводами, изложенными в жалобе согласился частично, представил устные и письменные пояснения.

Комиссия Татарстанского УФАС России по результатам рассмотрения довода заявителя на действия заказчика и позиции заказчика, изучения документации электронного аукциона приходит к следующим выводам.

Относительно довода заявителя об установлении заказчиком в техническом задании излишних требований к показателям материалов.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающуюся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В силу части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Включение заказчиком в Техническое задание требований к товарам, не

являющихся объектом закупки, к результату работ, к производителю товара, к составным частям, к показателям, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, является излишним.

Кроме того, Согласно пункту 3 Письма ФАС России от 1 июля 2016 года НИА/44536/16 при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем, требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Заказчик устанавливает следующие требования к показателям материалов (товаров), используемых при выполнении работ, в том числе согласно спецификации на поставку комплекта искусственного покрытия с малыми спортивными формами для футбольного поля муниципального автономного учреждения "Спортивная школа по футболу" Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.62а.:

№	Наименование оборудования и материалов	Требования, установленные к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости)
1	Комплект искусственного покрытия с малыми спортивными формами для футбольного поля, в том числе:	
1.1	Искусственное футбольное покрытие зеленое* для устройства футбольного поля, высота волокна над готовой продукцией 60*мм	Искусственное футбольное покрытие должно представлять собой специализированное покрытие для футбольного поля, изготовленное с использованием следующих основных элементов: искусственное волокно, первичная основа (подложка) и скрепляющий состав (вторичная основа). Искусственное волокно должно быть произведено из сырья, которое не содержит красителей, основанных на тяжелых металлах. Используемое волокно должно быть устойчиво к атмосферным воздействиям, таким как ультрафиолетовое излучение, влага, тепло, холод. Волокно должно быть монофиламентное самовыпрямляющееся. Готовое покрытие должно поставляться в рулонах. Во избежание повреждения продукта при транспортировке и хранении рулон должен быть

плотно смотан. Рулон должен быть упакован в плотный упаковочный материал, иметь маркировку с наименованием продукта, шириной и длиной рулона.

— цвет ворса — смешение волокон двух оттенков:
(зеленого и оливкового)*;

— ворс полиэтиленовый, морозоустойчивый, УФ-устойчивый;

— метод нанесения ворса тафтинговый*;

— высота ворса 60*мм;

— линейная плотность волокна не менее 15 900 Дтекс не более 16 100 Дтекс;

— толщина нити не менее 445 микрон не более 455 микрон**;

— количество нитей в пучке не менее 5 не более 6;

— тип волокна: монофиламентное*;

— форма волокна: для обеспечения устойчивости к полеганию волокно должно иметь форму неравнобедренного треугольника, с продольными полосами, обеспечивающими преломление света (при возможности представить увеличенное изображение среза предлагаемого волокна);

- ширина нити: не менее 1,1мм не более 1,3 мм**;

- расстояние между строчками: ¾* дюйма (19 мм)*;

- количество пучков на кв.м.: не менее 8300 не более 8500;

- вес ворса: не менее 1700 гр/кв.м не более 1750 гр/кв.м;

- материал основы: полипропилен*

- вес основы: не менее 200 гр/кв.м. не более 230 гр/кв.м.;

- тип заливки (закрепления) основы: полиуретан*;

		- вес заливки (закрепления) основы: не менее 650 гр/кв.м. не более 750 гр/кв.м. - вес заливки (закрепления) основы: не менее 2600 гр/кв.м. не более 2650 гр/кв.м
1.2	Искусственное футбольное покрытие зеленое для устройства футбольного поля с втафтированной разметкой белого цвета для устройства двух линий ворот футбольного поля и центральной линии, высота волокна над готовой продукцией 60*мм	Искусственное футбольное покрытие должно представлять собой специализированное покрытие для футбольного поля, изготовленное с использованием следующих основных элементов: искусственное волокно, первичная основа (подложка) и скрепляющий состав (вторичная основа). Искусственное волокно должно быть произведено из сырья, которое не содержит красителей, основанных на тяжелых металлах. Используемое волокно должно быть устойчиво к атмосферным воздействиям, таким как ультрафиолетовое излучение, влага, тепло, холод. Волокно должно быть монофиламентное самовыпрямляющееся. Готовое покрытие должно поставляться в рулонах. Во избежание повреждения продукта при транспортировке и хранении рулон должен быть плотно смотан. Рулон должен быть упакован в плотный упаковочный материал, иметь маркировку с наименованием продукта, шириной и длиной рулона. - цвет ворса - смешение волокон двух оттенков: (зеленого и оливкового)*. Цвет втафтированных линий - белый*; - ворс полиэтиленовый, морозоустойчивый, УФ-устойчивый; - метод нанесения ворса тафтинговый*; - высота ворса - 60* мм; - линейная плотность волокна не менее 15 900 Дтекс не более 16 100 Дтекс; - толщина нити не менее 445 микрон не более 455 микрон**; - количество нитей в пучке не менее 5 не более 6;

		- тип волокна: монофиламентное* - форма волокна: для обеспечения устойчивости к полеганию волокно должно иметь форму неравностороннего треугольника, с продольными полосами, обеспечивающими преломление света (при возможности представить увеличенное изображение среза предлагаемого волокна); - ширина нити: не менее 1,1мм не более 1,3мм**; - расстояние между строчками: ¾* дюйма (19 мм)*; - количество пучков на кв.м.: не менее 8300 не более 8500; - вес ворса, не менее 1700 гр/кв.м не более 1750 гр/кв; - материал основы: полипропилен*; - вес основы: не менее 200 гр/кв.м. не более 230 гр/кв.м.; - тип заливки (закрепления) основы: полиуретан*; - вес заливки (закрепления) основы: не менее 650 гр/кв.м. не более 750 гр/кв.м. - вес заливки (закрепления) основы: не менее 2600
1.3	Искусственное футбольное покрытие белое* для устройства разметки (помимо двух линий ворот и центральной линии), высота волокна над готовой продукцией	Искусственное футбольное покрытие должно представлять собой специализированное покрытие для футбольного поля, изготовленное с использованием следующих основных элементов: искусственное волокно, первичная основа (подложка) и скрепляющий состав (вторичная основа). Искусственное волокно должно быть произведено из сырья, которое не содержит красителей, основанных на тяжелых металлах. Используемое волокно должно быть устойчиво к атмосферным воздействиям, таким как ультрафиолетовое излучение, влага, тепло, холод. Волокно должно быть монофиламентное самовыпрямляющееся. Готовое покрытие должно поставляться в рулонах. Во

60* мм

избежание повреждения продукта при

транспортировке и хранении рулон должен быть

плотно смотан. Рулон должен быть упакован в плотный упаковочный материал, иметь маркировку с наименованием продукта, шириной и длиной рулона.

- цвет ворса - белый*;

- ворс полиэтиленовый, морозоустойчивый, УФ-устойчивый;

- метод нанесения ворса тафтинговый* ,

- высота ворса – 60* мм;

- линейная плотность волокна не менее 15 900 Дтекс не более 16 100 Дтекс;

- толщина нити не менее 445 микрон не более 455 микрон;

- количество нитей в пучке не менее 5 не более 6;

- тип волокна: монофиламентное*;

- форма волокна: для обеспечения устойчивости к полеганию волокно должно иметь форму неравнобедренного треугольника, с продольными полосами, обеспечивающими преломление света

(при возможности представить увеличенное изображение среза предлагаемого волокна);

- ширина нити: не менее 1,1мм не более 1,3 мм**;

- расстояние между строчками: ¾* дюйма (19 мм)*;

- количество пучков на кв.м.: не менее 8300 не более 8500;

- вес ворса, не менее 1700 гр/кв.м не более 1750 гр/кв;

- материал основы: полипропилен*;

- вес основы: не менее 200 гр/кв.м. не более 230 гр/кв.м.;

		- тип заливки (закрепления) основы: полиуретан*; - вес заливки (закрепления) основы: не менее 650 гр/кв.м. не более 750 гр/кв.м. - вес заливки (закрепления) основы: не менее 2600 гр/кв.м. не более 2650 гр/кв.м
--	--	---

*- значения, которые не подлежат изменению

** - (при возможности предоставить увеличенное изображение среза травинки с указанием ее фактической толщины).

В спецификации на поставку комплекта легкоатлетических беговых дорожек для стадиона муниципального автономного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Тасма" г.Казани, расположенного по адресу: г.Казань, ул.Гагарина, д.56 Заказчиком установлены следующие требования к показателям товара:

№	Наименование оборудования и материалов	Требования, установленные к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости)
1	Комплект легкоатлетических беговых дорожек, в том числе:	
		Многофункциональное рулонное покрытие для легкоатлетических беговых дорожек, должно представлять собой каландрированное, вулканизированное двухслойное покрытие из синтетического каучука и должно иметь текстуру в виде закрытых ячеек. Верхний слой рулонного легкоатлетического покрытия должен иметь толщину не менее 4,8 мм не более 5,2 мм, цвет – (оттенок красного)*. Нижний слой рулонного легкоатлетического покрытия должен иметь толщину не менее 7,8 мм не более 8,2 мм, цвет – (оттенок серого)*. Рулонное легкоатлетическое покрытие должно быть устойчиво к внешним климатическим воздействиям, обладать водонепроницаемой структурой и иметь возможность использования для бега в шипованной спортивной обуви. Рулонное легкоатлетическое покрытие должно иметь показатели вертикальной деформации не более 2,5

1.1

Многофункциональное
рулонное покрытие
для легкоатлетических
беговых дорожек

мм, а также толщину не менее 12,7 не более 13,2 мм.

Тип упаковки: рулон.

Сопротивление скольжению (согласно EN 13036-4):

при сухом покрытии: не менее 90 не более 95;

при влажном покрытии: не менее 62 не более 67.

Поглощение удара (согласно EN 14808):

при температуре +10C0: не менее 35 % не более 37%;

при температуре +23C0: не менее 35 % не более 37%;

при температуре +40C0: не менее 36 % не более 38%;

после симуляции старения: не менее 38 % не более 40%.

Вертикальная деформация (согласно EN 14809):

при температуре +10C0: не менее 1,6 мм не более 1,8 мм;

при температуре +23C0: не менее 1,8 мм не более 2,0 мм;

при температуре +40C0: не менее 1,9 мм не более 2,1 мм.

Сопротивляемость износу (согласно EN ISO 5470-1):

без симуляции старения не менее 2,2 гр. не более 2,3 гр.;

после симуляции старения не менее 1,9 гр. не более 2,0 гр.

Цветопотеря (согласно EN ISO 20105-A02):

после симуляции старения не менее 3 не более 6.

Прочность на разрыв (согласно EN 12230):

без симуляции старения не менее 1,00 МПа не более 1,1 МПа / не менее 170% не более 180%;

после симуляции старения не менее 0,90 МПа не более 1,0 МПа / не менее 150% не более 160%.

Прочность прокалыванию (согласно EN 14810):

без симуляции старения не менее 1,00 МПа не более

	1,1 МПа / не менее 115% не более 125%; после симуляции старения не менее 0,85 МПа не более 0,95 МПа / не менее 100% не более 110%.
--	---

*- значения, которые не подлежат изменению.

В спецификации на поставку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля в пгт.Аксубаево Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Заказчиком установлены следующие требования к показателям товара:

№	Наименование оборудования и материалов	Требования, установленные к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости)
1	Комплект искусственного покрытия для футбольного поля, в том числе:	
1.1	Искусственное волокно футбольного покрытия	Тип: монофиламент*. Материал: полиэтилен*. Цвет волокна: (сочетание травинок светло и темно зеленого цвета)*. Волокно должно быть устойчиво к УФ - лучам. Линейная плотность волокна: не менее 16 900 не более 17 100 dTex (при не менее 5 не более 7 нитей в одном пучке). Количество стежков искусственной травы на 10 см строчки: не менее 13 не более 15. Расстояние между строчками – не более 5/8 дюйма. Толщина используемой нити: не менее 380 не более 420 микрон ** Ширина используемой нити: не менее 1,2 не более 1,4 мм ** Вес волокна в готовом изделии: не менее 1300 не более 1400 гр/кв.м. Искусственное футбольное покрытие должно иметь следующую конструкцию: Высота волокна над готовой продукцией: не менее 39 не более 41 мм. Количество пучков травы на 1м2: не менее 8750 не более 8850. Материал первичной основы: полипропилен*.

		Вес материала первичной основы: не менее 190 не более 210 гр/кв.м.
		Материал вторичной основы (фиксации волокна): полиуретан*.
		Вес материала вторичной основы (фиксации волокна): не менее 740 не более 760 гр/кв.м.
		Вес готового изделия не менее 2250 не более 2350 гр/кв.м.

*- значения, которые не подлежат изменению

** - (при возможности предоставить увеличенное изображение среза травинки с указанием ее фактической толщины).

На заседании Комиссии Татарстанского УФАС России представитель заказчика согласился с доводом заявителя частично, пояснил, что спецификации на поставку товара были сформулированы в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Пунктом 8 информационной карты заказчиком установлено, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) наименование страны происхождения товара;

3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Комиссия Татарстанского УФАС России проанализировав характеристики товара, установила, что из открытого доступа сети Интернет не представляется возможным установить конкретные характеристики товара, необходимых Заказчику согласно представленных спецификаций (производители товара не нормируют подробные характеристики товара, необходимых Заказчику, а лишь указывают общие характеристики). Так, например, под установленные Заказчиком характеристики многофункционального рулонного покрытия для легкоатлетических беговых дорожек частично подходит покрытие «Mondo», в частности «Mondotrack

SX».

Однако, определить такие показатели как: «Поглощение удара (согласно EN 14808):

при температуре +10C0: не менее 35 % не более 37%;

при температуре +23C0: не менее 35 % не более 37%;

при температуре +40C0: не менее 36 % не более 38%;

после симуляции старения: не менее 38 % не более 40%.

Вертикальная деформация (согласно EN 14809):

при температуре +10C0: не менее 1,6 мм не более 1,8 мм;

при температуре +23C0: не менее 1,8 мм не более 2,0 мм;

при температуре +40C0: не менее 1,9 мм не более 2,1 мм.

Сопротивляемость износу (согласно EN ISO 5470-1):

без симуляции старения не менее 2,2 гр. не более 2,3 гр.;

после симуляции старения не менее 1,9 гр. не более 2,0 гр.

Цветопотеря (согласно EN ISO 20105-A02):

после симуляции старения не менее 3 не более 6.

Прочность на разрыв (согласно EN 12230):

без симуляции старения не менее 1,00 МПа не более 1,1 МПа / не менее 170% не более 180%;

после симуляции старения не менее 0,90 МПа не более 1,0 МПа / не менее 150% не более 160%.

Прочность прокалыванию (согласно EN 14810):

без симуляции старения не менее 1,00 МПа не более 1,1 МПа / не менее 115% не более 125%;

после симуляции старения не менее 0,85 МПа не более 0,95 МПа / не менее 100% не более 110%» из открытых источников сети Интернет не представляется возможным (производители товара не указывают подробные характеристики товара, необходимых Заказчику согласно спецификациям).

Учитывая вышеизложенное, Комиссия Татарстанского УФАС России приходит к выводу, что Заказчиком неправомерно установлены требования к характеристикам товара, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

Следовательно, довод заявителя признается обоснованным. Заказчиком

нарушены требования пункта 1 части 1 статьи 64 с отсылочной нормой на пункты 1, 2 части 1, части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в закупке от 27.02.2020 г. на участие в закупке было подано 3 заявки, все 3 заявки допущены до участия в аукционе, что свидетельствует о понимании участниками закупки установленных ГКУ «Главинвестстрой РТ» требований к товарам (материалам).

Учитывая, что выявленное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика, предписание об устранении нарушений действующего законодательства не выдавать.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

Признать жалобу ИП Горшкова Евгения Сергеевича (вх. №2367/ж от 27.02.2020г.) на действия заказчика - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" при проведении закупки № 0311200014620000016 на предмет: «Поставка комплектов искусственных покрытий с малыми спортивными формами для футбольных полей и комплекта легкоатлетических беговых дорожек» обоснованной.

Признать заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" нарушившим требования пункта 1 части 1 статьи 64 с отсылочной нормой на пункты 1, 2 части 1, части 3 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предписание об устранении нарушений действующего законодательства не выдавать.

Передать в установленном порядке материалы должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного производства в отношении лиц, допустивших нарушение норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Заместитель Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

Члены Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)