РЕШЕНИЕ

по делу № 041/07/3-653/2021

14 января 2022 г. Камчатский г. Петропавловск-

Резолютивная часть решения оглашена «14» января 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено «19» января 2022 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю (далее – Комиссия) по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в составе:

председателя Комиссии – начальника отдела антимонопольного контроля и закупок

членов Комиссии:

главного государственного инспектора отдела антимонопольного контроля и закупок

главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и закупок

в присутствии представителей организатора торгов – акционерного общества «Тепло Земли» (далее – Организатор торгов): К(по доверенности 12.01.2022 № 9), М(по доверенности от 12.01.2022 № 8), Н(по доверенности от 12.01.2022 № 4),

в отсутствие:

заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Джетекс» (далее – Заявитель), уведомленного о месте и времени рассмотрения посредством электронной почты,

рассмотрев посредством видеоконференцсвязи в соответствии с частями 16, 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции жалобу ООО «Джетекс» на действия закупочной комиссии Организатора торгов при определении поставщика путем проведения запроса цен в электронной форме (далее – Запрос цен) на право заключения договора на поставку погружных скважинных насосов Grundfos SP 30-8 MS4000 7.5 kBт (или эквивалент) (извещение № 32110934104),

УСТАНОВИЛА:

АО «Тепло Земли» проводился Запрос цен на право заключения договора на поставку погружных скважинных насосов Grundfos SP 30-8 MS4000 7.5 kBт (или эквивалент) (извещение № 32110934104) (далее – Закупка); начальная (максимальная) цена договора установлена в размере 840 000,00 рублей. Извещение и документация о Закупке размещены в единой информационной системе (далее – ЕИС) 13.12.2021. Срок окончания подачи заявок: 17.12.2021.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в Запросе цен № 2 от 20.12.2021 на участие в Запросе цен поданы заявки от ООО «Нефтяное и газовое машиностроение-Сервис», АО «Востоктехторг», ООО «Регионторг», которые допущены к дальнейшему участию в Запросе цен и признаны соответствующими требованиям документации по Закупке. Заявке участника Закупки ООО «Джетекс» отказано в допуске в Запросе цен по «□. 9.10.8.2. СЛЕДУЮЩИМ основаниям: (B) Положения несоответствия заявки на участие в запросе цен требованиям к заявкам на участие в запросе цен и предложениям участников закупки, установленным Информационным сообщением о проведении запроса цен; п. 2.9.9.1. Информационного сообщения (несоответствие **З**СПРВКИ требованиям, указанным в документации о запросе цен). – п. 9.10.8.6. Положения в случае, если участник запроса цен, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе цен, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в запросе цен в порядке и в срок, установленные в запросе в соответствии с локальным нормативным актом Заказчика, заявка на участие в запрос цен такого участника подлежит отклонению».

Процедура Закупки проводилась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках), положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тепло Земли» (далее - Положение), информационным сообщением о проведении Запроса цен на право заключения договора на поставку погружных скважинных насосов Grundfos SP 30-8 MS4000 7.5 kBт (или эквивалент) (далее - Информационное сообщение).

29.12.2021 в Камчатское УФАС России поступила жалоба ООО «Джетекс» на действия закупочной комиссии Организатора торгов. По мнению Заявителя, закупочная комиссия Организатора торгов неправомерно не допустила его заявку к участию в Запросе цен, поскольку в ответах на запросы (от

17.12.2021, 20.12.2021) Организатора торгов ООО «Джетекс» подтвердило изготовление скважинных насосов в соответствии с требованиями технической документации, являясь производителем закупаемого Товара.

Организатор торгов с доводами жалобы не согласился, в письме от 13.01.2022 № Т-10/21 представил возражения на жалобу Заявителя, в которых пояснил следующее:

«Заявка участника закупки содержала документ «JETEX C6 SS3 30-8 MC4.pdf» (далее - документ с характеристиками, приложение №1), содержащий описание рабочих характеристик насоса.

В Документе с характеристиками представлен насос с корпусом диаметром 6", укомплектованный двигателем 4".

Проверив указанный товар на сайте производителя:

https://www.jetexpumps.ru/catalog/nasosy-skvazhinnyw/jetex-c-6/jetex-c6-ss3-30/?sphrase_id=778 заказчик установил, что насосы JETEX C6 SS3 30-8 комплектуются двигателем диаметром 6", что подтверждается документом с сайта производителя (приложение $\mathbb{N}2$).

Для проверки указанных сведений заказчик направил заявителю запрос:

«Запрос в Jetex: В Вашей оферте предложены к поставке насосы марки JETEX C6 SS3 30-8 укомплектованные электродвигателями JETEX МС 4/7.5 (4 дюйма, 7.5 кВт).

В соответствии с каталогами и публичной информацией, размещенной на официальном сайте компании https://www.jetexpumps.ru/ данный тип насоса, штатно комплектуется электродвигателями JETEX MC 6/7.5 (6 дюймов, 7.5 кВт).

Информация об электродвигателях JETEX MC 4/7.5 (4 дюйма, 7.5 кВт) в официальных источниках отсутствует, и как о части в составе комплекта насосного оборудования, и как об отдельном оборудовании.

Просим подтвердить существование электродвигателей JETEX MC 4/7.5 (4 дюйма, 7.5 кВт), а также возможность комплектования ими насосов JETEX C6 SS3 30-8, предоставлением технической документации (актов испытаний, фотоматериалов)».

Ответом на запрос (далее - ответ на запрос №1, приложение №3) заявитель подтвердил возможность комплектации насосной группы JETEX C6 SS3 30-8 электродвигателем JETEX MC 4/7.5 (4"/7,5kW), однако убедительных доказательств такой возможности **не представил**.

На фотографии представлен насос другой модели JETEX C6 \$\$3 17-10,

укомплектованный **другой моделью двигателя (6"/5,5 kW)**, что не соответствует потребностям заказчика.

Таким образом, ответ на запрос вводит в заблуждение заказчика и не позволяет однозначно установить соответствие предлагаемой продукции требованиям документации. Ответ, не содержащий информации, требуемой заказчику, приравнивается к отсутствию ответа на такой запрос.

Более того, Документ с характеристиками содержит недостоверные сведения, а сам товар, представленный в Документе с характеристиками (даже в случае его существования) не соответствует требованиям документации:

- 1) В Документе с характеристиками указаны дублирующие показатели в разных единицах измерения: «Диаметр двигателя: 4"; Диаметр двигателя: 98 мм». При этом 4 дюйма при переводе в миллиметры составляет 101,6 мм, а не 98 мм. В заявке участника содержатся недостоверные сведения.
- 2) В Техническом задании к запросу цен в электронной форме на поставку погружных скважинных насосов (далее ТЗ, в составе приложения №6) установлено требование: «Диаметр электродвигателя не более 95 мм». Значения как 101,6 мм, так и 98 мм, указанные в Документе с характеристиками превышают установленное заказчиком значения Заказчик был введён в заблуждение ответом на запрос №1 (приложение №3) и направил заявителю второй запрос:
- «1. В представленном Вами письме-подтверждении от 20.12.2021 на фото указан 6-дюймовый насос 5,5 кВт (16 куб.м/час, 87 м напор), который не подходит под наши требования. Нам необходим JETEX C6 SS3 30-8 оснащённый 4-дюймовым электродвигателем 7,5 кВт (30 куб.м/час., 61 м напор). Просим прислать фото вышеуказанного электродвигателя JETEX МС 4/7.5 в составе насосной установки JETEX C6 SS3 30-8, а также копии паспорта и/или руководства по эксплуатации на электродвигатель JETEX МС 4/7.5.
- 2. Согласно п. 9.10.4.4. Положения о закупках при представлении заявки на участие запросе цен С ДЕМПИНГОВОЙ ценой, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить предлагаемой цены договора И еë обоснование. Просим предоставить обоснование.»
- 1) Заявитель представил ответ на запрос №2: «Добрый день! Фото предлагаемого насоса прислать не можем, так как он будет производиться специально под Вас. Ранее прилагали фото аналогичного насоса в качестве примера.». При этом, заявитель также представил паспорт/инструкцию по эксплуатации на погружные скважинные электронасосы JETEX С (приложение №4).

Вместе с тем, инструкция никаким образом не позволяет сделать вывод о

возможности использования двигателя диаметром 4 дюйма в насосах ЈЕТЕХ С.

Кроме того, в разделе 10 инструкции (стр. 11) приведена таблица с различными типами двигателей для таких насосов, и минимальным среди них является двигатель диаметром 6 дюймов: то есть, Заявитель предлагает товар, не соответствующий требованиям документации.

Таким образом, ответ на запрос №2 подтверждает несоответствие товара требованиям документации».

Проанализировав документы, позицию Заявителя, изложенную в жалобе, и возражения Заказчика, Комиссия Камчатского УФАС России приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по правилам данной статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Законом о закупках.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

На основании пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

При закупке товаров, работ, услуг заказчики обязаны исходить из принципа целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика (пункт 3 части 1 статьи 3 Закона о закупках).

Исходя из части 6 статьи 3 Закона о закупках, заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Согласно пункту 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

Комиссией установлено, что жалоба Заявителя содержит основания, предусмотренные частью 10 статьи 3 Закона о закупках, следовательно, подлежит рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

Частью 9 статьи 3.2 Закона о закупках определено, что для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 указанного Федерального закона.

В силу правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 31.07.2017 по делу А40-3315/2016, Закон о закупках не содержит конкретных правил и критериев относительно требований, устанавливаемых заказчиком к участникам закупки. В связи с чем заказчикам предоставлено право сформировать свою систему закупок в зависимости от особенностей осуществления деятельности, установив при необходимости дополнительные требования к участникам закупки, с учетом требований законодательства Российской Федерации и закрепленных в Законе о закупках принципов осуществления закупок. Данное право на

разработку и утверждение положения о закупке согласуется с целями и задачами Закона о закупках, направленными в первую очередь на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, удовлетворения потребности заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Согласно подпункту 4.23 Информационного сообщения для подтверждения соответствия участника Закупка, установленным требованиям необходимо представить сертификаты на Товар.

В разделе 2.9.9 Информационного сообщения установлены возможные причины отклонения заявок, в том числе:

- несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в сообщении о запросе цен (пункт 2.9.9.1);
- в случае непредставления участником Закупки разъяснений положений, указанных в котировочной заявке (в случае наличия требования Заказчика) (пункт 2.9.9.4.).

В разделе 9.10.8 Положения установлен порядок рассмотрения заявок на участие в Запросе цен.

Согласно подпункта в) пункта 9.10.8.2 Положения участнику Закупки будет отказано в признании его участником Запроса цен в случае несоответствия заявки на участие в Запросе цен требованиям к заявкам на участие в Запросе цен и предложениям участников Закупки, установленным Документацией, в том числе непредоставления обеспечения заявки на участие в запросе цен, если требование обеспечения заявок на участие в запросе цен установлено Документацией.

Согласно пункту 9.10.8.6 Положения в случае, если участник Запроса цен, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в Запросе цен, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в Запросе цен в порядке и в срок, установленные в запросе в соответствии с локальным нормативным актом Заказчика, заявка на участие в Запрос цен такого участника подлежит отклонению.

№	Предмет закупки	Технические характеристики	Количество
1	Погружной скважинный насос Grundfos SP 30- 8 в сборе с электродвигателем MS4000 7,5 кВт	Номинальный расход: 30 м ³ /ч	3 шт.
		Номинальный напор: 61 м	
		Номинальная мощность электродвигателя: 7,5 кВт	
		Материал корпуса: Нержавеющая сталь	
		Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь	
		Электропитание, переменное 3ф, 380 В 50 Гц.	
		Диаметр электродвигателя - не более 95 мм.	
		Диаметр насоса (гидравлической части) - не более 134 мм.	
		Класс изоляции электродвигателя: F	
		Класс защиты изделия: IP 68	
		Назначение	
		использования:	
		водоснабжение из скважин	

При этом, в представленном Заявителем документе с характеристиками Товара, указан показатель диаметра двигателя: 98 мм., что превышает и не соответствует характеристикам Товара, установленным Организатором торгов в Техническом задании.

Вместе с тем, Заявитель в представленных ответах на запросы Организатора торгов подтвердил возможность комплектации насосной группы JETEX C6 SS3 30-8 электродвигателем JETEX MC 4/7.5 (4"/7,5kW), однако доказательств такой возможности не представил, поскольку на фото изображен насос модели JETEX C6 SS3 17-10, укомплектованный другой моделью двигателя (6"/5,5 kW), что также не соответствует потребностям Организатора торгов.

Таким образом, Заявителем на запросы Организатора торгов не были представлены соответствующие разъяснения, а именно: документы, подтверждающие наличие модели закупаемого Товара, что не позволяет

сделать вывод о возможности использования и наличия у ООО «Джетекс» двигателя с характеристиками, необходимыми Организатору торгов в соответствии с требованиями Технического задания к Запросу цен.

Следовательно, закупочная комиссия правомерно на основании подпункта в) пункта 9.10.8.2, пункта 9.10.8.6 Положения, пункта 2.9.9.1 Информационного сообщения приняла решение о не допуске к участию в Запросе цен и признала заявку Заявителя не соответствующей требованиям Документации.

Вместе с тем представитель Заявителя к видеоконференцсвязи не подключился, в заседании Комиссии участия не принимал, документы, подтверждающие, что предложенные им характеристики Товара, соответствуют характеристикам, указанным в Техническом задании, не представил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Джетекс» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии: _____

Члены Комиссии	