

## РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы ООО «Элмас»

**Дело № 021/06/67-661/2019**

Чебоксары

г.

Резолютивная часть решения оглашена 30 сентября 2019 года

Решение изготовлено в полном объеме 03 октября 2019 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.01.2017 № 4 в составе:

<...>;

<...>;

<...>;

в присутствии от:

Заказчика – бюджетного учреждения Чувашской Республики «Президентский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики – <...>; <...>;

уполномоченного учреждения – казенного учреждения Чувашской Республики «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Министерства здравоохранения Чувашской Республики – <...>;

заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Элмас» – <...>; <...>;

третьего лица – общества с ограниченной ответственностью «Алмед» – <...>;

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Элмас» (далее – ООО «Элмас») на действия аукционной комиссии Заказчика – бюджетного учреждения Чувашской Республики

«Президентский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, уполномоченного учреждения – казенного учреждения Чувашской Республики «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Министерства здравоохранения Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на поставку нити хирургической из полигликолевой кислоты, полинити; шовного материала (изв. № 0815200000119000850) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

#### УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России 25.09.2019 обратилось ООО «Элмас» с жалобой на действия аукционной комиссии Заказчика, уполномоченного учреждения при проведении электронного аукциона на поставку нити хирургической из полигликолевой кислоты, полинити; шовного материала (изв. № 0815200000119000850) (далее – Электронный аукцион).

В жалобе ООО «Элмас» сообщает, что аукционная комиссия необоснованно отклонила заявку Общества в связи с несоответствием предложенного товара требованиям раздела 1 «Техническое задание» Технической части документации об электронном аукционе (далее – Техническое задание) по позициям 4, 11, 12 «Нить хирургическая».

На основании вышеизложенного, ООО «Элмас» просит признать жалобу обоснованной и выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

В заседании Комиссии представители Заявителя поддержали жалобу по изложенным в ней доводам.

Представители Заказчика, уполномоченного учреждения нарушения законодательства о контрактной системе при рассмотрении первых частей заявок не признали, сообщив, что первые части заявок рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Просили признать жалобу необоснованной.

*В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и*

*муниципальных нужд установила следующее.*

Заказчиком объявленного электронного аукциона является бюджетное учреждение Чувашской Республики «Президентский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, уполномоченным учреждением выступило казенное учреждение Чувашской Республики «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

30.08.2019 в 09 час. 53 мин. уполномоченным учреждением на официальном сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) размещено извещение № 0815200000119000850 о проведении электронного аукциона на поставку нити хирургической из полигликолевой кислоты, полинити; шовного материала, с начальной (максимальной) ценой контракта 4 396 129, 60 руб. Одновременно размещена документация об электронном аукционе.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 23.09.2019 заявка участника закупки № 6 (ООО «Элмас») признана несоответствующей требованиям документации об электронном аукционе.

В качестве основания для признания заявки несоответствующей участнику закупки № 6 (ООО «Элмас») указано следующее:

«п. 1 ч. 4 ст. 67 – непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ:

в соответствии с п.1 ч.4 ст.67 и ч.3 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в нарушение п.27 раздела 2 «Информационная карта электронного аукциона» Общей части и Раздела 1 «Техническое задание (описание объекта закупки)» Технической части (Приложение №1 «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе») Документации об электронном аукционе:

1) в позициях 4, 11,12 «Нить хирургическая» участник закупки предоставил недостоверную информацию о характеристиках предлагаемого медицинского изделия «Нить хирургическая Викрол Республика Беларусь», что подтверждается «Инструкция по применению ВИКРОЛ Синтетический рассасывающийся шовный материал» (участник предлагает «...гликолид 90%, лактид 10%... Покрытие нити: из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция», согласно инструкции

«состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида... Покрытие плетеной нити состоит из Поли-гликолид-со-L-лактид и стеарата кальция»»).

На основании части 1 статьи 59 Закона о контрактной системе под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

По смыслу частей 1, 3 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

По правилам части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком

аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается (часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе).

Согласно части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

**б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак** (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены пунктом 39 Информационной карты электронного аукциона.

Пунктом 27.1 Информационной карты электронного аукциона установлены требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, согласно которым первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Закона о контрактной системе, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных

документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара;

**б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии)** – указанная информация, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Техническим заданием установлены требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки.

По позициям 4, 11, 12 Технического задания установлены следующие требования к нити хирургической:

№ п/п	Наименование товара	Номер и дата регистрационного удостоверения	Технические характеристики объекта закупок
4	Нить хирургическая		Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся.  Структура нити: плетеная. Цвет нити: окрашенная в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Материал изготовленная нити: <b>сополимер на основе полилактина 910 (гликолид не менее 90%, лактид не менее 10%). Покрытие нити: из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. ...</b>
11	Нить хирургическая		Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся.  Структура нити: плетеная. Цвет нити: окрашенная в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Материал изготовленная нити: <b>сополимер на основе полилактина 910 (гликолид не менее 90%,</b>

			<b>лактид не менее 10%). Покрытие нити: из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. ...</b>
12	Нить хирургическая		Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся.  Структура нити: плетеная. Цвет нити: не окрашенная. Материал изготовленная нити: <b>сополимер на основе полилактина 910 (гликолид не менее 90%, лактид не менее 10%). Покрытие нити: из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. ...</b>

Комиссией установлено, что участник закупки № 6 (ООО «Элмас») в заявке представил, в том числе, следующие характеристики нити хирургической из полигликолевой кислоты, полинити; шовного материала «Викрол»:

№ п/п	Наименование товара	Номер и дата регистрационного удостоверения	Технические характеристики объекта закупок
4	Нить хирургическая  Викрол, Республика Беларусь	№ ФСЗ 2010/06091 от 27 января 2017 года	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся.  Структура нити: плетеная. Цвет нити: окрашенная в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране (фиолетовый). Материал изготовленной нити: <b>сополимер на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%). Покрытие нити: из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. ...</b>
11	Нить хирургическая  Викрол, Республика Беларусь	№ ФСЗ 2010/06091 от 27 января 2017 года	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся.  Структура нити: плетеная. Цвет нити: окрашенная в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране (фиолетовый). Материал изготовленной нити: <b>сополимер на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%). Покрытие нити: из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. ...</b>
12	Нить хирургическая  Викрол,	№ ФСЗ 2010/06091 от 27 января 2017	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся.  Структура нити: плетеная. Цвет нити: не окрашенная. Материал изготовленной нити: <b>сополимер на основе полилактина 910</b>

	Республика Беларусь	года	<b>(гликолид 90%, лактид 10%). Покрытие нити: из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. ...</b>
--	---------------------	------	--

Наряду с изложенным, к производству и выпуску в обращение медицинских изделий, в отличие от других изделий, установлены специальные требования, определенные Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закона об основах охраны здоровья), постановлениями Правительства Российской Федерации и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона об основах охраны здоровья на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 10 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 (далее – Правила), для государственной регистрации медицинского изделия представляются следующие документы: эксплуатационная документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе, инструкция по применению или руководство по эксплуатации медицинского изделия.

При этом инструкция по применению является официальным документом, содержащим информацию о медицинском изделии, необходимую и достаточную для его эффективного и безопасного медицинского применения, и предоставляется в составе регистрационного досье в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения в момент регистрации.

Участником закупки № 6 (ООО «Элмас») в первой части заявки указано регистрационное удостоверение на нить хирургическую от 27.01.2017 № ФСЗ 2010/06091.

Комиссией установлено, что согласно РУ от 27.01.2017 № ФСЗ 2010/06091 производителем материалов шовных хирургических рассасывающихся, в кассетах и отдельных упаковках, с атравматическими иглами и без игл, различных размеров является ООО «Футберг».

Представителями Заявителя в заседании Комиссии представлена копия письма ООО «Футберг» от 24.09.2019 № 393, из которого следует, что производитель имеет возможность изготовить хирургический шовный материал Викрол. При этом нить фиолетового цвета состоит из сополимера полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%). Покрытие нити

состоит из сополимера гликолида, лактида (Поли-гликолид-со-L-лактида) и стеарата кальция.

Кроме того, представителями Заказчика представлена инструкция по применению синтетического рассасывающего шовного материала Викрол, в соответствии с которой нить изготавливается **из Полилактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида.**

Покрытие плетеной нити **состоит из полигликоната** и стеарата кальция.

Таким образом, аукционная комиссия при принятии решения о несоответствии заявки участника закупки требованиям Технического задания руководствовалась инструкцией по применению, содержащей информацию о медицинском изделии.

Заявитель в заседании Комиссии указал, что синонимом Полилактина 910 является сополимер из гликолида 90% и 10% L-лактида.

Вместе с тем, Комиссия не может признать протокол № 25868 от 22.05.2019 токсикологических исследований медицинского изделия (РУ от 27.01.2017 № ФСЗ 2010/06091) надлежащим доказательством, поскольку данный документ заявителем соответствующим образом не заверен.

Кроме того, в составе первой части заявки, а также в заседании Комиссии Заявителем не представлены надлежащие доказательства о том, что полилактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%) является синонимом сополимера (гликолид 90%, лактид 10%), а также сополимер гликолида, лактида и стеарата кальция – синонимом полигликолида-со-L-лактида и стеарата кальция.

Таким образом, заявителем не представлено достаточных доказательств, позволяющих признать доводы жалобы обоснованными.

Следовательно, продекларированные в первой части заявки участником закупки № 6 (ООО «Элмас») характеристики нити хирургической не соответствуют характеристикам, указанным в инструкции по применению предлагаемого к поставке товара, в связи с чем на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе первая часть заявки Общества признана несоответствующей установленным требованиям.

С учетом изложенного, Комиссия Чувашского УФАС России не находит достаточных оснований для признания жалобы ООО «Элмас» обоснованной.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной

или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных частью 22 статьи 99 настоящего Федерального закона.

С учетом установленных обстоятельств, Комиссия признает жалобу ООО «Элмас» необоснованной и приходит к выводу об отсутствии оснований для выдачи предписания.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

#### РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Элмас» на действия аукционной комиссии Заказчика – бюджетного учреждения Чувашской Республики «Президентский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, уполномоченного учреждения – казенного учреждения Чувашской Республики «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Министерства здравоохранения Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на поставку нити хирургической из полигликолевой кислоты, полинити; шовного материала (изв. № 0815200000119000850) необоснованной.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

*Примечание: Решение Комиссии по контролю в сфере закупок может быть*

обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия (часть 9 статьи 106 Закона о контрактной системе).