

Управление Федеральной антимонопольной службы

по республике Коми

РЕШЕНИЕ

10 октября 2013 года

№ 04-02/8716

г. Сыктывкар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми по контролю в сфере размещения заказов в составе: <...> (далее - Комиссия Коми УФАС России), рассмотрев жалобу индивидуального предпринимателя <...> (далее - индивидуальный предприниматель) исх. № 89-13 от 04.10.2013 (вх. № 5789 от 07.10.2013) на бездействие заказчика - федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (далее - ИБ Коми НЦ УрО РАН), действия Комиссии по размещению заказов путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен и иных конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, созданной ИБ Коми НЦ УрО РАН, при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме «Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28» (извещение № 0307100004713000055),

при участии:

<...>,

УСТАНОВИЛА:

1. Закрытое акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (далее - ЗАО «Сбербанк-АСТ») - оператор электронной торговой площадки о времени и месте рассмотрения жалобы извещено исх. от 07.10.2013 № 04-02/8480.

Жалоба рассматривается в отсутствие представителя ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Индивидуальным предпринимателем обжалуются:

бездействие заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН в виде неустановления документацией об открытом аукционе в электронной форме «Выполнение работ по

монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28» используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V максимальных и (или) минимальных значений показателей и показателей, значения которых не могут изменяться;

действия Комиссии по размещению заказов путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен и иных конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, созданной ИБ Коми НЦ УрО РАН, в виде отказа в допуске индивидуального предпринимателя к участию в открытом аукционе в электронной форме «Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28».

Жалоба поступила в Коми УФАС России 07.10.2013. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 03.10.2013 09:00.

Следовательно, индивидуальным предпринимателем пропущен срок для обжалования в антимонопольный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов, действий заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН в виде неустановления документацией об открытом аукционе в электронной форме «Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28» используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V максимальных и (или) минимальных значений показателей и показатели, значения которых не могут изменяться (часть 2.1 статьи 57 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов).

ИБ Коми НЦ УрО РАН в исх. № 17641-07/1183 от 09.10.2013 и на заседании Комиссии Коми УФАС России заявлены возражения относительно доводов индивидуального предпринимателя.

Одновременно с рассмотрением жалобы проводится внеплановая проверка размещения заказа путем открытого аукциона в электронной форме (часть 5 статьи 17 Закона о размещении заказов).

2. ИБ Коми НЦ УрО РАН явилось заказчиком размещения заказа путем открытого аукциона в электронной форме «Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28» (далее - открытый аукцион в электронной форме, торги способом открытого аукциона в электронной форме).

Приказом директора ИБ Коми НЦ УрО РАН от 31.10.2012 № 81 создана Комиссия по размещению заказов путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен и иных конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (далее - комиссия).

ИБ Коми НЦ УрО РАН, в лице директора ИБ Коми НЦ УрО РАН 24.09.2013 утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме «Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28» (далее - документация об открытом аукционе в электронной форме).

Предметом открытого аукциона в электронной форме явилось выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28.

Начальная (максимальная) цена договора составила 1 734 400 рублей. Источником финансирования заказа явились внебюджетные средства.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 03.10.2013 09:00.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 04.10.2013.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 07.10.2013.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0307100004713000055, документация об открытом аукционе в электронной форме размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 25.09.2013.

3. Статьей 41.6 Закона о размещении заказов предусмотрены требования к содержанию документации об открытом аукционе в электронной форме.

В силу части 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным [частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34](#) настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о размещении заказов документация об аукционе разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом.

Частью 2 статьи 34 Закона о размещении заказов установлено, что документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Частью 3 статьи 34 Закона о размещении заказов определено, что документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с [частью 2](#) настоящей статьи

Частью 3.1 статьи 34 Закона о размещении заказов предусмотрено, что документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Пунктом 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов установлено, что документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

По п/п 12 «Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика» п. 20 «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» наименование видов работ, технические характеристики и объемы работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1) и ведомости объемов работ.

По п. 2 Приложения № 1 «Техническое задание на производство работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28» проектом предусмотрена система кондиционирования, состоящая из трех одинаковых

независимых сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V или эквивалент. Внутренние блоки систем монтируются на стене актового зала на высоте 5,5 м. над уровнем пола на декоративные элементы из гипсокартона. Магистралы систем выводятся на чердак через смежное с актовым залом помещение сквозь внутреннюю несущую кирпичную стену. В указанном помещении находится гербарий, стена на всем протяжении заставлена шкафами с коллекциями. При монтаже магистралей необходимо переместить шкафы от стены и обратно, не допуская в них попадания пыли и их повреждения. Дренаж от внутренних блоков кондиционеров следует отвести до ближайшего канализационного стояка (около 25 м. от дальнего блока). Внешние блоки сплит-систем расположить на чердаке.

По разд. 2 «Материалы и оборудование системы кондиционирования» ведомости объемов работ:

53.	С Прайс 1.	Внутренний блок настенного исполнения Daikin FAQ71C	шт.	3
54.	С Прайс 2.	Внешний блок Daikin RZQG71L7V	шт.	3
55.	С Прайс 3.	Пульт для кондиционера RC1D52	шт.	3
56.	С Прайс 4.	Труба медная 3/8" (9,52 мм) в бухте 15,24 м	м.	30
57.	С Прайс 5.	Труба медная 5/8" (9,52 мм) в бухте 15,24 м	м.	30
58.	С Прайс 6.	Труба теплоизоляционная Термафлекс , диам. 3/8 (9,52 мм) длина 2 м	м.	28
59.	С Прайс 7.	Труба теплоизоляционная Термафлекс , диам. 5/8 (9,52 мм) длина 2 м	м.	28
		Кронштейн		

60.	С Прайс 8.	МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНЕРА	шт.	3
61.	С Прайс 9.	Труба дренажная, внутренний диам. 16 мм	м.	3
62.	С Прайс 10.	Труба дренажная, внутренний диам. 6 мм /наружный диам.9 мм	м.	30
63.	С Прайс 11.	Помпа для дренажа проточная 37 л/ч	шт.	3
64.	С Прайс 12.	Короб Legrand 105x50/ 01429 (крышка 65 мм)	м.	6
65.	С Прайс 13.	Заглушка Legrand 105x50, 10700	шт.	3
66.	С Прайс 14.	Кабель силовой ВВГ 5x1,5 мм	м.	30
67.	С Прайс 15.	Труба гофрированная с протяжкой оранжевая	м.	10
М.				
68.	С Прайс 16.	Кабель силовой ВВГ нг S 3x1,5 мм	м.	30
69.	С Прайс 17.	Дюбель-хомут 05/10 (упаковка 100 упаковок. шт.)		1
70.	С Прайс 18.	Дюбель расп.ZUM 0x61 (500)	шт.	12
71.	С Прайс 19.	Дюбель Дрива (металл)	шт.	50
72.	С Прайс 20.	Шуруп сантехнич., шестигранная	шт.	12

		головка 8*100 (глухарь)		
73.	С Прайс 21.	Саморез ред.резьба 3,5*41	шт.	50
74.	С Прайс 22.	Короб Legrand 9,6x10,5 самоклеющийся мини (30098)	м.	6
75.	С Прайс 23.	Кабель силовой ШВВП 2x0,5 мм	м.	10

По ведомости объемов работ все общестроительные и монтажные работы выполняются из материала подрядчика.

Материалы и оборудование могут быть заменены на эквивалентные при условии, что они по своим характеристикам не уступают указанным заказчиком.

Проектно-сметная документация выполнена ООО «Эльф инжиниринг». Проект № 2013.03-42.РП-ОВ.

В документации об открытом аукционе в электронной форме не содержатся используемые для определения соответствия потребностям заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Бездействие заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН в виде неустановления документацией об открытом аукционе в электронной форме используемых для определения соответствия потребностям заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V максимальных и (или) минимальных значений показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, противоречит пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов.

Довод заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН о том, что для определения эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V, могут быть использованы показатели модели Daikin FAQ71C/RZQG71L7V, сведения о которых размещены на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», несостоятелен, не основан на пункте 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов.

Доказательства нарушения заказчиком - ИБ Коми НЦ УрО РАН части 3.1 статьи 34,

части 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов отсутствуют, индивидуальным предпринимателем не представлены.

4. Согласно пункту 1 части 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с [частями 4 и 6 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона и инструкцию по ее заполнению.

Частью 3 статьи 41.8 Закона о размещении заказов определено, что заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Пунктом 3 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов предусмотрены требования к содержанию первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар.

Подпунктами а), б) пункта 3 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов установлено, что первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Пунктом 2 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов определено согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона сведения, на соответствие требованиям,

установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Согласно части 3 статьи 41.9 Закона о размещении заказов на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

В силу пунктов 1, 2 части 4 статьи 41.9 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случаях

- 1) непредоставления сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;
- 2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным [частью 4](#) настоящей статьи, не допускается.

Согласно части 6 статьи 41.9 Закона о размещении заказов на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

П. 7.2.1 ч. 7 документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрены требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе.

По п.п. а), б) п. 7.2.1 ч. 7 документации об открытом аукционе в электронной форме первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме:

а) согласие, предусмотренное [п. 7.2.1](#) настоящей ч., в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие,

предусмотренное [п. 7.2.1.](#) настоящей ч., указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное [п. 7.2.1.](#) настоящей ч., а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Заявка индивидуального предпринимателя на участие в открытом аукционе в электронной форме имеет защищенный номер <...> .

По результатам рассмотрения первой части заявки с защищенным номером 5857603 на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией принято решение об отказе в допуске участника размещения заказа, подавшего заявку с защищенным номером 5857603 на участие в открытом аукционе в электронной форме, к участию в открытом аукционе в электронной форме на основании пункта 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов вследствие непредставления сведений, предусмотренных подпунктом а) пункта 3 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов.

Установление используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальных и (или) минимальными значений показателей, показателей, значения которых не могут изменяться, есть обязанность заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН, но не обязанность комиссии.

Соответственно, комиссия при рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, должна была исходить из буквального значения содержащихся в документации об открытом аукционе в электронной форме слов и словосочетаний, из содержащихся в документации об открытом аукционе в электронной форме цифр, знаков.

В первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с защищенным номером 5857603 имеет место указание системы кондиционирования, состоящей из трех независимых сплит-систем DANTEX RK-24SDM3, а не трех независимых сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V.

В связи с тем, что имеет место бездействие заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН в виде неустановления документацией об открытом аукционе в электронной форме используемых для определения соответствия потребностям заказчика или

эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V максимальных и (или) минимальных значений показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, действия комиссии в виде принятия решения об отказе в допуске участника размещения заказа, подавшего заявку с защищенным номером 5857603 на участие в открытом аукционе в электронной форме - индивидуального предпринимателя, к участию в открытом аукционе в электронной форме, нельзя признать противоречащими пункту 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов.

Комиссией оформлены протокол от 03.10.2013 № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее - протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме), протокол от 07.10.2013 № 2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (далее - протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме).

С целью устранения допущенных заказчиком - ИБ Коми НЦ УрО РАН нарушений пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов торги способом открытого аукциона в электронной форме подлежат аннулированию, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подлежат отмене.

С учетом всего вышеизложенного, руководствуясь частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Коми УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу в отношении комиссии необоснованной.
2. Не рассматривать жалобу в части бездействия заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН в виде неустановления документацией об открытом аукционе в электронной форме используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V максимальных и (или) минимальных значений показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, в связи с пропуском срока для обжалования в антимонопольный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов, таких действий.
3. По результатам внеплановой проверки размещения заказа признать бездействие заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН в виде неустановления документацией об открытом аукционе в электронной форме используемых для определения эквивалентности предлагаемого к поставке товара - сплит-систем Daikin FAQ71C/RZQG71L7V максимальных и (или) минимальных значений показателей и показателей, значения которых не могут изменяться,

противоречащим пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказа.

4. С целью устранения допущенных заказчиком - ИБ Коми НЦ УрО РАН нарушений пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов выдать заказчику - ИБ Коми НЦ УрО РАН, комиссии предписание об аннулировании торгов способом открытого аукциона в электронной форме, об отмене протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

5. Решить вопрос о привлечении к административной ответственности виновного должностного лица заказчика - ИБ Коми НЦ УрО РАН.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.



Управление Федеральной антимонопольной службы

по республике Коми

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 04-02/8716

10 октября 2013 года

Сыктывкар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми по контролю в сфере размещения заказов в составе: <...> (далее - Комиссия Коми УФАС России),

на основании своего решения от 10.10.2013 о нарушении заказчиком - федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (далее - ИБ Коми НЦ УрО РАН) при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме «Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале Института биологии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28» (извещение № 0307100004713000055) (далее - открытой аукцион в электронной форме),

требований пункта 1 части 4 статьи 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов),

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику - ИБ Коми НЦ УрО РАН **в 3-дневный срок** с даты получения настоящего предписания аннулировать торги способом открытого аукциона в электронной форме.

2. Комиссии по размещению заказов путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен и иных конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, созданной приказом директора ИБ Коми НЦ УрО РАН от 31.10.2012 № 81 (далее - Комиссия), **в 3-дневный срок** с даты получения настоящего предписания отменить протокол от 03.10.2013 № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, протокол от 07.10.2013 № 0307100004713000055-3 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

3. Оператору электронной торговой площадки - закрытому акционерному обществу «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» обеспечить возможность исполнения заказчиком - ИБ Коми НЦ УрО РАН, Комиссией пунктов 1, 2 настоящего предписания.

4. Заказчику - ИБ Коми НЦ УрО РАН, Комиссии **в 5-дневный срок** с даты получения настоящего предписания представить в Коми УФАС России документы и письменную информацию, подтверждающие исполнение настоящего предписания.

Примечание:

В соответствии с частью 7 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, его территориального органа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере пятисот тысяч рублей