

25 марта 2009

г. Курган

Комиссия Курганского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на территории Курганской области (далее Комиссия Курганского УФАС России) в составе:

Председатель комиссии:

Коновалов М.А. - зам. руководителя управления;

зам. председателя комиссии:

Харина Н.М. - начальник отдела контроля размещения госзаказа и антимонопольного контроля органов власти;

члены комиссии: Счастлилова М.А. - государственный инспектор;

Чуриков В.В. - государственный инспектор

в присутствии представителя заявителя ООО «Медконтракт» Зотовой Ж. В. (доверенность б/н от 19.03.2009г.),

представителя ответчика ГУ - Курганского регионального отделения Фонда социального страхования Криворотова А.А. (доверенность № 01-10/12/6321 от 25.03.2009г.),

при участии заинтересованных лиц ООО «Социально-реабилитационный технический центр» генерального директора Протопопова А.П. (приказ № 6 от 21.05.2008г.), Бабиковой Т.А. (доверенность б/н от 24.03.2009г.),

провела внеплановую проверку по рассмотрению жалобы ООО «Медконтракт» (620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.5, оф.53 А) на действия Единой комиссии ГУ-Курганского регионального отделения Фонда социального страхования (640655, г. Курган, ул. М. Горького,40) при проведении открытого аукциона на поставку технических средств реабилитации — памперсов (подгузников) и абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения ими инвалидов во 2 квартале 2009 года.

#### **Установила:**

В адрес Курганского УФАС России поступила жалоба ООО «Медконтракт» (620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.5, оф.53 А) на действия Единой комиссии ГУ-Курганского регионального отделения Фонда социального страхования (640655, г. Курган, ул. М. Горького,40) при проведении открытого аукциона на поставку технических средств реабилитации — памперсов (подгузников) и абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения ими инвалидов во 2 квартале 2009 года.

На момент проведения внеплановой проверки государственный контракт при проведении открытого аукциона на поставку технических средств реабилитации — памперсов (подгузников) и абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения ими инвалидов во 2 квартале 2009 года. не заключен.

Требования заявителя, изложенные в жалобе, состоят в следующем:

-Единая комиссия ГУ-Курганского регионального отделения Фонда социального страхования необоснованно не допустила до участия по лоту №1 в аукционе ООО «Медконтракт»;

-в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе №090216/005253/001 от 13.03.2009г. ООО «Медконтракт» было отказано в допуске к участию в аукционе по Лоту №1 на основании п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона о размещении заказов и пп. «а» п.3.1.4. Документации об аукционе, а именно:

- технические, функциональные характеристики памперсов (подгузников) для взрослых, предлагаемые участником размещения заказа и технические, функциональные характеристики

производителя (согласно регистрационным удостоверениям за № ФС 2005/1468 от 11.10.2005г., за № ФСЗ 2008/01218 от 17.03.2008г.) имеют разные параметры по объему талии и впитываемости;

- техническое предложение ООО «Медконтракт» составлено в соответствии с техническим заданием Заказчика и характеристиками товара;

- неясно, каким образом из регистрационных удостоверений можно сделать вывод о несоответствии функциональных характеристик товара, заявленных ООО «Медконтракт» и функциональных характеристик товара, заявленных производителем «ЭйСиЭй Хайджин Продактс Геннеп Б.В.», Нидерланды, а именно: о несоответствии параметрам по объему талии и впитываемости памперсов, ведь регистрационные удостоверения не содержат информацию относительно функциональных и потребительских свойств товаров.

Ответчик не согласился с доводами заявителя, не признал в действиях Единой комиссии нарушения Закона о размещении заказов и пояснил:

согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 13.03.2009г. № 090216/005253/114 участник размещения заказа ООО «Медконтракт» не допущен к участию в аукционе по Лоту №1 на основании п.1 ч.1 ст.12 Закона о размещении заказов, а именно: ввиду наличия в документах аукционной заявки недостоверных сведений о поставляемых товарах. ООО «Медконтракт» представлено техническое предложение, соответствующее техническому заданию Заказчика, а также приложены:

- регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01218 и приложение к нему № ФСЗ 2008/01218 с указанием модели и размера подгузников;

- регистрационное удостоверение № ФС 2005/1468 с указанием модели и размера подгузников;

- сертификат соответствия № РОСС NL. ИМ 09. С02134 и приложение к нему № 0948495. Регистрационные удостоверения, сертификат и приложения к ним выданы компанией производителем «ЭйСиЭй Хайджин Продактс Геннеп Б.В.» официальному торговому представителю в России ООО «ЭйСиЭй Хайджин Продактс Раша» и заверены его печатью. В связи с отсутствием документального подтверждения размера объема талии и впитываемости Отделением Фонда сделан запрос в ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», о размерах объема талии и впитываемости подгузников «ТЕНА» реализуемых на территории Российской Федерации. Из полученного ответа следует, что объем талии и впитываемость подгузников марки «ТЕНА», реализуемых на территории Российской Федерации не соответствуют техническому предложению ООО «Медконтракт», а следовательно и техническому заданию Заказчика по четырем позициям.

На основании вышеизложенного, отделение Фонда считает заявку ООО «Медконтракт» как несоответствующей техническому заданию Заказчика, и считает, что жалоба является не обоснованной.

Заинтересованные лица поддержали доводы ответчика и согласились с тем, что предложение ООО «Медконтракта» не соответствует техническому заданию Заказчика, в связи с чем жалоба должна быть отклонена.

В результате проведения внеплановой проверки выявлено следующее:

- в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, опубликованном на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) от 13.03.2009г. № 090216/005253/114, заявки по лотам №2 и №3 ООО «Медконтракт» признаны соответствующими требованиям аукционной документации и допущены до участия в открытом аукционе на поставку технических средств реабилитации — памперсов (подгузников) и абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения ими инвалидов во 2 квартале 2009 года., но не допущено к участию по лоту №1 (поставка памперсов (подгузников) для взрослых для обеспечения ими инвалидов во 2 квартале 2009г. в количестве 176 000 штук) как несоответствующая п.1 ч.1 ст. 12 Федерального закона о размещении заказов, а именно: технические, функциональные характеристики памперсов (подгузников) для взрослых, предлагаемые участником размещения заказа и технические, функциональные характеристики производителя (согласно регистрационным удостоверениям за №

ФС 2005/1468 от 11.10.2005г., за № ФСЗ 2008/01218 от 17.03.2008г.) имеют разные параметры по объему талии и впитываемости;

- заказчиком представлены материалы запросов от фирм-реализаторов подгузников «ТЕНА» на территории Российской Федерации, в частности ООО «ЭйСиЭй Хайджин Продактс Раша». При сопоставлении предложения ООО «Медконтракт» и данных ООО «ЭйСиЭй Хайджин Продактс Раша» заказчиком выявлены расхождения по четырем позициям. Следовательно, ООО «Медконтракт» предоставлена недостоверная информация в техническом задании на участие в открытом аукционе по лоту №1.

<b>Наименование товара с указанием размера и впитываемости согласно:</b>		
<b>Техническому заданию «Заказчика»</b>	<b>Техническому предложению ООО «Медконтракт»</b>	<b>Сведениям компании ООО «Эй Си Эй Хайджин Продактс Раша»</b>
<p>Памперсы (подгузники) для взрослых. Размер (S)-объем талии (55-80 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 1300 мл.</p>	<p>Памперсы (подгузники) для взрослых. Размер (S)-объем талии (55-80 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 1300 мл.</p> <p>Размеры согласно регистрационным удостоверениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТЕНА СЛИП СУПЕР СМОЛ;</li> <li>- ТЕНА ПЕНТС ПЛЮС СМОЛ;</li> <li>- ТЕНА СЛИП ПЛЮС СМОЛ.</li> </ul>	<p>ТЕНА СЛИП СУПЕР СМОЛ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем талии (56-85);</li> <li>- впитываемость изделия — 1760мл.</li> </ul> <p>ТЕНА СЛИП ПЛЮС СМОЛ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем талии (56-85 см.);</li> <li>- впитываемость изделия — 1650мл.</li> </ul>
<p>Памперсы (подгузники) для взрослых. Размер (M)-объем талии (75-110 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 1500 мл.</p>	<p>Памперсы (подгузники) для взрослых. Размер (M)-объем талии (75-110 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 1500 мл.</p> <p>Размеры согласно регистрационным удостоверениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТЕНА ФЛЕКС ПЛЮС МЕДИУМ;</li> <li>- ТЕНА ФЛЕКС СУПЕР МЕДИУМ;</li> <li>- ТЕНА СЛИП СУПЕР МЕДИУМ;</li> <li>- ТЕНА СЛИП ПЛЮС МЕДИУМ.</li> </ul>	<p>ТЕНА ФЛЕКС ПЛЮС МЕДИУМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем талии (71-102 см.);</li> <li>- впитываемость изделия — 1740мл.</li> </ul> <p>ТЕНА ФЛЕКС СУПЕР МЕДИУМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем талии (71-102 см.);</li> <li>- впитываемость изделия — 2190мл.</li> </ul> <p>ТЕНА СЛИП СУПЕР МЕДИУМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем талии (73-122 см.);</li> <li>- впитываемость изделия — 2540мл.</li> </ul> <p>ТЕНА СЛИП ПЛЮС МЕДИУМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем талии (73-122 см.);</li> <li>- впитываемость изделия — 2050мл.</li> </ul>
<p>Памперсы (подгузники) для</p>	<p>Памперсы (подгузники) для</p>	<p>ТЕНА ФЛЕКС ПЛЮС ЛАНЖ:</p>

<p>взрослых. Размер (L)-объем талии (100-150 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 2100 мл.</p>	<p>взрослых. Размер (L)-объем талии (100-150 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 2100 мл.</p> <p>Размеры согласно регистрационным удостоверениям:</p> <p>ТЕНА ФЛЕКС ПЛЮС ЛАНЖ;</p> <p>ТЕНА ФЛЕКС СУПЕР ЛАНЖ;</p> <p>ТЕНА СЛИП ПЛЮС ЛАНЖ</p>	<p>- объем талии (83-120 см.);</p> <p>- впитываемость изделия — 1980мл.</p> <p>ТЕНА ФЛЕКС СУПЕР ЛАНЖ:</p> <p>- объем талии (83-120 см.);</p> <p>- впитываемость изделия — 2530мл.</p> <p>ТЕНА СЛИП ПЛЮС ЛАНЖ</p> <p>- объем талии (92-144 см.);</p> <p>- впитываемость изделия — 2400мл.</p>
<p>Памперсы (подгузники) для взрослых. Размер (XL)-объем талии (130-170 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 2100 мл.</p>	<p>Памперсы (подгузники) для взрослых. Размер (XL)-объем талии (130-170 см).</p> <p>Впитываемость изделия не менее 2100 мл.</p> <p>Размеры согласно регистрационным удостоверениям:</p> <p>ТЕНА ФЛЕКС СУПЕР ЭКСТРА ЛАНЖ</p>	<p>ТЕНА ФЛЕКС СУПЕР ЭКСТРА ЛАНЖ:</p> <p>- объем талии (105-153 см.);</p> <p>- <b>ВПИТЫВАЕМОСТЬ изделия — 3190мл.</b></p>

Таким образом, согласно п.1ч.1.ст.12 Федерального закона о размещении заказов, непредоставление документов, определенных частью 3 статьи 25 настоящего Федерального закона (за исключением документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25 настоящего Федерального закона), частью 2. статьи 35 настоящего Федерального закона, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах..., Единой комиссией ГУ-Курганского регионального отделения Фонда социального страхования обоснованно принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе по лоту №1 ООО «Медконтракт».

На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 17, 32-37, 60 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия:

**Решила:**

Признать жалобу ООО «Медконтракт» (620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.5, оф.53 А) на действия Единой комиссии ГУ-Курганского регионального отделения Фонда социального страхования (640655, г. Курган, ул. М. Горького,40) при проведении открытого аукциона на поставку технических средств реабилитации — памперсов (подгузников) и абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения ими инвалидов во 2 квартале 2009 года., необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев