

Решение № 03-10.1/72-2015

о признании жалобы частично обоснованной

26 марта 2015 г.

г. Омск

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории Омской области (далее - Комиссия) в составе:

«.....» - заместителя руководителя управления, Председателя комиссии;

«.....» – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии;

«.....» - ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии,

рассмотрев жалобу ООО «Альфа-Строй» (далее - заявитель, Общество) на действия казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (далее – заказчик, КУОО «Омскоблстройзаказчик») при осуществлении закупки в форме электронного аукциона на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3» 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1» (извещение № 0352200020515000007) (далее - электронный аукцион),

в присутствии представителей:

заказчика – «.....» (доверенность № 67 от 25.03.2015), «.....» (доверенность № 68 от 25.03.2015),

заявителя – «.....» (доверенность от 24.03.2015),

УСТАНОВИЛА:

1. В Омское УФАС России поступила жалоба заявителя (вх. № 2724э от 19.03.2015) на положения документации об электронном аукционе, нарушающие Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

По мнению заявителя, при описании товаров по позициям 95, 230, 231 и 235, содержащихся в «Перечне товаров, применяемых при выполнении работ» в раздела «Техническое задание» документации об аукционе, заказчиком были установлены требования веществам, используемым при изготовлении товаров, которые нельзя отнести ни к функциональным, ни к техническим, ни к качественным,

ни к эксплуатационным характеристикам объекта закупки.

2. На запрос Омского УФАС России (исх. № 03-2855э от 20.03.2015) заказчиком были представлены материалы электронного аукциона, а также возражения на жалобу заявителя (вх. № 2880 от 24.03.2015).

Из представленных материалов и информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) следует, что 27.02.2015 на официальном сайте заказчиком были размещены извещение о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе с начальной (максимальной) ценой контракта 69908370 рублей.

3. В результате рассмотрения жалобы заявителя, представленных материалов, пояснений представителей заказчика, Комиссия признала жалобу **частично обоснованной**, исходя из следующего.

Пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе **описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)**. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Кроме того, частью 2 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе

предусмотрено, что документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. **При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.**

Ознакомившись с положениями документации об электронном аукционе, Комиссия установила, что технические характеристики и требования к применяемым при выполнении работ товарам указаны заказчиком в «Перечне товаров, применяемых при выполнении работ» (далее - Перечень) раздела «Техническое задание» документации об аукционе.

Например, в позициях № 95, 230, 231 и 235 Перечня указано следующее:

95	<p><i>Герметик клей полиуретановый , белый.</i></p> <p><i>Время нанесения: 10 минут</i></p> <p><i>Время пленкообразования: 15 минут</i></p> <p><i>Возможность окрашивать: Да</i></p> <p><i>Запах: Средний</i></p> <p><i>Консистенция: Мягкая кремообразная</i></p> <p><i>Основа: Латексный полимер</i></p> <p><i>Растворитель: Вода</i></p> <p><i>Температура вспышки: Нет</i></p> <p><i>Наполнитель: Карбонат кальция</i></p> <p>Содержание твердых веществ: 68,0±1,0% по весу</p> <p><i>Плотность: 1,42±1,0%</i></p> <p><i>Температура нанесения: от +4°С до +37°С</i></p> <p><i>Температура эксплуатации: от -28°С до +65°С/Клей-герметик</i></p> <p><i>Химическая основа Диметакриловый полиэфир</i></p>
----	---

Внешний вид

Тиксотропная жидкость зеленого цвета

Кажущаяся вязкость по Брукфильду RVT при 20 об/мин 8000 – 35000 мПа*с

Плотность 1,03 – 1,15 г/см³

Температура вспышки > 94 °С

Время полимеризации (отверждения)

Ручная прочность фиксации через 10 - 15 мин

Функциональная прочность фиксации от 1 ч

Полная прочность фиксации 3 - 6 ч

Герметичность при максимальном давлении - не менее 24 ч.

(Л)

Клей ПВА (1:3), высоковязкая пластифицированная дисперсия:

Вязкость продукта составляет 90-120 с.

Клей ПВА – дисперсия без примесей и комков, с образованной допустимой поверхностной пленкой

Стабилизирована поливиниловым спиртом

Массовая доля остаточного мономера не превышает значения в 0,48%

Сухой остаток составляет более 54%

Уровень pH имеет значение от 4,5 до 6,0

Показатель динамической вязкости от 5 до 13 Паскаль-секунд

Средний размер частиц в пределах 1-3 мкм

Условная вязкость с 41 – 120 (по станд. кружке ВМС),

Допускается не более 5% осаждения

Плотность при температуре 20 градусов составляет 1-1,2 г на сантиметр

Временной промежуток совместимости ПВА дисперсии с пластификатором составляет 4 часа

Клеящая способность соответствует ГОСТ 18992-80

Нетоксичная, пожаробезопасная

(КГ)

231	<p>Клей ПВА (1:3), высоковязкая пластифицированная дисперсия:</p> <p>Вязкость продукта составляет 90-120 с.</p> <p>Клей ПВА – дисперсия без примесей и комков, с образованной допустимой поверхностной пленкой</p> <p>Стабилизирована поливиниловым спиртом</p> <p>Массовая доля остаточного мономера не превышает значения в 0,48%</p> <p>Сухой остаток составляет более 54%</p> <p>Уровень pH имеет значение от 4,5 до 6,0</p> <p>Показатель динамической вязкости от 5 до 13 Паскаль-секунд</p> <p>Средний размер частиц в пределах 1-3 мкм</p> <p>Условная вязкость с 41 – 120 (по станд. кружке ВМС),</p> <p>Допускается не более 5% осаждения</p> <p>Плотность при температуре 20 градусов составляет 1-1,2 г на сантиметр</p> <p>Временной промежуток совместимости ПВА дисперсии с пластификатором составляет 4 часа</p> <p>Клеящая способность соответствует ГОСТ 18992-80</p> <p>Нетоксичная, пожаробезопасная</p> <p>(кг)</p>
235	<p>Комплексная огнезащитная система воздуховодов, предел огнестойкости не менее EI 30. Система предназначена для конструктивной огнезащиты воздуховодов, систем вентиляции и коробов системы дымоудаления.</p> <p>Общая толщина покрытия - не менее 5 - не более 6 мм.</p> <p>СОСТАВ И РАСХОД НА 1 М.КВ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ:</p> <p>- Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный толщиной 5 мм. - - 1,1 м.кв.</p> <p>- Клейкий огнезащитный состав,</p> <p>условная вязкость, мм 70-160,</p> <p>плотность объемная, кг/м3 -1500,</p> <p>массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 35,</p> <p>pH состав 9-14,</p>

время высыхания при 20°C и влажности не более 70%, час 12

(м2)

В возражениях, представленных на доводы жалобы, заказчиком указано следующее:

«...в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок Заказчик при описании технических характеристик объекта закупки может дать развернутое, детализированное описание объекта закупки, привести конкретные данные, параметры, исходные и конечные величины, физические величины показателей, описать регламент и порядок действий при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг. При описании технических характеристик можно использовать стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством РФ о техническом регулировании.

Согласно Письму Минэкономразвития РФ от 12.04.2011 N Д22-577 понятие "технические характеристики товара" следует понимать как совокупность технических (физических, химических, органолептических и т.д.) характеристик товара, позволяющих отличить один товар от другого».

Вместе с тем заказчиком были представлены материалы из открытых источников в которых технические указаны технические характеристики к товарам используемым при выполнении работ».

На заседании Комиссии представителями заказчика были даны пояснения о том, что при описании товаров использовались исключительно требования, установленные ГОСТами и в указанных позициях имеется ссылка на соответствующий ГОСТ. Помимо этого представителями заказчика была представлена информация из общедоступных интернет-источников, подтверждающая, что сведения обо всех установленных заказчиком значениях показателей вышеуказанных товаров имеются в свободном доступе.

При этом Комиссия отмечает, что в соответствии с пунктом 9 части 8 статьи 105 Федерального закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность.

В нарушение данной нормы заявителем не представлено доказательств отсутствия на товарном рынке товаров, которые не имели бы указанных в жалобе характеристик, при этом такие сведения также отсутствовали бы на упаковке или в товаросопроводительных документах на товары.

В то же время и заказчиком не представлено каких-либо документальных доказательств, опровергающих позицию заявителя.

Изучив представленные материалы, Комиссия пришла к выводу о том, описание товара в указанных позициях товара в целом носит объективный характер, однако, по мнению Комиссии, не все установленные показатели товаров могут содержаться в товаросопроводительных и иных документах (например, в сертификатах соответствия, протоколах испытаний и пр.), на основании которых заказчик мог бы проверить соответствие используемых при выполнении работ товаров.

Учитывая, что Федеральный закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар, подлежащий описанию в соответствии с требованиями документации, вышеприведенный пример подробного изложения в документации об аукционе требований к описанию участниками закупок состава веществ, используемых при изготовлении товара ограничивают возможность участников закупок предоставить надлежащее предложение в составе заявок на участие в аукционе.

Такое описание объекта закупки не носит объективный характер, следовательно, описание веществ, используемых при изготовлении товаров, нельзя отнести ни к функциональным, ни к техническим, ни к качественным, ни к эксплуатационным характеристикам объекта закупки, которым является реконструкция объекта, следовательно, действия Заказчика, установившего требования к описанию участниками закупок в составе заявок веществ, используемых при изготовлении товаров, нарушают [часть 6 статьи 66](#) Закона о контрактной системе.

4. В результате осуществления в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки.

В силу пункта 6 части 5 статьи 63 Федерального закона о контрактной системе в извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в [статье 42](#) настоящего Федерального закона, указываются требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с [пунктом 1 части 1](#) и [частью 2](#) (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с [частью 1.1](#) (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона.

Часть 3 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе предусмотрено документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной [частью 1](#) настоящей статьи информацией содержит требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с [частью 1](#), [частями 1.1](#) и [2](#) (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона.

Комиссией было установлено, что в подпункте 1 пункта 14 «Требования к участникам электронного аукциона, установленные в соответствии с частью 1

статьи 31 Федерального закона» документации об электронном аукционе указано:

«1) соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – участник должен иметь действующее Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по видам работ в соответствии с приложением 1 к аукционной документации и требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

или в случае выполнения работ лично, Участник должен иметь соответствующее свидетельство о допуске к отдельным видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

11.Монтаж деревянных конструкций

12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2.Устройство и демонтаж системы отопления

15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5.Устройство системы электроснабжения

15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

23.5.Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.29.Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности

24.5.Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.4.Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.10.Пусконаладочные работы систем

24.10.Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

24.11.Пусконаладочные работы автономной наладки систем

24.12.Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

24.14.Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

В соответствии с Приказом № 624 виды работ, указанные в подпунктах Раздела III.

«Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»: 9.2,12.3, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5,15.6, 23.6, 23.29, 24.10,24.11,24.12,24.14 требуют получения Свидетельства СРО о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства в случае выполнения работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Учитывая, что реконструируемое здание бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3» не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, заказчик не вправе устанавливать требование о наличии СРО о допуске на виды работ предусмотренные пунктами: 9.2,12.3, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5,15.6, 23.6, 23.29, 24.10,24.11,24.12,24.14.

Комиссией установлено, что в проекте предусмотрена установка противопожарных дверей, при этом в позициях 141-146 Перечня перечислены требования к противопожарным дверям:

141	<i>Дверь противопожарная ДПМ-01/30 (EI 30),(EI 60) 2100x1000 (шт)</i>
142	<i>Дверь противопожарная ДПМ-01/30 (EI 30),(EI 60) 2100x750 (шт)</i>
143	<i>Дверь противопожарная ДПМ-01/30 (EI 30),(EI 60) 2100x900(шт)</i>
144	<i>Дверь противопожарная ДПМ-02/30 (EI 30),(EI 60) 2000x1300(шт)</i>
145	<i>Дверь противопожарная ДПМ-02/30 (EI 30),(EI 60) 2100x1300(шт)</i>
146	<i>Дверь противопожарная ДПМ-02/30 (EI 30),(EI 60) 2100x1500(шт)</i>

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В силу пункта 8 Положения «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 лицензированию подлежит деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проемов в противопожарных преградах.

Однако при условии выполнения работ лично требования о наличии у участников закупки лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не было установлено.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 1 части 3, частью 4 и пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать **частично обоснованной** жалобу ООО «Альфа-Строй» на действия заказчика - казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» и его аукционной комиссии при проведении аукциона в электронной форме на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3» 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1» (извещение № 0352200020515000007).

2. Признать в действиях казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» и его аукционной комиссии нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 33, пункта 6 части 5 статьи 63, пункта 1 и 2 части 1 и части 3 статьи 64, части 6 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе.

3. В соответствии с частью 22 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе выдать казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» и его аукционной комиссии, оператору электронной площадки ООО «РТС-тендер» предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

«.....»

Члены Комиссии:

«.....»

«.....»

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-10.1/72-2015

об устранении нарушений законодательства в сфере закупок

26 марта 2015 г.

г.Омск

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории Омской области (далее - Комиссия) в составе:

«.....» - заместителя руководителя управления, Председателя Комиссии;

«.....» – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии;

«.....» - ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии,

рассмотрев жалобу ООО «Альфа-Строй» на действия заказчика - казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» и его аукционной комиссии при проведении аукциона в электронной форме на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3» 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1» (извещение № 0352200020515000007),

в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 3, частью 4 и пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), установив в действиях казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» и его аукционной комиссии нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 33, пункта 6 части 5 статьи 63, пункта 1 и 2 части 1 и части 3 статьи 64, части 6 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе,

на основании своего Решения от 26.03.2015 № 03-10.1/72-2015, руководствуясь пунктом 2 части 22, частью 23 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона о контрактной системе,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Казенному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик» и его аукционной комиссии **в срок до 08.04.2015** аннулировать электронный аукцион на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3» 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1».

2. Оператору электронной площадки ООО «РТС-тендер» обеспечить казенному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик» и его аукционной комиссии возможность выполнения действий, указанных в пункте 1 настоящего предписания.

3. Казенному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик», ООО «РТС-тендер» проинформировать Омское УФАС России об исполнении действий, указанных в пункте 1 настоящего предписания **в срок до 09.03.2015** в письменном виде с приложением подтверждающих документов.

Контроль исполнения предписания возложить на члена Комиссии «.....»

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией **в установленный срок законного предписания влечет за собой административное наказание в виде административного штрафа** в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии

«.....»

Члены Комиссии:

«.....»

«.....»