

РЕШЕНИЕ № 12-10-123/678

20 ноября 2013 г.

г. Кострома

Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия, Комиссия по рассмотрению жалобы) в составе:

Заместитель председателя Комиссии: <.....>, вр.и.о. руководителя управления;

Члены Комиссии: <.....>, главный государственный инспектор отдела
контроля размещения государственного заказа;

<.....>, старший государственный инспектор отдела
размещения государственного заказа;

при ведении аудиозаписи заседания, в присутствии: <.....>, рассмотрев жалобу ООО «Эпидбиомед-диагностика» на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку диагностических средств для мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С для ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (извещение № 0141200002013001443), и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов),

УСТАНОВИЛА:

Согласно представленным материалам 22.10.2013 г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru размещено извещение № 0141200002013001443 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку диагностических средств для мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С для ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – Заказчик).

ООО «Эпидбиомед-диагностика» (далее – Заявитель) в своей жалобе обжалует действия аукционной комиссии, которая, по мнению Заявителя, неправомерно отклонила заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа - ООО «Эпидбиомед-диагностика» по причине «несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме».

Представители Заказчика и аукционной комиссии доводы жалобы ООО «Эпидбиомед-диагностика» не признают, нарушение Закона о размещении заказов отрицают, при этом до заседания Комиссии Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов представили письменные возражения на жалобу ООО «Эпидбиомед-диагностика».

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Согласно части 3 статьи 41.9 Закона о размещении заказов на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Согласно подпункту б) пункта 1 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, в том числе:

1) при размещении заказа на поставку товара:

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Согласно Протоколу № 0141200002013001443-1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 13.11.2013 г. (далее – Протокол рассмотрения заявок) по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подано три заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с порядковыми номерами 1, 2, 3 (3 - ООО «Эпидбиомед-диагностика»).

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в вышеуказанном открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, а также требованиям, установленным документацией о настоящем аукционе, аукционная комиссия приняла решение: отказать в допуске к участию в аукционе участникам размещения заказа, представившим заявки с порядковыми номерами 1 и 3 (3 - ООО «Эпидбиомед-диагностика»); допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона участника размещения заказа с порядком номером заявки 2.

В Протоколе рассмотрения заявок в отношении заявки с порядковым номером 3 (ООО «Эпидбиомед-диагностика») указано:

«Отказать в допуске к участию в аукционе участника размещения заказа с порядковым номером 3.

Обоснование решения.

В соответствии с Разделом 1 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению» документации об аукционе на основании части 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в пункте 14.1 документации об аукционе раздела 14 «Сведения о товарах, на поставку которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта», и указание на

товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

К значениям, которым должны соответствовать конкретные показатели, относятся наименование товара и характеристики товара, установленные в пункте 14.1 документации об аукционе «Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика».

2) Указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара.

В соответствии с пунктом 14.1 документации об аукционе требуется, в том числе, следующий товар (положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа):

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ первого и второго типов и антигена p24 ВИЧ-1 в сыворотке (плазме) крови	Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ не менее 3ч.	набор	329
10	Набор реагентов для иммуноферментного выявления подтверждения присутствия p24-антигена ВИЧ-1	Чувствительность p24 (ВИЧ-1) не менее 5 пг/мл.	набор	4

Участник размещения заказа в первой части заявки предлагает товар, обладающий следующими значениями указанных характеристик по данным позициям (положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе):

№ п/п	Наименование товара по аукционной документации	Наименование товара, предлагаемого к поставке	Конкретные показатели товара, предлагаемого к поставке (характеристики)	Товарный знак, страна происхождения товара, предлагаемого к поставке	Ед. изм.	Кол-во
-------	--	---	---	--	----------	--------

1	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ первого и второго типов и антигена p24 ВИЧ-1 в сыворотке (плазме) крови DIA®-HIV-Ag/Ab	тест- система иммуноферментная для одновременного определения антител к ВИЧ 1/2 и антигена ВИЧ1 p24.				
---	--	--	--	--	--	--

	Тест-система иммуноферментная in vitro диагностическая для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 и антигена p24 вируса иммунодефицита человека	Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ:ТМБ-субстрат готов к применению – годен на протяжении срока годности тест-системы....	ЧАО «Научно-производственная компания «ДИАПРОФМЕД», Украина	набор	329
--	---	---	---	-------	-----

10	Набор реагентов для иммуноферментного выявления подтверждения присутствия p24-антигена ВИЧ-1 DIA®-HIV-p24	тест-система иммуноферментная для количественного определения антигена ВИЧ1 p24. Тест-система иммуноферментная in vitro диагностическая для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 и антигена p24 вируса иммунодефицита человека.	Чувствительность p24 (ВИЧ-1) 1пг/мл ...	ЧАО «Научно-производственная компания «ДИАПРОФМЕД», Украина	набор	4
----	---	---	---	---	-------	---

Таким образом, в заявке участника характеристики предлагаемого к поставке товара не соответствуют требованиям документации об аукционе.

Заявка отклоняется на основании п. 2 части 4 статьи 41.9 - несоответствия

сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме».

Из письменных возражений заказчика – ОГБУЗ «Центр СПИД», а также пояснений членов аукционной комиссии в ходе заседания Комиссии следует, что при рассмотрении и отклонении заявки участника размещения заказа с порядковым номером 3 (ООО «Эпидбиомед-диагностика») на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия действовала строго в соответствии с положениями Закона о размещении заказов.

В ходе заседания Комиссии Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов представители Заказчика и члены аукционной комиссии обратили внимание Комиссии по рассмотрению жалобы на то, что в заявке ООО «Эпидбиомед-диагностика» по позиции № 1 отсутствуют числовые (конкретные) значения сроков хранения ТМБ. Заявитель в своей жалобе указал, что «в соответствии с листом 3 Инструкции производителя ЧАО «Научно-производственная компания «ДИАПРОФ-МЕД» срок годности тест-систем составляет 18 месяцев, и что в поданной ООО «Эпидбиомед-диагностика» заявке не указан срок годности данной тест-системы. По мнению членов аукционной комиссии, представленное ООО «Эпидбиомед-диагностика» значение «годен на протяжении срока годности тест-системы» не позволяет судить о соответствии требованиям Заказчика «Срок годности... рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.». Следовательно представленная заявка не может быть признана соответствующей требованиям пункта 14.1 документации об аукционе».

Относительно отклонения заявки ООО «Эпидбиомед-диагностика» по позиции № 10 члены аукционной комиссии пояснили, что «в технической документации Заказчиком были установлены требования «чувствительность р24 не менее 5 пг/мл», в заявке ООО «Эпидбиомед-диагностика» указана чувствительность р24 1 пг/мл, что не соответствует требованию аукционной документации, поскольку составляет менее 5 пг/мл». При этом уточняют, что «чувствительность набора в 1 пг/мл не может быть преимуществом, что меньшее числовое значение чувствительности (например, 1 пг/мл) дает высокий процент неспецифичности и большое количество ложноположительных результатов».

Кроме того, в письменных возражениях ОГБУЗ «Центр СПИД», а также в ходе заседания Комиссии отмечено, что Техническое задание формируется государственным заказчиком в соответствии с потребностью в проведении качественных лабораторных исследований и базируется на многолетнем опыте работы.

Исходя из вышеизложенного, а также исследовав материалы дела, заслушав представителей Заказчика и членов аукционной комиссии, Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов в действиях аукционной комиссии при размещении заказа на право заключения государственного контракта на поставку диагностических средств для мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С для ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» нарушений Закона о размещении заказов не установила.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 17, 57, 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Эпидбиомед-диагностика» необоснованной.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя Комиссии

<.....>

Члены Комиссии

<.....>

<.....>

- [k_91_11_2013_reshenie_epid_spid.doc](#)