

Уполномоченный орган:
Департамент контрактной системы Кузбасса
650000, г. Кемерово,
пр. Советский, 63
UGZ@ugzko.ru

Заказчик:
ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»
654055, г. Новокузнецк,
ул. Клубная, д. 60Б

Заявитель:
ООО «ЛЕДО»
630083, г. Новосибирск,
ул. Грибоедова, 2, пом. 95

ПРЕДПИСАНИЕ

«16» мая 2022г.

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по контролю в сфере закупок в составе:

Председателя
комиссии: <... заместителя руководителя Кемеровского УФАС
> России;

Членов комиссии: <... начальника отдела контроля в сфере закупок;
> главного специалиста-эксперта
<... отдела контроля в сфере закупок;
>

на основании решения Кемеровского УФАС России от «16» мая 2022 года по делу № 042/06/51-573/2022 о признании уполномоченного органа – Департамента контрактной системы Кузбасса нарушившим требование пункта 5 части 17 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона № 0139200000122004383 «Поставка изделий медицинского назначения»,

предписывает:

Уполномоченному органу – Департаменту контрактной системы Кузбасса устранить нарушение требований пункта 5 части 17 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в срок до 31.05.2022г., а именно:

- внести изменения в протокол подведения итогов по электронному аукциону № 0139200000122004383 «Поставка изделий медицинского назначения» в соответствии с требованиями ФЗ № 44 – ФЗ и с учетом решения по делу № 042/06/51-573/2022 от 16.05.2022г.

До 06 июня 2022 года представить в Кемеровское УФАС России письменное доказательство исполнения настоящего предписания.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии: <...>

<...>

Члены Комиссии:

<...>