

"28" сентября 2012 г.

г. Кострома

Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Заместитель председателя

Комиссии: <.....> , заместитель руководителя управления;

Члены Комиссии: <.....> , старший государственный инспектор

отдела контроля размещения государственного заказа;

<.....> , главный государственный инспектор отдела контроля размещения государственного заказа;

при ведении аудиозаписи заседания, в присутствии

<.....>, рассмотрев жалобу ООО «ДАН» на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение капитального и текущего ремонта по объекту: «Капитальный ремонт кровли акушерского корпуса» для нужд ОГБУЗ «Костромская областная больница», и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов), УСТАНОВИЛА:

Согласно представленным материалам 07.09.2012 г. на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru> размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение капитального и текущего ремонта по объекту: «Капитальный ремонт кровли акушерского корпуса» для нужд ОГБУЗ «Костромская областная больница» (извещение № 0141200002012001726).

Документация об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение капитального и текущего ремонта по объекту: «Капитальный ремонт кровли акушерского корпуса» для нужд ОГБУЗ «Костромская областная больница» утверждена главным врачом ОГБУЗ «Костромская областная больница» Ю.Ю. Зинчуком.

В разделе аукционной документации «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению» в пункте 1.1.2, заказчиком установлено, что первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

В соответствии с протоколом № 0141200002012001726-1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 20.09.2012 г. первая часть заявки ООО «ДАН» признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в соответствии с

пунктом 1 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов - непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, или предоставления недостоверных сведений.

ООО «ДАН» (далее – заявитель) в своей жалобе обжалует действия аукционной комиссии, которая, по мнению заявителя, незаконно отклонила первую часть заявки участника размещения заказа по причине ее несоответствия требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно, непредставление в заявке конкретных показателей товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ.

Как пояснил заявитель в своей жалобе, ООО «ДАН» в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и Законом о размещении заказов предоставило согласие на поставку товаров, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, а также указало все сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности. Обоснование аукционной комиссии отказа в допуске к участию в аукционе, основанное на том, что «участник размещения заказа в первой части заявки предлагает вместо конкретных показателей диапазонные характеристики» абсурдно, так как и фирмами-производителями товаров, необходимых по данному аукциону, и ГОСТами к техническим характеристикам товаров предусматриваются показатели «ОТ» и «ДО».

Таким образом, отклонение аукционной комиссией первой части заявки ООО «ДАН» на участие в аукционе и отказ в допуске к участию в аукционе, по мнению заявителя, является необоснованным и нарушающим его права и законные интересы.

Представитель аукционной комиссии с доводами, указанными в жалобе заявителя, не согласился, представил на заседание Комиссии Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов возражения на жалобу и пояснил следующее.

Документацией об аукционе Заказчиком установлены требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.

Первая часть заявки Заявителя состоит только из согласия на проведение работ по предмету контракта, в ней отсутствуют конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию при проведении работ, участником представлены диапазонные, а не конкретные характеристики, по следующим позициям, указанным в Сведениях об используемых товарах:

1. По товару «Сталь тонколистовая оцинкованная»:

- Категорийность по способности к вытяжке - «Н;Г» (согласно ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий» данный параметр характеризует пластичность материала: Н — нормальной вытяжки; Г — глубокой вытяжки);

- Класс покрытия - «1;2» (согласно ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий» данный параметр зависит от толщины оцинкованного покрытия 1 класс-св.18 мкм до 40 мкм включительно; 2 класс-от 10 мкм до 18 мкм включительно);

- Толщина покрытия - «От 10 до 40 мкм» (согласно ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий» данный параметр зависит от толщины оцинкованного покрытия и может составлять или св. 18 мкм до 40 мкм включительно или от 10 мкм до 18 мкм включительно).

2. По товару «Битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный материал:

- Тип основы - «Полиэфирное нетканое полотно; стеклохолст; стеклоткань»

(полиэфирное нетканое полотно (полиэстер) — состоит из хаотично ориентированных полиэстеровых волокон; стеклохолст — биостойкая основа, состоящая из хаотически расположенных стеклянных нитей; стеклоткань — основа, состоящая из переплетенных стеклянных нитей);

- Разрывная сила при растяжении, не менее - «360-600 (кгс)/5см» (согласно ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные» данный параметр может составлять: условная прочность и относительное удлинение при разрыве рулонных армированных полимерных материалов должны быть не менее: 2,5 МПа (25 кгс/см²) и 15% - для невулканизированных эластомерных с армированием из стекловолокон; 2,5 МПа (25 кгс/см²) и 100% - то же с армированием из полимерных волокон; 6,0 МПа (60 кгс/см²) и 15% - для вулканизированных эластомерных с армированием из стекловолокон; 5,0 МПа (50 кгс/см²) и 100% - то же с армированием из полимерных волокон; 12,0 МПа (120 кгс/см²) и 15% - для термопластичных с армированием из стекловолокон; 9,0 МПа (90 кгс/см²) и 60% - то же с армированием из полимерных волокон).

Таким образом, по мнению представителя аукционной комиссии, Заявитель в нарушение требований Закона о размещении заказов и документации об аукционе не представил конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию. Фактически данный участник полностью повторил требования Заказчика по характеристикам материалов, в которых указаны среди прочих максимальные и (или) минимальные значения показателей характеристик товаров. Отсутствие конкретных показателей не дает возможности идентифицировать применяемые товары и определить их соответствие требованиям заказчика и документации об аукционе в электронной форме. Тем самым, решение аукционной комиссии в части отказа в допуске к участию в аукционе ООО «ДАН» является правомерным.

На основании изложенного, оценив доводы заявителя и возражения представителя аукционной комиссии, Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона, или предоставления недостоверных сведений.

На основании части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов и пункта 1.1.2 раздела «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению» документации об аукционе установлены требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе.

В соответствии с приложением № 7 «Техническое задание» документации об аукционе к поставке требуются товары с конкретными показателями и со значениями, соответствующими этому приложению.

В первой части заявки ООО «ДАН» по указанным в приложении № 7 товарам № 1, 2, 3 предложил значения товаров полностью совпадающие с требуемыми значениями Заказчиком, но не конкретные значения, а диапазонные характеристики, что не соответствует документации об аукционе, а следовательно, противоречит Закону о размещении заказов.

Таким образом, Комиссией Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов нарушений аукционной комиссией положений Закона о размещении заказов при рассмотрении первой части заявки участника размещения заказа не установлено, а следовательно, и не установлено нарушений прав участника размещения заказа на участие в аукционе.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 17, 57, 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов,
РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ДАН» необоснованной в соответствии с частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя
Комиссии

<.....>

Члены Комиссии

<.....>

<.....>