

## РЕШЕНИЕ

по делу № 33/2014-З/3 о нарушении законодательства о размещении заказов

14 февраля 2014 г.

Резолютивная часть решения оглашена 14 февраля 2014 г.

Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов, созданная приказом Рязанского УФАС России № 69 от 16.07.2013 г. и № 123 от 11.12.2013 г. (далее – Комиссия) <...> на действия постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования – город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани (далее – единая комиссия) администрации г. Рязани при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Канализационная насосная станция № 3 на Московском шоссе», и, проведя внеплановую проверку представленных документов,

у с т а н о в и л а:

Администрацией города Рязани (далее – Уполномоченный орган) была организована и проведена процедура размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 0159300025713002848 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Канализационная насосная станция № 3 на Московском шоссе» (далее – открытый аукцион в электронной форме)

Заказчиком открытого аукциона в электронной форме выступило Управление капитального строительства администрации города Рязани.

30 декабря 2013 года извещение о проведении аукциона и документация об открытом аукционе в электронной форме были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 256 787 541,00 руб.

Протоколом № 991-1/А (извещение № 0159300025713002848) рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 04 февраля 2014г., ООО «Водстрой» (порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме № 6663665) отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

По мнению Заявителя, единая комиссия неправомерно отказала ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, изложенным в Протоколе № 991-1/А от 04 февраля 2014г., а именно:

«Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме № 6663665 – в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) – несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 48.1 (подпункт б пункта 3 части 4

статьи 41.8) Закона о размещении заказов требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме:

- по пункту 7 Требований к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-232 «Кабель с медной токопроводящей жилой с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке (пониженной горючести)» значение по показателю «Диапазон температур эксплуатации» в заявке участника «минимальный порог +50°С», в документации об аукционе «минимальный порог не выше минус 30°С»;

- по пункту 8 Требований к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-232 «КВВГнг сеч. 14x1,5мм<sup>2</sup>. Кабель с медной токопроводящей жилой с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке (пониженной горючести)» значение по показателю «Диапазон температур эксплуатации» в заявке участника «минимальный порог +50°С», в документации об аукционе «минимальный порог не выше минус 30°С»;

- по пункту 11 Требований к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-27 «Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 40» изменено значение показателя «Средняя продолжительность\* горения», не подлежащего изменению, для обозначения которого используется специальный знак «\*».

Вышеназванные требования установлены в пункте 1.3. и Приложении № 2 к документации об аукционе».

Заявитель считает, что данные основания отклонения заявки от участия в открытом аукционе в электронной форме - является неправомерным.

Так же Заявитель считает, что в протоколе рассмотрения заявок Заказчик ссылается на пункты 7,8 Требований к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-232, однако в документации, опубликованной на Официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и доступной по ссылке: [http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order\\_document\\_list\\_info/show?source=epz](http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?source=epz)

&notificationId=8316471, содержатся Требования к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-23 КИП и А КНС № 3. Требования к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-232 отсутствуют.

Заявитель указал, что при заполнении пункта 11 Требований к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-27, в связи с большим объемом Технического задания, специалистом была допущена техническая ошибка, которая, по мнению Заявителя, может не приниматься во внимание комиссией Заказчика ввиду ее несущественности.

В своем возращении на жалобу от 13.02.2014г. № 12/7-15/30 (вх. 13.02.2014г. № 518) единая комиссия считает жалобу необоснованной, а действия единой комиссии правомерными.

В ходе заседания Комиссии представитель Уполномоченного органа поддержал доводы, изложенные единой комиссией в отзыве на жалобу и считает действия единой комиссии не противоречащими Закону о размещении заказов.

Выслушав представителей сторон, изучив представленные документы и материалы, Комиссия отклонила доводы Заявителя, основываясь на следующем.

Частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов установлены требования к содержанию первых частей заявок.

В силу данного положения Закона о размещении заказов в документации об открытом аукционе в электронной форме установлены требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участником изменено значение показателя, помеченного знаком «\*» Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 40, средняя продолжительность\* горения, ч > 1500 (пункт 11 Требований к товарам, используемым для выполнения работ к локальной смете № 02-01-27 Электроосвещение). Согласно Инструкции по заполнению первой части заявки, участники размещения заказа, при предоставлении конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, должны учитывать, что показатели, значения которых не могут изменяться установлены заказчиком следующим образом:

показатели, значения которых не могут изменяться, определены заказчиком конкретным показателем в виде: одного (единственного) возможного значения; одного (единственного) возможного значения в виде диапазона.

При установлении Заказчиком показателей, значения которых не могут изменяться, используются следующие обозначения:

- путем одного (единственного) возможного значения. Для обозначения показателей, значения которых не могут изменяться, используется специальный знак «\*» либо используются две скобки «(» и «)», содержащие наименование показателя и его значение вне зависимости от сопровождаемых значение показателя частей речи в сопровождении единицы измерения или без нее. Например «( температура до 200С)», «мощность\* не менее 100 Вт».

Вышеназванные требования установлены в пункте 1.3. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе и инструкция по ее заполнению» Документации об открытом аукционе в электронной форме № 0159300025713002848.

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

В соответствии с частью 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, единая комиссия принимая решение об отказе в допуске Заявителю правомерно действовала в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов, так как заявка Заявителя не соответствовала требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Внеплановая проверка, проведенная в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов и пунктом 3.1.2 приказа ФАС России от 24.07.2012 г. № 498, было выявлено нарушение Закона о размещении заказов со стороны единой комиссии, выразившиеся в следующем:

- нарушение части 6 статьи 41.9 Закона о размещении заказов – единой комиссией при подготовке протокола рассмотрения заявок, была допущена техническая ошибка, касательно неправильной ссылке в протоколе на номер локальной сметы «№ 02-01-232», причины отклонения участника размещения заказа ООО «Водстрой».

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 17 и частью 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

р е ш и л а:

1. Признать жалобу ООО «Водстрой» необоснованной.

2. Признать постоянно действующую единую комиссию по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования – город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани нарушившим часть 6 статьи 41.9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Выдать постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования – город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

**П Р Е Д П И С А Н И Е № 33/2014-3/3**

14 февраля 2014 г.

Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов, созданная приказом Рязанского УФАС России № 69 от 16.07.2013 г. и № 123 от 11.12.2013 г. (далее – Комиссия) < ... > на основании своего решения по делу № 33/2014-З/3 от 17.02.2014 г. предписывает:

Постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования – город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани :

- устранить в протоколе № 991-1/А от 04.02.2014 года техническую ошибку в номере локальной сметы «02-01-232», причины отклонения участника размещения заказа ООО «Водстрой». Указать номер в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме: «02-01-23».

Об исполнении настоящего предписания сообщить в Рязанское УФАС России в срок до 28 февраля 2014 года и представить доказательства его исполнения.

Невыполнение в установленный срок предписания Рязанского УФАС России влечёт за собой привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 7 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.