РЕШЕНИЕ

по делу № 14-06/03-501

7 июля 2014 года **г. Волгоград**

омиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской бласти (далее – Управление) по контролю за соблюдением законодательства о онтрактной системе в составе:

.А. Литвинова – председателя Комиссии, начальника отдела контроля за облюдением законодательства о контрактной системе,

.О. Демьяненко – члена комиссии, старшего государственного инспектора отдела онтроля за соблюдением законодательства о контрактной системе,

.А. Тынянкиной - члена Комиссии, старшего государственного инспектора отдела онтроля за соблюдением законодательства о контрактной системе,

участием:

Жердицкой Ю.В., представителя ООО «Интэксстрой» по доверенности от 15.03.2014 ода № 5,

Самуненковой А.А., представителя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Волгоградской бласти» по доверенности от 15.07.2014 года б/н,

ассмотрев материалы дела № 14-06/03-501, возбужденного по жалобе ООО Интэксстрой» на действия аукционной комиссии при проведении аукциона в лектронной форме Выполнение работ по текущему ремонту помещений госпиталя едерального каченного учреждения здравоохранения «Медико-санитарной части Линистерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области» номер извещения **0329100015614000007**),

УСТАНОВИЛА:

Управление 10.07.2014 года (вх. № 5848) поступила жалоба ООО «Интэксстрой» далее – Заявитель) на действия аукционной комиссии при проведении аукциона в лектронной форме «Выполнение работ по текущему ремонту помещений госпиталя едерального каченного учреждения здравоохранения «Медико-санитарной части Линистерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области»» номер извещения 0329100015614000007).

Согласно доводам жалобы Заявителя, действия аукционной комиссии противоречат требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При рассмотрении жалобы представитель Заявителя требования поддержали в полном объеме.

При рассмотрении жалобы представитель Заказчика возражал против заявленных требований, в удовлетворении жалобы просил отказать.

Выслушав доводы сторон, ознакомившись с представленными документами, и проведя внеплановую проверку в соответствии с ч. 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Управления пришла к следующим выводам.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

Главой 3 параграфом 2 Закона о контрактной системе установлены требования и порядок проведения закупок путем аукциона в электронной форме (электронный аукцион).

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором (ч. 1 ст. 59 Закона о контрактной системе).

Комиссией установлено, что 24 апреля 2014 года Заказчиком – Федеральным казенным учреждением здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области", публично объявлено о проведении аукциона в электронной форме «Выполнение работ по текущему ремонту помещений госпиталя федерального каченного учреждения здравоохранения «Медико-санитарной части Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области»» (номер извещения 0329100015614000007), с начальной (максимальной) ценой контракта 999 875,00 рублей, посредством размещения извещения о проведении указанного аукциона в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения

нформации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, казание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

з ч. 1 ст. 66 Закона о контрактной системе следует, что подача заявок на участие в лектронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию а электронной площадке.

:огласно п. 3 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, первая часть заявки на частие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из ледующих подпунктов информацию:

) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для ыполнения или оказания которых используется товар:

) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на спользование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе одержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), нак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты ıри наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при аличии), наименование места происхождения товара или наименование роизводителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, казание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак бслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при аличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), аименование места происхождения товара или наименование производителя овара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, оторый является эквивалентным товару, указанному в данной документации, онкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, становленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на оварный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при аличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные ıодели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места роисхождения товара или наименование производителя товара, а также оебование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на оварный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при аличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные ıодели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места роисхождения товара или наименование производителя товара;

) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные оказатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным окументацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное бозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное аименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), ромышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара ли наименование производителя товара при условии отсутствия в данной окументации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), ирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели ıри наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места роисхождения товара или наименование производителя товара.

силу вышеуказанной статьи данные требования установлены к содержанию

ервой части заявки на участие в рассматриваемом аукционе в электронной форме п. 3.2.2. документации об аукционе в электронной форме и в п. 24 Информационной арты электронного аукциона.

п. 24 Информационной карты электронного аукциона, в числе прочего, установлено, то первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать ледующие сведения:

) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, редусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные

ıоказатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в аблице 1, 2 и приложении № 1 к Разделу 3. Техническое задание документации, и казание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак бслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при аличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), аименование места происхождения товара или наименование производителя овара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак бслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при аличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), аименование места происхождения товара или наименование производителя овара *(в произвольной форме).*

:ледовательно, участник закупки в своей заявке на участие в аукционе в лектронной форме должен предложить конкретные технические характеристики в елях определения его соответствия потребностям заказчика.

:огласно ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе, участник электронного аукциона е допускается к участию в нем в случае:

) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего)едерального закона, или предоставления недостоверной информации;

) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего)едерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

ходе рассмотрения первых частей заявок аукциона в электронной форме, заявке аявителя был присвоен порядковый номер <...> (защищенный номер заявки 312679). Согласно протоколу по рассмотрению заявок на участие в электронном ıукционе от 02.07.2014 года, заявка с порядковым номером 6 (защищенный номер аявки 7312679) была отклонена аукционной комиссией по следующим основаниям: п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с непредставлением нформации, предусмотренной ч.3 ст.66 Федерального закона, или предоставления едостоверной информации. В п. 1 «Антисептик» приведены значения «Плотность при t 20º С 1,015 г/см3. pH среды 9», указан производитель товара – ООО «Торговый дом НОРТ». В соответствии с официальными данными производителя товара, данный ıнтисептик имеет значения: Плотность при 20ºС 1,010-1,020 г/см3 (по данным роизводителя), pH среды 8,5-9,5 (по данным производителя). Таким образом, частник закупки приводит недостоверные сведения, противоречащие данным роизводителя товара. (В качестве подтверждения данной информации Заказчиком ıыл получен ответ на запрос от производителя о характеристиках товара – ıнтисептик, отличающегося от предложенного участником закупки, в соответствие с

редписанием УФАС по ВО».

а заседании Комиссии Управления представителем Заказчика был представлен апрос (исх. № 45/14 от 17.06.2014 года) в адрес производителя предложенного аявителем антисептика ООО «Торговый дом «НОРТ». В указанном запросе апрашивались следующие сведения: «значения «Плотность при t +20º С 1,010…1,020 /см3. pH среды 8,5…9,5» являются конкретными и указаны в соответствие с аспортом на данный продукт. Просим Вас дать ответ, о том, являются ли данные арактеристики товара (антисептика) достоверными и соответствуют ли они фициальным данным производителя?».

а указанный запрос Заказчика ООО «Торговый дом «НОРТ» был дан ответ (исх. № Д-1-05-130/355 от 09.07.2014 года), в котором были направлены паспорта и нструкции на антисептик «Нортекс-Дезинфектор», а также пояснено следующее: «в оответствии с требованиями ТУ-2499-017-24505934-02 нормируются диапазоны оказателей качества состава. Представленные в Вашем письме значения оказателей качества состава полностью соответствуют нормируемым диапазонам оказателей качества ТУ».

акже, на рассмотрение данного дела представителем Заявителя был представлен апрос (исх. № 78 от 09.07.2014 года) Общества в адрес производителя редложенного антисептика ООО «Торговый дом «НОРТ», в котором, в числе прочего, казывалось следующее: «может ли данный антисептик при проведении аборaторного анализа какой либо партии, фактически по анализу иметь ледующие показатели: плотность при t +20º С 1,015 г/см3, pH среды 9».

а указанный запрос Заявителя ООО «Торговый дом «НОРТ» дало следующий ответ исх. № ТД-1-05-130/364 от 15.07.2014 года): «в соответствии с требованиями ТУ-2499-17-24505934-02 нормируются диапазоны показателей качества антисептика Нортекс-Дезинфектор». При проведении лабораторных испытаний, состав считается ачественным, если полученные результаты укладываются в нормируемые иапазоны значений. Представленные в Вашем письме значения показателей ачества состава полностью соответствуют нормируемым диапазонам показателей ачества ТУ».

аким образом, исходя из ответов, полученных от производителя рассматриваемого нтисептика ООО «Торговый дом «НОРТ», как показатели «плотность при t +20º С 1,015 /см3, pH среды 9», так и показатели «Плотность при t +20º С 1,010…1,020 г/см3. pH реды 8,5…9,5» соответствуют нормируемым диапазонам показателей качества ТУ-499-017-24505934-02.

а основании изложенного, у аукционной комиссии отсутствуют основания для ризнании информации, указанной в п. 1 первой части заявки Заявителя, едостоверной.

аким образом, аукционная комиссия необоснованно отклонила первую часть аявки участника закупки ООО «Интэксстрой» по основаниям, установленным в ротоколе по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе от 02.07.2014 ода.

Следовательно, аукционной комиссией Заказчика - Федерального казенного чреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних

ел Российской Федерации по Волгоградской области", в составе: Самуненковой .А., Прокудиной М.А., Родионова О.В., Выскубиной М.Н., Колесова В.Г., Володиной .П., Мударовой К.З., нарушены требования п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной истеме.

а основании изложенного, Комиссией Управления установлено, что жалоба ООО Интэкссстрой» является обоснованной.

о результатам проведения внеплановой проверки процедуры осуществления акупки нарушений законодательства о контрактной системе не выявлено.

целях устранения выявленных в действиях аукционной комиссии Заказчика арушений законодательства о контрактной системе, Комиссия считает еобходимым выдать аукционной комиссии Заказчика предписание об устранении арушения законодательства РФ о контрактной системе.

а основании изложенного, руководствуясь главой 6 Федерального Закона от 5.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для беспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Управления

РЕШИЛА:

. Признать жалобу ООО «Интэкссстрой» на действия аукционной комиссии при роведении аукциона в электронной форме «Выполнение работ по текущему ремонту омещений госпиталя федерального каченного учреждения здравоохранения Медико-санитарной части Министерства внутренних дел Российской Федерации по олгоградской области»» (номер извещения 0329100015614000007) обоснованной.

. Признать аукционную комиссию Заказчика - Федерального казенного учреждения дравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел оссийской Федерации по Волгоградской области", в составе: Самуненковой А.А., рокудиной М.А., Родионова О.В., Выскубиной М.Н., Колесова В.Г., Володиной Н.П., Мударовой К.З. – нарушившей п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ЗФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения осударственных и муниципальных нужд».

. Выдать аукционной комиссии Заказчика предписание об устранении нарушения аконодательства РФ о контрактной системе.

ешение Комиссии может быть обжаловано в Арбитражный Суд Волгоградской бласти в течение трех месяцев со дня его принятия.