

**РЕШЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения жалобы ООО «Макрозвук»**

**Дело № 106-К-2018**  
**Чебоксары**

г.

Резолютивная часть решения оглашена 27 апреля 2018 года  
Решение изготовлено в полном объеме 04 мая 2018 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.01.2017 № 4 в составе:

<...>;

<...>;

<...>;

в присутствии от заказчика – автономного учреждения «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики – <...>, представителя по доверенности от 26.04.2018,

<...>, представителя по доверенности от 26.04.2018,

<...>, представителя по доверенности от 26.04.2018,

в отсутствие представителей заявителя – ООО «Макрозвук», надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения жалобы,

рассмотрев жалобу ООО «Макрозвук» на положения аукционной документации на поставку прожекторов театральных и светодиодных светильников для модернизации светового оборудования (изв. № 1015200000418000004), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России 20.04.2018 обратилось ООО «Макрозвук» с жалобой на положения аукционной документации на поставку прожекторов театральных и светодиодных светильников для модернизации светового оборудования (изв. № 1015200000418000004) (далее – Электронный аукцион).

Из жалобы следует, что положения документации об электронном аукционе нарушают требования законодательства о контрактной системе, а именно:

- заказчиком необоснованно установлено требование о том, что поставляемый товар должен быть изготовлен серийно на заводе-изготовителе (не заказного изготовления под заявленные технические характеристики);
- инструкция по заполнению заявки имеет положения, которые противоречат друг другу и документации, в частности толкование знаков «≥» и «≤»;
- согласно инструкции по заполнению заявки при указании в аукционной документации соединительного союза «и» участник закупки должен предложить товар, сочетающий в себе обе характеристики одновременно. При этом по позициям №№ 1,2,3,4,5 Технического задания предложить товар, сочетающий в себе обе характеристики одновременно, не представляется возможным;
- по позициям №№ 1,2 и 3 Технического задания заказчиком необоснованно установлен конкретный показатель диаметра линзы.

Заявитель просит рассмотреть жалобу по существу, признать в действиях заказчика нарушение и выдать предписание об устранении выявленного нарушения.

ООО «Макрозвук», надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения жалобы, явку полномочного представителя в заседание Комиссии не обеспечило, направило ходатайство о рассмотрении жалобы без участия своего представителя.

Представители заказчика нарушения законодательства о контрактной системе не признали, указали, что аукционная документация сформирована в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

*В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, внеплановой проверки, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.*

Заказчиком объявленного аукциона является автономное учреждение «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

05.04.2018 в 11 час. 03 мин. заказчиком на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение № 1015200000418000004 о проведении электронного аукциона на поставку прожекторов театральных и светодиодных светильников для модернизации светового оборудования, с начальной (максимальной) ценой

контракта 6 224 168,00 руб. Одновременно на официальном сайте размещена документация об электронном аукционе.

Пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

По правилам статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) (пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе);

использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии (пункт 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе);

описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского [кодекса](#) Российской Федерации, *маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов*, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии (пункт 3 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе).

Описание объекта закупки установлено Техническим заданием документации об электронном аукционе.

Согласно Техническому заданию Поставляемые прожекторы театральные и светодиодные светильники для модернизации светового оборудования (далее – Товар, оборудование) должны быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленными **серийно на заводе-изготовителе (не заказного изготовления под заявленные технические характеристики)** с датой выпуска – не ранее 2017 года.

При этом Комиссия Чувашского УФАС России отмечает, что требование к серийной и заводской сборке относится к процессам и методам производства, что соответствует правилам описания объекта закупки, установленным пунктом 3 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Инструкция по заполнению заявок установлена разделом IV документации об электронном аукционе.

Согласно инструкции по заполнению заявок при описании показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее», «должно быть», «≤», «<», «>», «≥», и иных понятий, которые не позволяют определить конкретные показатели товара.

При формировании заявки, при наличии в разделе III «Техническое задание» документации об электронном аукционе показателей, сопровождающихся:

- «более», «>», «≥», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник закупки должен предложить показатель, превышающий такое значение.
- «менее», «<», «≤», «ниже», «уже» участник закупки должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком.

При указании в разделе III «Техническое задание» документации об электронном аукционе показателей, сопровождающихся:

- словами «не более», «≤», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» являются максимальными значениями, при формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком;

- словами «не менее», «≥», «не ниже», «не уже» являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком;
- соединительным союзом «и», участник закупки должен предложить товар, сочетающий в себе обе характеристики одновременно.

Таким образом, инструкция по заполнению заявок содержит объективное описание используемых в документации знаков «>», «≥» и соединительного союза «и».

Заявитель в заседание Комиссии не явился и в составе жалобы не представил доказательств того, что обжалуемые им положения Инструкции по заполнению заявок препятствуют подать заявку на участие в закупке.

По позициям №№ 1,2,3 Технического задания заказчик установил требования к диаметру линз закупаемых прожекторов узконаправленного света (комплектных):

диаметр линзы точно 200 миллиметров (позиция № 1);

диаметр линзы точно 200 миллиметров (позиции № 2,3).

В силу положений части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также **значения показателей, которые не могут изменяться.**

Исходя из смысла части 1, части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе потребность Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований.

Таким образом, Законом о контрактной системе не предусмотрены ограничения по включению в документацию об электронном аукционе требований к товару, которые являются значимыми для заказчика, отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих государственных или муниципальных функций.

Более того, указание в документации об электронном аукционе требований к значениям показателей, которые не могут изменяться, прямо предусмотрено положениями Закона о контрактной системе.

Таким образом, установление требований к конкретным значениям диаметра линзы по позициям №№ 1,2,3 Технического задания не нарушает правил описания объекта закупки, установленных статьей 33 Закона о контрактной системе.

При этом заказчик не имеет возможности устанавливать требования к техническим характеристикам товара, которые удовлетворяли бы всех возможных участников закупки, а, в свою очередь, положения Закона о контрактной системе не обязывают заказчика при определении характеристик поставляемого товара в документации об электронном аукционе устанавливать такие характеристики, которые соответствовали бы всем существующим типам, видам, моделям товара.

Отсутствие у заявителя возможности поставить товар, отвечающий требованиям документации об электронном аукционе, не свидетельствует об ограничении круга потенциальных участников торгов, так как возможности каждого хозяйствующего субъекта различны, следовательно, доводы заявителя о нарушении заказчиком положений Закона о контрактной системе ввиду установления в документации об электронном аукционе требований к товару, влекущих за собой ограничение количества участников закупки, являются недоказанными и, как следствие, необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Комиссия Чувашского УФАС России приходит к выводу о том, что заказчиком и уполномоченным учреждением при описании объекта закупки соблюдены правила, установленные статьей 33 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных [частью 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона.

С учетом установленных обстоятельств, Комиссия признает жалобу ООО «Макрозвук» необоснованной и приходит к выводу об отсутствии оснований для выдачи предписания.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Макрозвук» необоснованной.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

*Примечание:* Согласно части 9 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.