

РЕШЕНИЕ

по делу №04-30/33-2010

28.05.2010 г.

г.Магадан

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

председатель комиссии:

Задорожный В.Г. - руководитель управления;

члены Комиссии:

Сопова В.П. - начальник отдела контроля размещения государственного заказа управления;

Васильева В.Р. - ведущий специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа управления;

Романенко М.А. - ведущий специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа управления

с участием представителя Департамента здравоохранения администрации Магаданской области Комовой О.А. (дов.№3212-07/01 от 28.05.2010), ООО «Дельрус-Магадан» Петровой А.А. (дов.№17 от 20.05.2010), без представителя комитета экономики (извещен надлежащим образом), – рассмотрела жалобу ООО «Дельрус-Магадан» от 21.05.2010г. на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона «Поставка расходного материала к аппаратам для трансфузиологии фирмы Haemonetics PCS-2 для ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на II квартал 2010года».

Жалоба подана в установленный ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) срок.

Рассмотрение жалобы назначено на «28» мая 2010 г. на 10 часов 00 минут. На момент рассмотрения жалобы государственный контракт не заключен.

Заявитель ООО «Дельрус-Магадан», полагает, что отказ участнику размещения заказа в участии в торгах нарушает нормы Закона о размещении заказов, так как указание каталожного номера является достаточным для определения технических характеристик товара. Кроме того, по мнению заявителя, при рассмотрении аукционных заявок были нарушены требования ч.2 ст.7 Закона о размещении заказов – отсутствовал председатель аукционной комиссии. На основании изложенного, заявитель просит принять меры по отмене результатов аукциона.

Заказчик, Департамент здравоохранения администрации Магаданской области,

с доводами жалобы не согласился, представил письменные возражения по существу вопроса.

На заседании комиссии представитель заказчика, Комова О.А. пояснила, что комиссия была правомочна рассматривать аукционные заявки, т.к. на заседании присутствовало 7 членов комиссии из 10. Кроме того, представитель заказчика пояснила, что участником размещения заказа ООО «Дельрус-Магадан» по позиции №4 заказа предложен к поставке контейнер для консервации 420С со следующими техническими характеристиками: фасовка – прозрачные ПВХ мешок с дополнительным наружным мешком. Иных характеристик данного товара (маркировка, наличие порта, емкость мешка, наличие консерванта) не указано. Таким образом, невозможно определить соответствие предлагаемого к поставке товара требованиям аукционной документации.

Заслушав пояснения представителя заказчика, рассмотрев письменные пояснения заявителя, изучив представленные документы, осуществив внеплановую проверку открытого аукциона «Поставка расходного материала к аппаратам для трансфузиологии фирмы Haemonetics PCS-2 для ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на II квартал 2010года» в соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона о размещении заказа, Комиссия Магаданского УФАС России по контролю в сфере размещения установила следующее:

1. Согласно представленным документам 21.04.2010г. уполномоченным органом – комитетом экономики администрации Магаданской области на официальном сайте www.gz-magadan.ru было размещено извещение о проведении открытого аукциона «Поставка расходного материала к аппаратам для трансфузиологии фирмы Haemonetics PCS-2 для ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на II квартал 2010года».

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась 13 мая 2010 года и оформлена протоколом рассмотрения заявок №1-087А-10 от 13.05.2010г. На участие в рассматриваемом аукционе подали заявки 2 участника размещения заказа: ООО «Гемомедикс» и ООО «Дельрус-Магадан».

Аукционная заявка ООО «Дельрус-Магадан» была отклонена аукционной комиссией по следующему основанию: «В соответствии с п.4 ч.1 ст.12 ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе: 1. В соответствии с аукционной документацией п.4 документа «Заказ» было заявлено: Контейнер для консервации 420С со следующими техническими характеристиками: фасовка – прозрачные ПВХ мешок с дополнительным наружным мешком; Маркировка СЕ; Порт – для спайк-коннектора; Емкость – 250мл; Консервант – раствор цитрата натрия 4% 2.Участником размещения заказа было предложено: Контейнер для консервации 420С со следующими техническими характеристиками: фасовка – прозрачные ПВХ мешок с дополнительным наружным мешком. Маркировка, наличие порта, емкость мешка, наличие консерванта участником размещения заказа не указаны».

В соответствии с ч.2 ст. 34 Закона о размещении заказов, документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,

отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Как установлено Комиссией Магаданского УФАС России, в п.4 заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) аукционной документации содержится требование о поставке следующего товара: «Контейнер для консервации 420С со следующими характеристиками: Фасовка- прозрачные ПВХ мешок с дополнительным наружным мешком; Маркировка СЕ; Порт- для спайк-коннектора; Емкость -250мл; Консервант - раствор цитрата натрия 4%».

Участником размещения заказа ООО «Дельрус-Магадан» по данной позиции предложен к поставке контейнер для консервации 420С со следующими техническими характеристиками: фасовка – прозрачные ПВХ мешок с дополнительным наружным мешком. Иных характеристик данного товара (маркировка, наличие порта, емкость мешка, наличие консерванта) не указано. Таким образом, невозможно определить соответствие предлагаемого к поставке товара требованиям аукционной документации.

Согласно ч.1 ст. 36 Закона о размещении заказов, аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 названного закона.

В связи с тем, что аукционная заявка ООО «Дельрус-Магадан» не соответствовала требованиям, установленным аукционной документацией, комиссией правомерно принято решение об отклонении заявки данного участника.

2. В соответствии с ч.ч.2,3 ст.7 Закона о размещении заказов, заказчиком, уполномоченным органом до опубликования в официальном печатном издании или до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона принимается решения о создании комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Как установлено Комиссией Магаданского УФАС России, в состав аукционной комиссии, созданной приказом комитета экономики от 19.04.2010г. №64, входит 10 членов комиссии. Председателем комиссии назначен Положиев Анатолий Владимирович. Таким образом, заказчиком, уполномоченным органом соблюдено требование ч.ч.2,3 ст. 7 Закона о размещении заказов.

Действующее законодательство содержит требования к составу комиссии при отсутствии на заседании отдельных ее членов. Согласно ч.10 ст.7 Закона о размещении заказов, комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные частями 6 - 8 настоящей статьи, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Как следует из протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №1-087А-10 от 13.05.2010г., на заседании комиссии присутствовало 7 членов комиссии. Таким образом, комиссия была правомочна рассматривать заявки несмотря на то, что отсутствовал председатель комиссии.

3. Ст. 9.2 инструкции участникам аукциона установлено, что «к аукционной заявке необходимо отдельно (не сшивая в общий пакет документов аукционной заявки) приложить одну копию или второй экземпляр **формы 3** «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг».

В соответствии со ст.10 инструкции участникам аукциона, участник аукциона должен вложить документы аукционной заявки в конверт и запечатать.

Частью 2.2 ст.35 Закона о размещении заказов установлены требования к оформлению аукционной заявки: все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

В соответствии с указанной нормой не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных частью 2.2 ст.35 Закона о размещении заказов требований к оформлению заявки на участие в аукционе.

Таким образом, уполномоченным органом нарушено требование ч.2.2. ст.35 Закона о размещении заказов в части установления требований к оформлению аукционной заявки, не предусмотренных Законом.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 17, 60 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции, пп.3.32-3.34 Административного регламента, Комиссия Магаданского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Дельрус-Магадан» на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона «Поставка расходного материала к аппаратам для трансфузиологии фирмы Haemonetics PCS-2 для ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на II квартал 2010года» необоснованной.

2. По результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки признать в действиях уполномоченного органа, Комитета экономики администрации Магаданской области нарушение требований ч.2.2 ст. 35 Закона о размещении заказов.

3. Выдать уполномоченному органу – Комитету экономики администрации Магаданской области предписание о недопущении нарушений требований ч.2.2. ст.35 Закона о размещении заказов.

Решение Комиссии Магаданского УФАС России может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии:

Задорожный В.Г.

Члены комиссии:

Сопова В.П.

Васильева В.Р.

Романенко М.А.

ПРЕДПИСАНИЕ №___

28.05.2010 г. г. Магадан

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

председатель комиссии:

Задорожный В.Г. - руководитель управления;

члены Комиссии:

Сопова В.П. - начальник отдела контроля размещения
государственного заказа управления;

Васильева В.Р. - ведущий специалист-эксперт отдела контроля
размещения государственного заказа управления;

Романенко М.А. - ведущий специалист-эксперт отдела контроля
размещения государственного заказа управления

на основании решения Комиссии Магаданского УФАС России от 28.05.2010г. по делу №04-30/33-2010, принятого по итогам рассмотрения жалобы ООО «Дельрус-Магадан» от 21.05.2010 г. на действия на аукционной комиссии при проведении открытого аукциона «Поставка расходного материала к аппаратам для трансфузиологии фирмы Haemonetics PCS-2 для ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на II квартал 2010года» в соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Уполномоченному органу, комитету экономики администрации Магаданской области, не допускать нарушения ч.2.2 ст.35 Закона о размещении заказов при проведении последующих торгов, а именно:

- внести изменения в типовую инструкцию участникам размещения заказа и исключить требования к оформлению заявки на участие в аукционе, противоречащие действующему законодательству (в части предоставления копии формы 3, требования к запечатыванию аукционной заявки в конверт).

2. Предписание должно быть исполнено в срок не позднее 03.06.2010 г.

3. Представить в Магаданское УФАС России в срок не позднее 04.06.2010 г. копии документов, подтверждающих исполнение пункта 1 настоящего предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Примечание: невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель комиссии:

Задорожный В.Г.

Члены комиссии:

Сопова В.П.

Васильева В.Р.

Романенко М.А.