

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю Войченко Екатерина Геннадьевна, в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «СЗ «Вита Строй Девелопмент», Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, РЭК-ДЦиТ Краснодарского края, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020, возбужденного в отношении АО «Газпром газораспределение Краснодар» (ИНН: 2308021656, КПП: 230801001, ОГРН 1022301189790, 350000, г. Краснодар, ул. Строителей, 23) по ч. 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

11.02.2020 ООО «СЗ «Вита Строй Девелопмент» подало в АО «Газпром газораспределение Краснодар» (далее – ГРО, Общество) заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Заявка зарегистрирована 11.02.2020 за № 00-000000135 (далее - Заявка). Заявка подана в отношении объекта газопотребления, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина, земельный участок кад. № 23:47:0117031:2243 (далее - Объект).

Порядок рассмотрения заявки на заключение договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила № 1314).

Согласно п.62 Правил №1314, договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:

а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;

б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении) в 2 экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом. Заявитель вправе представить указанную заявку исполнителю лично или через уполномоченного представителя, а исполнитель обязан принять такую заявку.

Согласно п. 65 Правил №1314, в заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, указываются следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия <...> номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты);

б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;

в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям);

д) планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;

е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек.

Согласно п.69 Правил №1314, к заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы:

а) ситуационный план;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения. В случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве заявитель представляет копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы;

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);

е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);

ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;

з) документы, предусмотренные пунктом 47 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

к) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 119 настоящих Правил.

Согласно п. 73(1) Правил №1314, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки о подключении (технологическом присоединении) рассматривает указанную заявку, а также приложенные к ней документы и сведения, указанные в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил.

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки о подключении (технологическом присоединении) и составу прилагаемых документов и сведений, указанных в пунктах 65 - 71 настоящих Правил, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает рассмотрение

указанной заявки до получения недостающих документов и сведений.

Согласно п.74 Правил №1314 при представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил, в полном объеме исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки):

в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

В соответствии с п. 74(1) Правил №1314, основанием для отказа от заключения договора о подключении является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя (далее - мотивированный отказ от заключения договора о подключении). В случае наличия технической возможности подключения отказ исполнителя от заключения договора о подключении не допускается. При необоснованном отказе или уклонении исполнителя от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в суд или антимонопольный орган в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил.

Исполнитель определяет техническую возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на основании данных о загрузке сетей газораспределения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности газотранспортной системы, опубликованных в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 872 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам", а также

данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя иных сетей газораспределения.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) подключены к сети газораспределения исполнителя, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические условия, на указанный момент не утратившие силу, и которые на момент рассмотрения заявки о подключении (технологическом присоединении) не завершили подключение.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства отсутствует в случае отсутствия пропускной способности сетей газораспределения, принадлежащих исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, отсутствия пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, когда устранения данных ограничений пропускной способности учтены в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.

На основании п. 13 Правил № 1314, при представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящих Правил, в полном объеме исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий обязан определить и предоставить заявителю технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.

Согласно п. 14 Правил № 1314 основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя

сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.

Согласно п. 15 Правил № 1314 в случае предоставления мотивированного отказа в выдаче технических условий исполнитель также предоставляет имеющуюся в его распоряжении информацию о примерных сроках появления технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя в результате реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджетные, мероприятий либо сообщает об отсутствии такой информации.

Состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя и связанных с реконструкцией существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения пропускной способности, а также строительством новых газораспределительных сетей, определяется в соответствии со схемами газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» представило сведения и документы из которых следует, что по результатам рассмотрения заявки от 11.02.2020 № 00-000000135 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в адрес Заявителя подготовило письмо от 13.02.2020 № П-АС-01/4-04-18/2209 об отсутствии технической возможности подключения Объекта ввиду необходимости осуществления замены газопровода высокого давления Ду 800 мм на Ду 1200 в с. Цемдолина протяженностью 500 метров.

В подтверждение направления указанного письма в адрес Заявителя АО «Газпром газораспределение Краснодар» предоставило список № 1 простых почтовых отправлений от 14.02.2020.

Однако из указанного списка № 1 почтовых отправлений не возможно сделать однозначный вывод о направлении в адрес ООО «СЗ «Вита Строй Девелопмент» указанного письма, в виду отсутствия информации об адресате, почтовом адресе, а также

информации о направляемых документах.

С учетом изложенного, АО «Газпром газораспределение Краснодар» не представлены сведения и документы, подтверждающие направление вышеуказанного письма в адрес ООО «СЗ «Вита Строй Девелопмент» в срок предусмотренный Правилами № 1314.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» учитывая дату регистрации Заявки (11.02.2020) должно было в срок до 25.02.2020, т.е. в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий предоставить мотивированный отказ в выдаче технических условий.

С учетом вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Краснодар» не соблюден срок для направления отказа в заключении договора о подключении, по результатам рассмотрения заявки от 11.02.2020, предусмотренный п. 13 Правил № 1314.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» представило сведения и документы из которых следует, что техническая возможность подключения объекта к сети газораспределения отсутствует ввиду необходимости осуществления замены газопровода высокого давления Ду 800 мм на Ду 1200 в с. Цемдолина протяженностью 500 метров.

Поверочный гидравлический расчет сети газораспределения высокого давления г. Новороссийска выполнен на основании разработанной АО «Газпром промгаз» в 2017 г. схемы газоснабжения городского округа г. Новороссийска, для определения условий подключения объекта капитального строительства: «Жилой комплекс «Красина», по ул. Красина, г. Новороссийска, кадастровый номер з/у 23:47:0117031:2243 с учетом максимального расхода газа для нужд объекта 1976 м³/час.

Согласно СП 62.13330.2011 таблицы 1 минимальное давление в сетях газопроводов высокого давления II категории должно быть не менее 0,3 МПа. В результате выполненного гидравлического расчета определено, что дефицит пропускной способности при подключении вышеуказанного Объекта подтверждается, так как давление газа у наиболее удаленного от источника (1 РС п. Гайдук) потребителя (ГГРП п. Мысхако) составляет 0 МПа, в следствии чего, требуется выполнить замену газопровода высокого давления Ду800

мм на Ду 1200 мм от выхода из ГРС п. Гайдук общей протяженностью 500 м.

Выполненный гидравлический расчет без учета Объекта подтверждает нормативное давление газа у наиболее удаленного источника (ГРС д. Гайдук) потребителя (ГГРП п. Мысхако) и составляет 0,5 МПа.

Из представленного письма Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 26.03.2019 № 70.12-06-3004/20 следует, что техническая возможность транспортировки газа через ГРС п. Гайдук имеется. Данные по контролю давления газа в сети газораспределения г. Новороссийска в министерстве отсутствует.

ООО «СЗ «Вита Строй Девелопмент» письмом от 23.09.2020 представило пояснения и документы из которых следует, что в МКУ «Управление строительства» г. Новороссийска получены копии проектной документации "Определение условий подключения к сетям газоснабжения жилой застройки в районе ул. Красина, с. Цемдолина, г. Новороссийск шифр Г4-15041-ГСН от 2015 года. В данной документации схемой газоснабжения предусмотрено газоснабжение застройки ул. Красина в объеме $Q = 10770,2 \text{ м}^3$ без перекладки или замены сетей газоснабжения.

Документация согласована АО «Газпром газораспределение Краснодар» Новороссийский эксплуатационный газовый участок, АО «Газпром газораспределение Краснодар» первый заместитель генерального директора, главный инженер С.Э. Щеголев, МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» г. Новороссийск.

Схема газоснабжения жилой застройки в районе ул. Парковая в с. Цемдолина, г. Новороссийска шифр ЛГП. Г-17009-ГСН от 2017 г., в которой указано газоснабжение жилой застройки ул. Красина без перекладки или замены сетей газоснабжения. Схема согласована АО «Газпром газораспределение Краснодар» Новороссийский эксплуатационный газовый участок, АО «Газпром газораспределение Краснодар» первый заместитель генерального директора, главный инженер С.Э. Щеголев, МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» г. Новороссийск.

Проектная документация «Инженерное обеспечение Центрального внутригородского района г. Новороссийска» Схема газоснабжения

шифр АДМ-341.19-СГ от 2019 г., в которой так же учтено газоснабжение ул. Красина в объеме 10770,2 м³ без замены или перекладки существующих сетей. Документация согласована АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 05.02.2020, МКУ «Управление строительства» г. Новороссийска.

Таким образом, отказ АО «Газпром газораспределение Краснодар» в выдаче Договора о подключении и ТУ не обоснован, поскольку с 2015 года разработаны и согласованы схемы газоснабжения г. Новороссийска с учетом объема 10770 м³ жилой застройки ул. Красина, г. Новороссийска.

На основании вышеизложенного, отказ, направленный АО «Газпром газораспределение Краснодар» в адрес Заявителя письмом от 13.02.2020 № П-АС-01/4-04/18/2209, в заключении договора об осуществлении технологического присоединения не соответствует требованиям Правил подключения № 1314.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» учитывая дату регистрации Заявки от 11.02.2020 должно было в срок до 03.03.2020, т.е. в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, направить подписанный со своей стороны проект договора о подключении.

С учетом вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Краснодар» не соблюден порядок рассмотрения заявки от 11.02.2020, предусмотренный п. 74 Правил № 1314.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» является субъектом естественных монополий по виду деятельности услуг по транспортировке природного газа по трубопроводам.

Согласно ст. 9.21 КоАП РФ, нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта

электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Местом совершения правонарушения является: место расположения АО «Газпром газораспределение Краснодар» - г. Краснодар, ул. Строителей, 23, 350000.

Время совершения правонарушения: 25.02.2020 - дата, в которую необходимо было направить Заявителю мотивированный отказ в выдаче технических условий.

Время совершения правонарушения: 02.03.2020 - дата, в которую необходимо было направить Заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении и ТУ, учитывая дату регистрации Заявки от 11.02.2020.

Определением о возбуждении дела об административном правонарушении должностным лицом Краснодарского УФАС России ООО «СЗ «Вита Строй Девелопмент» признано потерпевшей стороной по делу № 023/04/9.21-1388/2020.

В соответствии со ст. 1.7 КоАП РФ, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Срок давности привлечения АО «Газпром газораспределение Краснодар» к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21

КоАП РФ, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, на момент вынесения постановления не истек.

В адрес АО «Газпром газораспределение Краснодар» посредством почтовой связи направлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором указано, что 20.04.2020 в 14:30 часов законному представителю АО «Газпром газораспределение Краснодар» необходимо явиться в Краснодарское УФАС России для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания и получения протокола об административном правонарушении, которое получено АО «Газпром газораспределение Краснодар» 16.04.2020 согласно почтовому идентификатору.

20.04.2020 в связи с необходимостью истребования дополнительных материалов для рассмотрения дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020 должностным лицом Краснодарского УФАС России вынесено определение о продлении срока проведения административного расследования до 20.05.2020, а также определение об отложении рассмотрения дела на 19.05.2020 в 15:30 (получены АО «Газпром газораспределение Краснодар» 07.05.2020 согласно почтовому идентификатору).

19.05.2020 в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Газпром газораспределение Краснодар», должностным лицом Краснодарского УФАС России составлен протокол по делу № 023/04/9.21-1388/2020 об административном правонарушении и вынесено определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020 на 02.06.2020 в 15:00 ч. (получены АО «Газпром газораспределение Краснодар» 08.06.2020 согласно почтовому идентификатору).

02.06.2020 в связи с необходимостью истребования дополнительных материалов для рассмотрения дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020 должностным лицом Краснодарского УФАС России вынесено определение о продлении срока рассмотрения дела до 01.07.2020, а также определение об отложении рассмотрения дела на 01.07.2020 в 15:20 (получены АО «Газпром газораспределение Краснодар» 15.06.2020 согласно почтовому идентификатору).

11.06.2020 определением от 11.06.2020 № 17727/6 об исправлении технической ошибки в определении об отложении рассмотрения

дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020 рассмотрение дела назначено на 02.07.2020 в 15:20 часов (получено АО «Газпром газораспределение Краснодар» 22.06.2020 согласно почтовому идентификатору).

02.07.2020 в связи с необходимостью истребования дополнительных материалов для рассмотрения дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020 должностным лицом Краснодарского УФАС России вынесено определение о продлении срока рассмотрения дела до 31.07.2020, а также определение об отложении рассмотрения дела на 27.07.2020 в 15:00 (получены АО «Газпром газораспределение Краснодар» 22.07.2020 согласно почтовому идентификатору).

27.07.2020 в связи с необходимостью истребования дополнительных материалов для рассмотрения дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020 должностным лицом Краснодарского УФАС России вынесено определение о продлении срока рассмотрения дела до 27.08.2020, а также определение об отложении рассмотрения дела на 27.08.2020 в 15:00 (получены АО «Газпром газораспределение Краснодар» согласно почтовому идентификатору).

27.08.2020 в связи с необходимостью истребования дополнительных материалов для рассмотрения дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-1388/2020 должностным лицом Краснодарского УФАС России вынесено определение о продлении срока рассмотрения дела до 25.09.2020, а также определение об отложении рассмотрения дела на 25.09.2020 в 10:40 (получены АО «Газпром газораспределение Краснодар» 08.09.2020 согласно почтовому идентификатору).

25.09.2020 заместитель руководителя Краснодарского УФАС России Войченко Е.Г. по результатам рассмотрения материалов дела № 023/04/9.21-1388/2020, в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «СЗ «Вита Строй Девелопмент», Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, РЭК-ДЦиТ Краснодарского края, вынесено постановление о наложении штрафа.

При рассмотрении дела должностным лицом обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, не установлено.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать АО «Газпром газораспределение Краснодар» (ИНН: 2308021656, КПП: 230801001, ОГРН 1022301189790, 350000, г. Краснодар, ул. Строителей, 23) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ** и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере **600 000 рублей**.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф в размере **100 000 руб.** должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП **по форме платежного поручения, приложенного к Постановлению.**

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма штрафа зачисляется в Федеральный бюджет по коду **161 1 16 02010 01 6000 140**

Реквизиты счета для перечисления штрафа:

ИНН: 2309053192 КПП 231001001

Получатель УФК по Краснодарскому краю (Управление Федеральной

антимонопольной службы по Краснодарскому краю).

Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар

БИК 040349001

Р/счет 40101810300000010013

Назначение платежа КБК **161 1 16 02010 01 6000 140.**

НДС не предусмотрен

ОКТМО: 03701000

Очередность платежа 4.

Копию документа, подтверждающую уплату штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу 8(861) 253 66 82.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Закона Российской Федерации от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение одного года со дня их вступления в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя управления
Войченко

Е.Г.