

РЕШЕНИЕ

Дело №118

11 февраля 2015 года

г. Ставрополь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Сапунов Д.Н. – председатель Комиссии, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю;

Члены Комиссии:

Пашкова Н.Н. – заместитель начальника отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю;

Хаджебиеков Р.Ш. – государственный инспектор отдела контроля органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю,

рассмотрев дело №118 возбужденное в отношении ОАО «Пятигорскгоргаз» (ул. Козлова, 52 а, г. Пятигорск, 357500) по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 года №135 –ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю поступило обращение ОАО «Электросервис ЕНЭС» (ул. Ермолова, 3-й эшелон, г. Пятигорск), на действия ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по факту прекращения поставки газа.

В ходе проведения антимонопольного расследования было установлено, что отключение газа было произведено ОАО «Пятигорскгоргаз».

ОАО «Пятигорскгоргаз» в своих пояснениях указывает, что отключение газа произведено в связи отсутствием документов передаваемых для осуществления сезонного включения газового оборудования.

На основании изложенного было возбуждено дело №118 о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

При рассмотрении дела представитель ОАО «Электросервис ЕНЭС» пояснил следующее.

Отключение было произведено не как сезонное, а по причине непредставления в срок документов к отопительному сезону. Об этом обществу было заявлено устно представителями ОАО «Пятигорскгоргаз». Оснований для прекращения поставки природного газа у ОАО «Пятигорскгоргаз» не имелось, просил принять меры

антимонопольного реагирования.

При рассмотрении дела представители ОАО «Пятигорскгоргаз» пояснили следующее.

Для газоснабжения своей организации филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Южная СПб, расположенный по адресу: г.Пятигорск, ул.Ермолова, 3-й эшелон, использует газоиспользующее оборудование, идентифицируемое как опасный производственный объект, которое в соответствии п.2 ст.2 с ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Между ОАО «Пятигорскгоргаз» и Южной специализированной производственной базой филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» заключен договор на техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газового оборудования от 01.09.2008 года №1831, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, дом 30/а.

Согласно п. 2.7. договора на техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газового оборудования от 01.09.2008 года №1831 «Заказчик» обязуется ежегодно до 01 октября предоставлять в Службу газового оборудования «Исполнителя» Приказ по лицам, имеющим право подписи в журнале учета проведенного технического обслуживания, а также пусковую документацию к отопительному сезону, срок который истекает в текущем году, согласно требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и иных действующих нормативных и руководящих документов, предписаний. Однако данная документация не была представлена заявителем к отопительному сезону 2012 года, 2013 года, 2014 года, что является грубым нарушением условий договора.

По причине несогласия Южной СПб ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заказчик) с установленными ОАО «Пятигорскгоргаз» (Исполнитель) расценками на осуществление технического обслуживания и технического ремонта газопроводов, газового оборудования, вышеуказанное техническое обслуживание в настоящее время не производится «Согласно информационного письма №3593-к/12/12.4 от 12.08.2014г. Кавказского управления Ростехнадзора «О порядке ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок (в том числе постоянного действия) в отопительном периоде 2014-2015г.» предприятиям, организациям, ИП предлагается привести объекты газораспределения и газопотребления в соответствии с действующими требованиями законодательных и нормативных документов, выполнить комплекс предупредительных мероприятий, в том числе:

- проверка исправности промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем; проверка знаний инструкций обслуживающим персоналом, текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации; проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования; выполнение требований нормативных технических документов по устройству и безопасной эксплуатации котлов.

По завершении указанных мероприятий, в срок до 10.10.2014г., необходимо предоставить копии документов, согласно прилагаемого Перечня, инспекторскому

составу отдела по надзору за объектами газопотребления и газораспределения, за оборудованием работающим под давлением по Ставропольскому краю Кавказского управления Ростехнадзора.

В основу отключения Южной СПБ ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от сетей газораспределения положено то обстоятельство, что перед началом каждого отопительного сезона, на основании требований Кавказского Управления Ростехнадзора, Национального стандарта РФ «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация ГОСТ Р 54961-2012, других законодательных актах в области газоснабжения ОАО «Пятигорскгоргаз» запрашивает у владельцев сетей газопотребления и газораспределения предоставления установленный пакет документов, что потребителем сделано не было.

Согласно п.7.2.5. национального стандарта РФ «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация ГОСТ Р 54961-2012, Утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. N 251-ст (далее Стандарт) Сезонное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования должно проводиться при наличии соответствующих требований в эксплуатационной документации изготовителей и обеспечивать:

- отключение газоиспользующего оборудования от сети газопотребления с установкой заглушки на газопроводе - по окончании отопительного сезона;
- подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления и проведение его технического обслуживания в начале отопительного сезона в соответствии с 7.2.3.

Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться эксплуатационной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 16 ФЗ -116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», во избежание возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, было принято решение об отключении данного объекта от сетей газораспределения.

Также, данное обстоятельство было отражено в письме в адрес Кавказского Управления Ростехнадзора, Прокурора города Пятигорска, исх. №23/11/1333 от 29.10.2014г.

19 декабря 2014г. был получен ответ от КУ Ростехнадзора №5863-к/12/12.4 от 18.12.2014г. В соответствии с обращением Общества в прокуратуру г. Пятигорска от 29.10.2014г. №11/23/1333 в отношении Филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Южная СПБ, расположенного по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова 3-й Эшелон, по необеспечению требований законодательных и нормативно-технических документов, предъявляемых к

эксплуатации сети газопотребления, Кавказским управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка Филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Южная СПБ, осуществляющего деятельность по эксплуатации сети газопотребления по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова 3-й Эшелон.

По результатам проведения внеплановой выездной проверки, материалы направлены в Пятигорский городской суд Ставропольского края для принятия решения о приостановлении деятельности в виде запрета эксплуатации сети газопотребления, расположенной по адресу 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова 3-й Эшелон.

Рассмотрев и проанализировав представленные материалы дела, заслушав доводы, разъяснения и возражения сторон, Комиссия Ставропольского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства отмечает следующие обстоятельства:

ОАО «Пятигорскгоргаз» осуществляет услуги по техническому обслуживанию и ремонту: газовых сетей, газопроводов и газового оборудования предприятий и организаций, внутридомовых газопроводов и внутридомового газового оборудования в жилых домах и общественных зданий в пределах границ балансовой принадлежности сетей инженерно-технического обеспечения предприятия в г. Пятигорске. Других организаций на рынке нет. Услуги не могут быть заменены в потреблении другими товарами (услугами).

ОАО «Пятигорскгоргаз» является единственным в городе Пятигорске поставщиком вышеуказанных услуг, занимает доминирующее положение и включено в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 50 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов» по позиции «услуги по техническому обслуживанию и ремонту: газовых сетей, газопроводов и газового оборудования предприятий и организаций, внутридомовых газопроводов и внутридомового газового оборудования в жилых домах и общественных зданий» с долей на рынке более 50 % в географических границах г. Пятигорска.

Как видно из материалов дела о нарушении антимонопольного законодательства, отношения по поставке газа, используемого обществом для отопления административного здания, урегулированы договором поставки газа от 23.10.2012, заключенным с ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" (поставщик) и предусматривающим, в частности, что договор транспортировки газа с ГРО от места приема-передачи газа (границы с газопроводом ГРО) заключает покупатель (общество). Задолженность по поставке природного газа отсутствует на момент прекращения поставки природного газа, что подтверждается письмом ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» от 20.11.2014 года №03-4660, а так же что поставщиком газа не давались указания ОАО «Пятигорскгоргаз» на прекращении поставки природного газа на объект Филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

В материалах дела о нарушении антимонопольного законодательства имеется копия договора транспортировки природного газа по газораспределительным сетям №32-7-1418/13 от 29.12.2012 года, заключенный между ОАО «Электросервис

ЕНЭС» и ОАО «Ставрополькрайгаз». То есть транспортировка газа осуществляется в рамках заключенного договора. Доказательств, что инициировано прекращение поставки газа ОАО «Газпром распределение Ставрополь» в материалах дела отсутствуют.

Предметом настоящего спора являются отношения между ОАО «Электросервис ЕНЭС» (заказчик) и ОАО «Пятигорскгоргаз» (исполнитель) по договору от 01.01.2011 №1831 об осуществлении технического обслуживания и текущего ремонта газопроводов, газового оборудования, по которому исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и текущему ремонту наружных газопроводов, сооружений на них, газового оборудования ГРП, ШГРП, ГРУ, газоиспользующего оборудования, контроль за коррозионным состоянием подземного металлического газопровода и техническим состоянием средств защиты от электрохимической коррозии газопровода заказчика, указанных в приложении №1, которое является неотъемлемой частью договора, по свободным договорным ценам. Заказчик обязуется проводить регулярную оплату за оказанные услуги.

Представителями ОАО «Пятигорскгоргаз» в процессе рассмотрения дела было указано, что между сторонами заключен договор от 2008 года, а не 2011 года, как указывает Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Данный довод ОАО «Пятигорскгоргаз» Комиссией отвергается, так как Решением Арбитражного суда по делу А63-1304/2014, установлен юридический факт действия договора об осуществлении технического обслуживания и текущий ремонт газопроводов, газового оборудования №1831 от 01.01.2011 года между ОАО «Электросервис ЕНЭС» (заказчик) и ОАО «Пятигорскгоргаз» (исполнитель).

Вступивших в законную силу судебных актах, как первой, так и апелляционной инстанцией судами установлено, что между ОАО «Электросервис ЕНЭС» (заказчик) и ОАО «Пятигорскгоргаз» (исполнитель) заключен договор об осуществлении технического обслуживания и текущий ремонт газопроводов, газового оборудования №1831 от 01.01.2011 года (постановление 16 арбитражного апелляционного суда от 11.11.2014 года на стр. 2, решение Арбитражного суда СК на стр. 3).

Следовательно, судебными актами подтверждается, что между ОАО «Электросервис ЕНЭС» (заказчик) и ОАО «Пятигорскгоргаз» (исполнитель) заключен и исполняется договор об осуществлении технического обслуживания и текущий ремонт газопроводов, газового оборудования №1831 от 01.01.2011 года

Исходя из условий договора об осуществлении технического обслуживания и текущего ремонта газопроводов, газового оборудования №1831 от 01.01.2011 года, а именно пунктом 4.2 договора прекращение подачи газа «заказчику» возможно: по письменному указанию ГРО – ОАО «Ставрополькрайгаз», поставщика газа – ООО «Ставропольрегионгаз», связанные с просрочкой оплаты за транспортировку и поставку газа; за несоблюдение п. 2.7 настоящего договора (заказчик обязуется ежегодно до 01 октября предоставлять в службу газового оборудования Исполнителя приказ по лицам, имеющим право подписи в журнале учета проведенного технического обслуживания, а также пусковую документацию. К отопительному сезону, срок которой истекает в текущем году, согласно требований Правил безопасности систем газораспределения, газопотребления,

ОСТ 153-39.3-051-2003 и иных действующих нормативных и руководящих документов, предписаний. Подача газа в ежегодный отопительный сезон без предоставления пусковых документов не допускается. Аналогичное положение было учтено и условиями договора об осуществлении технического обслуживания и текущий ремонт газопроводов, газового оборудования №1831 от 01.09.2008 года. В тоже время наличие данного права у газораспределительной организации не наделяет ее правом на прекращение поставки природного газа без соблюдения норм действующего законодательства, а именно:

В соответствии с п.2 ст. 546 ГК РФ перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон.

В одностороннем порядке произвести перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии вправе энергоснабжающая организация в случае, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан.

Осуществление указанных действий энергоснабжающей организацией возможно после предупреждения об этом абонента.

Без предупреждения потребителя перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускается только при необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом (п. 3 ст. 546 ГК РФ).

Указанная норма закона содержится также в п. 33 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 №162.

Прекращение или ограничение подачи энергии (энергоснабжающей организацией) без согласования с абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением допускается также в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате в соответствии с постановлением Правительства РФ №1 от 05.01.1998 «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям - потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» и п. 34 Правил поставки газа в Российской Федерации,

Из вышеприведенных норм следует, что прекращение газоснабжения абонента может быть произведено при наличии следующих оснований:

В случае нарушения абонентом обязательств по оплате в соответствии с постановлением Правительства РФ №1 от 05.01.1998 «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» и п. 34 Правил поставки газа в Российской Федерации.

В случае, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан.

При необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом (п.3 ст. 546 ГК РФ).

Из указанных норм также усматривается, что перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии является прерогативой энергоснабжающей организации и органов государственного энергетического надзора.

Наряду с этим, между ОАО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Электросервис ЕНЭС» имеется договор газоснабжения, согласно которому газоснабжающая организация подает абоненту через присоединенную сеть природный газ, задолженность по поставке газа перед ОАО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по договору поставки газа отсутствует, о чем свидетельствует акт сверки расчетов.

Доказательств неудовлетворительного состояния газопровода, угрожающих жизни и безопасности граждан, удостоверенное органом государственного энергетического надзора ОАО «Пятигорскгоргаз» также не представлено.

Полномочий производить перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии ОАО «Пятигорскгоргаз» не имеет.

Кроме того, ссылка ОАО «Пятигорскгоргаз» на самовольную газификацию также несостоятельна, поскольку с момента ввода системы газораспределения и газопотребления в эксплуатацию, она функционировала в обычном режиме, сезонных отключений ОАО «Пятигорскгоргаз» не производилось. Действия ответчика как им неоднократно указывалось вызваны непредставлением в установленный им срок документации к отопительному сезону (на что указывает также его ссылка, в обоснование своих действий, на п. 4.2. договора №1831 от 01.01.2011 г.

Несостоятельна также ссылка ОАО «Пятигорскгоргаз» на п. 4.2. договора №1831 от 01.01.2011 г., согласно которой ОАО «Пятигорскгоргаз» вправе прекратить подачу газа при непредставлении документации к отопительному сезону, поскольку договор не может противоречить императивным нормам, содержащимся в законе или иных правовых актах (п. 1 ст. 422 ГК РФ), в то время как законодательством подобное основание прекращения газоснабжения, как непредставление документации к отопительному сезону, не предусмотрено.

При рассмотрении заявления ОАО «Пятигорскгоргаз» не ссылался на неудовлетворительное состояние газоиспользующих установок заявителя и не обосновывал наличие причинной связи между непредставлением документов и угрозой для жизни обслуживаемого персонала и населения.

Ссылка ОАО «Пятигорскгоргаз» на письмо КУ Ростехнадзора №5863-к/12/12.4 от

18.12.2014г. как наличие технической неисправности газового оборудования, не может быть принята комиссией, так как не содержит в себе заключение о неудовлетворительном состоянии газового оборудования ОАО «Электросервис ЕНЭС». Так же в материалы, не представлены ни какие заключения Ростехнадзора, а так же являются ли выявленные нарушения основанием для прекращения поставки природного газа. При этом внеплановая проверка органа была проведена более двух месяцев спустя с момента прекращения поставки природного газа, на момент прекращения поставки природного газа 14.10.2014 года ни каких заключений или иных документов подтверждающих неудовлетворительное состояния ОАО «Пятигорскгоргаз» не имелось и в материалы дела не представило.

ОАО «Пятигорскгоргаз» копию решения Пятигорского суда, вынесенного о приостановлении деятельности в виде запрета эксплуатации сети газопотребления, расположенной по адресу 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова 3-й Эшелон, на которое оно ссылается в своих доводах так же не представило. Представителем ОАО «Электросервис ЕНЭС» наличие такого судебного акта так же не подтверждено.

Документарных доказательств наличия неудовлетворительного состояния системы газоснабжения ОАО «Электросервис ЕНЭС» ОАО «Пятигорскгоргаз» представлено не было. Так же ОАО «Пятигорскгоргаз» не обосновал, причинены отказа в осуществлении технического обслуживания по договору №1831 от 01.01.2011 года. В материалы дела были представлены акты на выполнение работ по техническому обслуживанию с января 2011 года за март 2013 года, подписанные обеими сторонами.

В материалах дела имеется наряд-допуск №6641 на производство газоопасных работ от 14.10.2014 года, согласно которого на основании распоряжения руководства, сотрудниками ОАО «Пятигорскгоргаз» была произведена обрезка надземного газопровода среднего давления D-50мм, о чем составлен акт от 14.10.2015 года. В акте отсутствуют сведения о присутствии представителя филиала ОАО «Электросервис ЕНЭС», а так же какие либо извещения общества о времени и основания введения прекращения поставки природного газа.

Отключение было произведено не как сезонное, а по причине непредставления в срок документов к отопительному сезону. Иных оснований для прекращения поставки газа комиссией установлено не было, доказательств в материалы дела сторонами представлено не было.

Между тем в ПБ от 18.03.2003 и ГОСТ Р 54961-2012, а также иных нормативных актах, регулирующих отношения в данной сфере, отсутствует такое основание для отключения потребителя исполнителем по договору на техническое обслуживание газового оборудования, как непредставление потребителем документов, удостоверяющих время прохождения переаттестации лица, ответственного за газовое хозяйство потребителя, или документов, подтверждающих проверку технического состояния дымоходов и газосигнализаторов и графика технического обслуживания, согласованного с исполнителем.

В соответствии с пунктом 2 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда

удостоверенное органом Государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента. В силу пункта 3 названной статьи перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом.

Согласно пункту 33 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 N 162, по представлению органов контроля за безопасностью использования газа поставка газа должна быть немедленно прекращена без предварительного предупреждения в случаях неудовлетворительного состояния газоиспользующих установок покупателей, создающих аварийную ситуацию и угрозу для жизни обслуживающего персонала и населения.

Статьей 10 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами

Таким образом, в действиях ОАО «Пятигорскгоргаз» усматривается факт нарушения пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» выразившиеся в прекращении поставки природного газа 14.10.2014 года на объекте ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 №135 – ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

Признать ОАО «Пятигорскгоргаз» (ул. Козлова, 52 а, г. Пятигорск, 357500) нарушившей пункт 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135 – ФЗ «О защите конкуренции» по факту прекращения поставки природного газа 14.10.2014 года на объекте ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Выдать обязательное к исполнению предписание ОАО «Пятигорскгоргаз» (ул. Козлова, 52 а, г. Пятигорск, 357500) о прекращении нарушения антимонопольного

законодательства, а в течение 10 дней с момента получения решения и предписания именно возобновить поставку природного газа на объекте ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Примечание:

За невыполнения в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.